



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU

2026
2027

Price List
Fiyat Listesi

Yeni Ürünler New Products



Sayfa / Page

18

Dikey Buzdolapları - Alttan Motorlu
Vertical Refrigerators - Bottom Mounted

Sayfa / Page

20

Dikey Buzdolapları
Alttan Motorlu Snack Serisi
Vertical Refrigerators
Bottom Mounted Snack Series



Sayfa / Page

72

Donmuş Gıda Çözdürme Kabini
Thawing Cabinet

Yeni Ürünler New Products

Sayfa / Page

144

Cihaz Altı Buzdolapları
Statik Soğutmalı
Undercounter Refrigerators
Static Cooled



Sayfa / Page

152

Cihaz Altı
Derin Dondurucular - Kısa
Undercounter Freezers - Short



Sayfa / Page

154

Cihaz Altı Serisi
Chef Bases Series



Sayfa / Page

184

Şarap Buzdolapları Çift Kapılı
Wine Cabinets Double Doors



Yeni Ürünler New Products



Sayfa / Page

202

Dry Age Buzdolapları - 1 Kapılı
Dry Age Refrigerators - 1 Door

Sayfa / Page

204

Dry Age Buzdolapları - 2 Kapılı
Dry Age Refrigerators - 2 Doors



Sayfa / Page

254

**Otomatik Kahve Makinesi
Süt Soğutucu**
Milk Refrigerator
for Coffee Vending Machines



Yeni Ürünler New Products

Sayfa / Page

342

Vitrin Soğuk Oda
Display Cold Room



Sayfa / Page

366

100mm Soğuk Oda
100mm Cold Room



Üst Tabla Opsiyonları Work Top Options

- DZ** Düz Üst Tabla
Straight Work Top
- A** 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla
10 cm Curved Splashback Work Top
- GR** Granit Üst Tabla
Granite Work Top
- MR** Mermer Üst Tabla
Marble Work Top
- PL** Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top
- F** Üst Tablasız
Without Work Top
- SD** Özel Ölçü Tabla
Special Dimension Work Top
- RD** Yuvarlatılmış Üst Tabla
Curved Work Top


Dijital Kontrol Opsiyonları Digital Control Options

- T** Touch Dijital
Touch Digital
- TB** Touch Dijital/Blast Freezer
Touch Digital/Blast Freezer
- WP** Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
- BT** Bluetooth Dijital
Bluetooth Digital

Diğer Opsiyonlar Other Options

- G** Cam Kapı
Glass Door
- SL** Sürgü Cam Kapı
Sliding Glass Door
- K** Kilitli Kapı
With Lock
- W** Tekerlekli
Wheels
- 2** Yarım Kapı
Half Door
- SH** Kısa Motor
Short Motor
- 60^{hz}** 220 V / 60 hz
- M** Monoblok Soğutma Grubu
Monoblock Cooling Group
- INV** Dijital Inverter Teknolojisi
Digital Inverter Technology
- PA** Modüler Panel Buzdolabı
Modular Panel Refrigerator
- L** Sol Motor (Yatay) Left Motor (Counter)
Sol Kapı (Dikey) Left Door (Upright)
- ST** Statik Soğutma
Static Cooling
- GRN** Energy Efficiency Prof.Line
- EF** Energy Efficiency Enerji Tasarruflu

- KF** Fanlı Kanopi / Canopy With Fan



Dar Bölgelerde Motor Grubunun Rahat Çalışabilmesi İçin Ön Kanopiye Fan Takılabilir

In Narrow Spaces we can Put a Fan to The Canopy to have The Motor Group Working Better

Bu Durumda Katalogda Verilen Elektrik Tüketim Değerleri Değişecektir. / In This Case, The Electricity Consumption Inditiced in The Catalog Will Change.

Dik Buzdolapları Görüntü Opsiyonları

Vertical Refrigerators Display Options

Standart Görünüm
Standard Appearance



VN7-M



VN7-M-T



VN7-M-WP



VN7-M-BT

V

V Görünüm
V Appearance



VN7-M-V



VN7-M-V-T



VN7-M-V-WP



VN7-M-V-BT

SE


SE Görünüm
SE Appearance



VN9-M-SE



VN9-M-SE-T



VN9-M-SE-WP



VN9-M-SE-BT

Yatay Buzdolapları Görüntü Opsiyonları

Counter Type Refrigerators Display Options

V

V Görünüm / V Appearance



CGN2-M-V



CGN2-M-V-T



CGN2-M-V-WP



CGN2-M-V-BT

Yatay Buzdolapları
Profesyonel Seri
Counter Refrigerator
Professional Series



CGN2-M



CGN2-M-T



CGN2-M-WP



CGN2-M-BT

Standart Üretim 6 cm Sırtlı Üst Tablalıdır.
Standard Production is With 6 cm Splashback Worktop.

Standart Üretim 10 cm Sırtlı Yuvarlak Üst Tablalıdır.
Standard Production is With 10 cm Splashback Curved Worktop.



Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı
Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door

14-15
16-17

18-19

Dikey Buzdolapları - Alttan Motorlu
Vertical Refrigerators - Bottom Mounted



Dikey Buzdolapları - Alttan Motorlu Snack Serisi
Vertical Refrigerators - Bottom Mounted Snack Series

20-21

22-23
24-25

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı
Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Doors



Premium Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı
Premium Vertical Refrigerators - 1 Door

26-27
28-29

30-31

Premium Dikey Buzdolapları - INV - 1 Kapılı
Premium Vertical Refrigerators - INV - 1 Door



Premium Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı
Premium Vertical Refrigerators - 2 Doors

32-33
34-35

36-37

Premium Dikey Buzdolapları - INV - 2 Kapılı
Premium Vertical Refrigerators - INV - 2 Doors



Premium Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı / -25
Premium Vertical Refrigerators 1 Door / -25

38-39

40-41

Premium Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı / -25
Premium Vertical Refrigerators - 2 Doors / -25



Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı - Yatay GN 2/1
Vertical Refrigerators - 1 Door - Side Way GN 2/1

44-45



Dikey Buzdolapları - Snack Serisi - 2 Kapılı
Vertical Refrigerators - Snack Series - 2 Doors

47-48



Dikey Buzdolapları - Snack Serisi - 1 Kapılı
Vertical Refrigerators - Snack Series - 1 Door

52-53



Çikolata Saklama Dolabı
Chocolate Storage Refrigerator

56-57



Dikey Teşhir Buzdolapları - 2 Kapılı
Vertical Display Refrigerators - 2 Doors

60-61

42-43

Dikey Buzdolapları - Dondurma Buzdolapları
Vertical Refrigerators - Ice Cream Freezers

46-47

Dikey Buzdolapları - Snack Serisi - 1 Kapılı
Vertical Refrigerators - Snack Series - 1 Door

50-51

Dikey Buzdolapları - 400 Litre - 1 Kapılı
Vertical Refrigerators - 400 L - 1 Door

54-55

Dikey Buzdolapları - Soğuk Banket Arabası
Vertical Refrigerators - Cold Banquet Trolley

58-59

Dikey Teşhir Buzdolapları - 1 Kapılı
Vertical Display Refrigerators - 1 Door



Panel Dikey Buzdolabı - 1 Kapılı
Panel Vertical Refrigerator - 1 Door

62-63

64-65

Panel Dikey Buzdolabı - 2 Kapılı
Panel Vertical Refrigerator - 2 Doors



Dikey Buzdolapları İki Tarafta Kapılı
Vertical Refrigerators Pass Through

66-67

68-69

Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi - 1 Kapılı
Vertical Refrigerators Roll-In Series - 1 Door



Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi - 2 Kapılı
Vertical Refrigerators Roll-In Series - 2 Doors

70-71

72-73

Donmuş Gıda Çözdürme Kabini - 1 Kapılı
Thawing Cabinet - 1 Door



Dikey Buzdolapları - Özel Hava Dolaşımı
Vertical Refrigerators - Special Airflow

74-75



Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı

Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1



Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

90€



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

31 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
31 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF



89 €



Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

VN7-M



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder 49 €

W Tekerlekli / Wheels 90 €

T Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE Görüntü
Appearance 56 €

WP Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2 Yarım Kapı
Half Door 197 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright) 30 €

60_{hz} 220 V / 60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN7-M	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7-M	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	145	304
	BN7-M	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	138	430
	BL7-M	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	145	430
	VN7-M-G	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	145	304
	VL7-M-G	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	160	304
	BN7-M-G	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	145	430
	BL7-M-G	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	160	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.066 €	VN7-M-R290	2.031 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.565 €	VL7-M-R290	2.528 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.901 €	BN7-M-R290	1.866 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.265 €	BL7-M-R290	2.230 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.216 €	VN7-M-G-R290	2.181 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.860 €	VL7-M-G-R290	2.825 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.035 €	BN7-M-G-R290	2.000 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.535 €	BL7-M-G-R290	2.500 €

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı

Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

B
ENERGY
RATING

FP
Ayak Pedali
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

GN 2/1

R290

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

31 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı
31 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

10 Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT

ENERGY
%63
EFFICIENT

Ölçü Detayları
Dimension Details

430
kWh/annum

480 L - **L** **5**
40°C-40%

Elektrik Testi
EN ISO 22041:2019
Standartlarında yapılmıştır.

Electricity Consumption
Test is Hold Under EN ISO
22041:2019 Standard.

KF
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

89 €

VN7-M-EF-R290



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
49 €

W
Tekerlekli / Wheels
90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
217 €

SE
Görüntü
Appearance
56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door
197 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
30 €

60_{hz}
220 V
60 hz
56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	VN7-M-EF-R290	0/+8	700	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7-M-EF-R290	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	145	304
	BN7-M-EF-R290	0/+8	700	70x81x205	80x85x220	138	430
	BL7-M-EF-R290	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	145	430
	VN7-M-G-EF-R290	0/+8	700	70x81x205	80x85x220	145	304
	VL7-M-G-EF-R290	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	160	304
	BN7-M-G-EF-R290	0/+8	700	70x81x205	80x85x220	145	430
	BL7-M-G-EF-R290	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	160	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	1	VN7-M-EF-R290	2.045 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	D	1	VL7-M-EF-R290	2.556 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	1	BN7-M-EF-R290	1.900 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	D	1	BL7-M-EF-R290	2.258 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	VN7-M-G-EF-R290	2.195 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL7-M-G-EF-R290	2.856 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	BN7-M-G-EF-R290	2.050 €
60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL7-M-G-EF-R290	2.558 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Buzdolapları - Alttan Motorlu

Vertical Refrigerators - Bottom Mounted



BN7-BM-R290



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting


Option : 189 €

115 V / 60 Hz

31 Adet Raf
Kapasitesi.
4 cm Aralıklı
31 Unit Shelf
Holder Capacity.
4 cm Spaced.



Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



BN14-BM-R290

Bilgi

- * İç Derinlik: 68 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 68 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder 43 €

W Tekerlekli / Wheels 90 €

L Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright) 30 €

60_{hz} 220 V / 60 hz 56 €

GN GN 2/1 Uyumlu Raf Kızağı
Compatible Shelf Holder 1 Kapılı / 1 Door 55 €

GN GN 2/1 Uyumlu Raf Kızağı
Compatible Shelf Holder 2 Kapılı / 2 Doors 75 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type
	VN7-BM-R290	-2/+8	700	72x86x210	77x91x220	138 304
	VL7-BM-R290	-10/-22	700	72x86x210	77x91x220	145 304
	BN7-BM-R290	-2/+8	700	72x86x210	77x91x220	138 430
	BL7-BM-R290	-10/-22	700	72x86x210	77x91x220	145 430
	VN14-BM-R290	-2/+8	1400	140x86x210	145x91x220	217 304
	VL14-BM-R290	-10/-22	1400	140x86x210	145x91x220	231 304
	VN14-BM-R290	-2/+8	1400	140x86x210	145x91x220	217 430
	VL14-BM-R290	-10/-22	1400	140x86x210	145x91x220	231 430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	1	VN7-BM-R290	2.016 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	D	1	VL7-BM-R290	2.513 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	1	BN7-BM-R290	1.875 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	D	1	BL7-BM-R290	2.215 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	C	2	VN14-BM-R290	3.025 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	E	2	VL14-BM-R290	3.365 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	C	2	BN14-BM-R290	2.783 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	E	2	BL14-BM-R290	3.266 €

Dikey Buzdolapları - Altan Motorlu Snack Serisi

Vertical Refrigerators - Bottom Mounted Snack Series



BN6-BM-R290


Option : 189 €

115 V / 60 Hz

GN 2/1

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting31 Adet Raf
Kapasitesi.
4cm Aralıklı31 Unit Shelf
Holder Capacity.
4 cm Spaced.
FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension Details

BN12-BM-R290

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

40 €

W
Tekerlekli / Wheels

90 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)

30 €

60_{hz}
220 V
60 hz

56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	VN6-BM-R290	-2/+8	600	70x75x210	80x75x225	138	304
	VL6-BM-R290	-10/-22	600	70x75x210	144x85x225	145	304
	BN6-BM-R290	-2/+8	600	70x75x210	80x75x225	138	430
	BL6-BM-R290	-10/-22	600	70x75x210	144x85x225	145	430
	VN12-BM-R290	-2/+8	1200	140x75x210	74x75x225	217	304
	VL12-BM-R290	-10/-22	1200	140x75x210	144x85x225	231	304
	BN12-BM-R290	-2/+8	1200	140x75x210	74x75x225	217	430
	BL12-BM-R290	-10/-22	1200	140x75x210	144x85x225	231	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	1	VN6-BM-R290	2.011 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	D	1	VL6-BM-R290	2.508 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	1	BN6-BM-R290	1.870 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	D	1	BL6-BM-R290	2.210 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	B	2	VN12-BM-R290	3.020 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	D	2	VL12-BM-R290	3.360 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	B	2	BN12-BM-R290	2.778 €
60 mm	6	R290	220 V / 50 Hz	D	2	BL12-BM-R290	3.261 €

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı

Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Doors

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

181€

10
Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

62 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF



89 €


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

VN14-M



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series




Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder 49 €

W Tekerlekli / Wheels 90 €

T Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE Görüntü
Appearance 56 €

WP Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-4 Yarım Kapı
Half Door 394 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz 220 V
60 hz 56 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
	VN14-M	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-M	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	304
	BN14-M	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	430
	BL14-M	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	430
	VN14-M-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	304
	VL14-M-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	304
	BN14-M-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	430
	BL14-M-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.075 €	VN14-M-R290	3.040 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.782 €	VL14-M-R290	3.380 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.835 €	BN14-M-R290	2.800 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.682 €	BL14-M-R290	3.280 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.935 €	VN14-M-G-R290	3.900 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.382 €	VL14-M-G-R290	3.980 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.795 €	BN14-M-G-R290	3.760 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.282 €	BL14-M-G-R290	3.880 €

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı

Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Doors



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting



ENERGY
RATING



FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options



GN 2/1



VN14-M-EF-R290




R290

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

62 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.



Elektrik Testi
EN ISO 22041:2019
Standartlarında yapılmıştır.
Electricity Consumption
Test is Hold Under EN ISO
22041:2019 Standard.



89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With
Fan




10
Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf
Holder 49 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Apearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-4
Yarım Kapı
Half Door 394 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60_{hz}
220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	VN14-M-EF-R290	0/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-M-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	304
	BN14-M-EF-R290	0/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	430
	BL14-M-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	430
	VN14-M-G-EF-R290	0/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	304
	VL14-M-G-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	304
	BN14-M-G-EF-R290	0/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	430
	BL14-M-G-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	B	2	VN14-M-EF-R290	3.039 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	D	2	VL14-M-EF-R290	3.380 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	B	2	BN14-M-EF-R290	2.826 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	D	2	BL14-M-EF-R290	3.309 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	VN14-M-G-EF-R290	3.339 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	E	2	VL14-M-G-EF-R290	3.980 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	BN14-M-G-EF-R290	3.126 €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	E	2	BL14-M-G-EF-R290	3.609 €

Premium Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı

Premium Vertical Refrigerators - 1 Door



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

100€

VN9-M

85mm
İzolasyon Kalınlığı
85mm
Insulation Thickness

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

26 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
26 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF




89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon
Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf
Shelf

45 €

W

Tekerlekli / Wheels

90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

SE

Görüntü
Apearance

56 €

WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €

-2

Yarım Kapı
Half Door

197 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

L

Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright)

30 €

60_{hz}

220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
							°C
	VN9-M	-2/+8	700	70x81x215	80x85x220	155	304
	VL9-M	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	159	304
	BN9-M	-2/+8	700	70x81x215	80x85x220	153	430
	BL9-M	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	160	430
	VN9-G-M	-2/+8	700	70x81x215	80x85x220	163	304
	VL9-G-M	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	170	304
	BN9-G-M	-2/+8	700	70x81x215	80x85x220	163	430
	BL9-G-M	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	170	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.585 €	VN9-M-R290	2.550 €
85 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.925 €	VL9-M-R290	2.890 €
85 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.392 €	BN9-M-R290	2.357 €
85 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.875 €	BL9-M-R290	2.840 €
85 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.735 €	VN9-G-M-R290	2.700 €
85 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.225 €	VL9-G-M-R290	3.190 €
85 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.542 €	BN9-G-M-R290	2.507 €
85 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.175 €	BL9-G-R290	3.140 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Premium Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı

Premium Vertical Refrigerators - 1 Door



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options



85mm
İzolasyon Kalınlığı
85mm
Insulation Thickness

VN9-M-EF



R290

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

26 Adet Raf
Kapasitesi.
5 cm Aralıklarla.
26 Unit Shelf
Holder Capacity.
5 cm Spaced.



KF




89 €


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Vertical Line Series



85 mm İzolasyon
Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access




Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
	VN9-M-EF-R290	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	155	304
	VL9-M-EF-R290	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	159	304
	BN9-M-EF-R290	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	153	430
	BL9-M-EF-R290	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	160	430
	VN9-G-M-EF-R290	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	163	304
	VL9-G-M-EF-R290	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	170	304
	BN9-G-M-EF-R290	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	163	430
	BL9-G-M-EF-R290	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	170	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	1	VN9-M-EF-R290	2.600 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	D	1	VL9-M-EF-R290	2.940 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	1	BN9-M-EF-R290	2.396 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	D	1	BL9-M-EF-R290	2.865 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	VN9-G-M-EF-R290	2.750 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL9-G-M-EF-R290	3.240 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	BN9-G-M-EF-R290	2.546 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL9-G-M-EF-R290	3.165 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Premium Dikey Buzdolapları - Mono Blok 1 Kapılı

Premium Vertical Refrigerators - Mono Block 1 Door

 Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

 85mm
İzolasyon Kalınlığı
85mm
Insulation Thickness

 FP
Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

GN 2/1

VN9-M-EF-INV-R290



101€

 Daha Sessiz Çalışma ve
Daha Yüksek Enerji
Verimliliği

**Dijital Inverter
Teknolojisi**
Digital Inverter
Technology

**26 Adet Raf
Kapasitesi.**
5 cm Aralıklarla.
26 Unit Shelf
Holder Capacity.
5 cm Spaced.


KF
 **89 €**
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

10
Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT



FRENOK
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details

*Üst düzey enerji verimliliği ile birlikte daha sessiz ve uzun ömürlü performansın tadını çıkarın. Dijital İnverter Kompresör, soğutma ihtiyacına duyarlı bir şekilde hızını otomatik olarak ayarlar, bu da daha az enerji tüketimiyle birlikte daha sessiz bir çalışma sağlar.



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf
Shelf
45 €

W
Tekerlekli / Wheels
90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
217 €

SE
Görüntü
Appearance
56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door
197 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright)
30 €

Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type
	VN9-M-EF-INV	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	155	304
	VL9-M-EF-INV	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	159	304
	BN9-M-EF-INV	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	153	430
	BL9-M-EF-INV	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	160	430
	VN9-G-M-EF-INV	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	163	304
	VL9-G-M-EF-INV	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	170	304
	BN9-G-M-EF-INV	0/+8	700	70x81x215	80x85x220	163	430
	BL9-G-M-EF-INV	-10/-22	700	70x81x215	80x85x220	170	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A	1	VN9-M-EF-INV	2.800 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	VL9-M-EF-INV	3.215 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A	1	BN9-M-EF-INV	2.600 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	1	BL9-M-EF-INV	3.075 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	1	VN9-G-M-EF-INV	2.950 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	D	1	VL9-G-M-EF-INV	3.515 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	1	BN9-G-M-EF-INV	2.900 €
85 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	D	1	BL9-G-M-EF-INV	3.375 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı

Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Doors

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

181€

10
Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

62 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF



89 €


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

VN14-M



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION


Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder 49 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Appearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-4
Yarım Kapı
Half Door 394 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz
220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
	VN14-M	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-M	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	304
	BN14-M	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	430
	BL14-M	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	430
	VN14-M-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	304
	VL14-M-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	304
	BN14-M-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	430
	BL14-M-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.075 €	VN14-M-R290	3.040 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.782 €	VL14-M-R290	3.380 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.835 €	BN14-M-R290	2.800 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.682 €	BL14-M-R290	3.280 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.935 €	VN14-M-G-R290	3.900 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.382 €	VL14-M-G-R290	3.980 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.795 €	BN14-M-G-R290	3.760 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.282 €	BL14-M-G-R290	3.880 €

Premium Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı

Premium Vertical Refrigerators - 2 Doors

10
Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT



R290

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

52 Adet Raf
Kapasitesi.
5 cm Aralıklı.
52 Unit Shelf
Holder Capacity.
5 cm Spaced.



KF



89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1

85mm
İzolasyon Kalınlığı
85mm
Insulation Thickness

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options


189€

VN18-M-EF-R290




FRENK
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



85 mm İzolasyon
Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * Mono Blok Soğutma Grubu
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Mono Block Cooling Group
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf
Shelf

47 €

W

Tekerlekli / Wheels

90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

SE

Görüntü
Appearance

56 €

WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €

-4

Yarım Kapı
Half Door

394 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

60_{hz}

220 V
60 hz

56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	VN18-M-EF-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	265	304
	VL18-M-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	270	304
	BN18-M-EF-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	244	430
	BL18-M-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	250	430
	VN18-G-M-EF-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	280	304
	VL18-G-M-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	300	304
	BN18-G-M-EF-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	280	430
	BL18-G-M-EF-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	300	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	B	2	VN18-M-EF-R290	3.500 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	D	2	VL18-M-EF-R290	4.100 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	B	2	BN18-M-EF-R290	3.390 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	D	2	BL18-M-EF-R290	3.978 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	VN18-G-M-EF-R290	3.800 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	E	2	VL18-G-M-EF-R290	4.700 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	BN18-G-M-EF-R290	3.690 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	E	2	BL18-G-M-EF-R290	4.578 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Premium Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı

Premium Vertical Refrigerators - 2 Doors



GN 2/1



Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

190€

VN18-M-EF-INV-R290



Daha Sessiz Çalışma ve
Daha Yüksek Enerji
Verimliliği

Dijital Inverter
Teknolojisi
Digital Inverter
Technology

52 Adet Raf
Kapasitesi.
5 cm Aralıklı.
52 Unit Shelf
Holder Capacity.
5 cm Spaced.

KF




89 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting




Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details

*Üst düzey enerji verimliliği ile birlikte daha sessiz ve uzun ömürlü performansın tadını çıkarın. Dijital İnverter Kompresör, soğutma ihtiyacına duyarlı bir şekilde hızını otomatik olarak ayarlar, bu da daha az enerji tüketimiyle birlikte daha sessiz bir çalışma sağlar.






Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes



Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * Mono Blok Soğutma Grubu
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Mono Block Cooling Group
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellіği Stainless Steel Type
	VN18-M-EF-INV-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	265	304
	VL18-M-EF-INV-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	270	304
	BN18-M-EF-INV-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	244	430
	BL18-M-EF-INV-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	250	430
	VN18-G-M-EF-INV-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	280	304
	VL18-G-M-EF-INV-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	300	304
	BN18-G-M-EF-INV-R290	0/+8	1400	140x81x215	150x85x220	280	430
	BL18-G-M-EF-INV-R290	-10/-22	1400	140x81x215	150x85x220	300	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	A	2	VN18-M-EF-INV-R290	3.805 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	VL18-M-EF-INV-R290	4.515 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	A	2	BN18-M-EF-INV-R290	3.560 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	BL18-M-EF-INV-R290	4.300 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	VN18-G-M-EF-INV-R290	4.405 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	E	2	VL18-G-M-EF-INV-R290	4.715 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	C	2	BN18-G-M-EF-INV-R290	3.860 €
85 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	E	2	BL18-G-M-EF-INV-R290	4.900 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Buzdolapları - Mono Blok 2 Kapılı

Vertical Refrigerators - Mono Block 2 Doors

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

GN 2/1

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

181€

10
Min.
MONOBLOCK
REPLACEMENT

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

62 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF



89 €


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

VN14-M




FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder 49 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Appearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-4
Yarım Kapı
Half Door 394 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz
220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type
	VN14-M	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-M	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	304
	BN14-M	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	430
	BL14-M	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	430
	VN14-M-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	304
	VL14-M-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	304
	BN14-M-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	232	430
	BL14-M-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.075 €	VN14-M-R290	3.040 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.782 €	VL14-M-R290	3.380 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.835 €	BN14-M-R290	2.800 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.682 €	BL14-M-R290	3.280 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.935 €	VN14-M-G-R290	3.900 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.382 €	VL14-M-G-R290	3.980 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.795 €	BN14-M-G-R290	3.760 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.282 €	BL14-M-G-R290	3.880 €

Premium Dikey Buzdolapları - 2 Kapılı / -25

Premium Vertical Refrigerators - 2 Doors / -25

Option : 189 €

-30°C
R404a

115 V / 60 Hz

-25°C
R290

52 Adet Raf
Kapasitesi.
5 cm Aralıklı.
52 Unit Shelf
Holder Capacity.
5 cm Spaced.

KF



89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

85mm
İzolasyon Kalınlığı
85mm
Insulation Thickness

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

GN 2/1


VL20

189€



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon
Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf
Shelf

47 €

W

Tekerlekli / Wheels

90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

SE

Görüntü
Appearance

56 €

WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €

-4

Yarım Kapı
Half Door

394 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

60_{hz}

220 V
60 hz

x2
56 €

Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellizi Stainless Steel Type
	VN20	+8/-22	1400	140x81x215	150x85x230	220	304
	VL20	-10/-30	1400	140x81x215	150x85x230	220	304
	BN20	+8/-22	1400	140x81x215	150x85x230	220	430
	BL20	-10/-30	1400	140x81x215	150x85x230	220	430
	VN20-G	+8/-22	1400	140x81x215	150x85x230	235	304
	VL20-G	-10/-30	1400	140x81x215	150x85x230	250	304
	BN20-G	+8/-22	1400	140x81x215	150x85x230	235	430
	BL20-G	-10/-30	1400	140x81x215	150x85x230	250	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.535 €	VN20-R290	4.500 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.235 €	VL20-R290	5.200 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.635 €	BN20-R290	3.600 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.335 €	BL20-R290	4.300 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.135 €	VN20-G-R290	5.100 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.835 €	VL20-G-R290	5.800 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.235 €	BN20-G-R290	4.200 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.935 €	BL20-G-R290	4.900 €

Dikey Buzdolapları - Dondurma Buzdolapları

Vertical Refrigerators - Ice Cream Freezers



BL8-EV-ICE



Option : 189 €



8 Adet Raf Kapasitesi.
14,5 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity.
14,5 cm Spaced.

48 Adet 17x36x12 Dondurma Kabı Kapasiteli.
48 Units 17x36x12 Ice Cream Cup Capacity.




Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series




Ölçü Detayları
Dimension Details



48 adet 17x36x12 Dondurma Kabı Kapasiteli
48 units 48x36x12 Ice Cream Cup Capacity



Değiştirilebilen Arasında Kir ve Bakteri Tutmayan Yüksek Manyetik Çekimli ÖZEL Conta
Special designed new gaskets. Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
60 €

W
Tekerlekli / Wheels
90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
217 €

V
Görüntü
Appearance
56 €

SE
Görüntü
Appearance
56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)
30 €

60_{hz}
220 V
60 hz
56 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 80 cm
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrik)
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

- * Inside Depth: 80 cm
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Automatic Water Evaporation System (Electrical)
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 BL8-EV-ICE	-20/-28	785	82x92x208	90x100x220	176	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Soğutma Gazı Cooling Gas	Enerji Sınıfı Energy Class	Fiyat Price €
60 mm	8	R290	220 V / 50 Hz	R290	E	4.150 €


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Buzdolapları - 1 Kapılı Yatay GN 2/1

Vertical Refrigerators - Side Way GN 2/1



BN8-ISV



Daha Az Derinlik ile Daha Geniş
GN 2/1 Raf Yerleşim Sistemi
GN 2/1 Shelf Layout System with
Less Depth and More Width


Option : 189 €

115 V / 60 Hz



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle Kolay
Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 55 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 55 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder 75 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door 197 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60hz
220 V
60 hz 56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
	VN8-ISV-R290	-2/+8	800	82x71x217	83x80x232	195 304
	VL8-ISV-R290	-10/-22	800	82x71x217	83x80x232	195 304
	BN8-ISV-R290	-2/+8	800	82x71x217	83x80x232	195 430
	BL8-ISV-R290	-10/-22	800	82x71x217	83x80x232	195 430
	VN8-ISV-G-R290	-2/+8	800	82x71x217	83x80x232	210 304
	VL8-ISV-G-R290	-10/-22	800	82x71x217	83x80x232	210 304
	BN8-ISV-G-R290	-2/+8	800	82x71x217	83x80x232	210 430
	BL8-ISV-G-R290	-10/-22	800	82x71x217	83x80x232	210 430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VN8-ISV-R290	2.700 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL8-ISV-R290	3.300 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BN8-ISV-R290	2.400 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL8-ISV-R290	3.000 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VN8-ISV-G-R290	2.850 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL8-ISV-G-R290	3.600 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BN8-ISV-G-R290	2.550 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL8-ISV-G-R290	3.300 €

Dikey Buzdolapları - Snack Serisi - 1 Kapılı

Vertical Refrigerators - Snack Series - 1 Door


FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

29 Adet Raf Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
29 Unit Shelf Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF
89 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

FP
90€
Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

GN 2/1

VN6

Model Models	İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type	
	°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.		
	VN6	-2/+8	550	70x71x205	80x80x220	133	304
	VL6	-10/-22	550	70x71x205	80x80x220	138	304
	BN6	-2/+8	550	70x71x205	80x80x220	133	430
	BL6	-10/-22	550	70x71x205	80x80x220	141	430
	VN6-G	-2/+8	550	70x71x205	80x80x220	140	304
	VL6-G	-10/-22	550	70x71x205	80x80x220	150	304
	BN6-G	-2/+8	550	70x71x205	80x80x220	140	430
	BL6-G	-10/-22	550	70x71x205	80x80x220	150	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.061 €	VN6-R290	2.026 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.560 €	VL6-R290	2.525 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.896 €	BN6-R290	1.861 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.260 €	BL6-R290	2.225 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.211 €	VN6-G-R290	2.176 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.855 €	VL6-G-R290	2.820 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.030 €	BN6-G-R290	1.995 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.530 €	BL6-G-R290	2.495 €

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 44 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital Touch Digital 217 €

SE
Görüntü Appearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €

-2
Yarım Kapı Half Door 197 €

BT
Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı (Dikey) Left Door (Upright) 30 €

60hz
220 V / 60 hz 56 €

Dikey Buzdolapları - Snack Serisi - 2 Kapılı

Vertical Refrigerators - Snack Series - 2 Doors

 Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

 FP 181€
Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options



VN12

Option : 189 €

115 V / 60 Hz


58 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
58 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF 89 €
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan




FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin
10 Saatlik
Performans Testi
10 Hours
performance testing



Değiştirilebilir Arasında Kir
ve Bakteri Tutmayan Yüksek
Manyetik Çekimli ÖZEL
Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder 44 €

W Tekerlekli / Wheels 90 €

T Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE Görüntü
Appearance 56 €

WP Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-4 Yarım Kapı
Half Door 394 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz 220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	VN12	-2/+8	1200	140x70x205	150x80x220	190	304
	VL12	-10/-22	1200	140x70x205	150x80x220	210	304
	BN12	-2/+8	1200	140x70x205	150x80x220	190	430
	BL12	-10/-22	1200	140x70x205	150x80x220	210	430
	VN12-G	-2/+8	1200	140x70x205	150x80x220	205	304
	VL12-G	-10/-22	1200	140x70x205	150x80x220	235	304
	BN12-G	-2/+8	1200	140x70x205	150x80x220	205	430
	BL12-G	-10/-22	1200	140x70x205	150x80x220	235	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.070 €	VN12-R290	3.035 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.410 €	VL12-R290	3.375 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	2.830 €	BN12-R290	2.795 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.310 €	BL12-R290	3.275 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.930 €	VN12-G-R290	3.895 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.010 €	VL12-G-R290	3.975 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	3.790 €	BN12-G-R290	3.755 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	3.910 €	BL12-G-R290	3.875 €

Dikey Buzdolapları - 400 Litre - 1 Kapılı

Vertical Refrigerators - 400 L - 1 Door



BN4

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

20 Adet Raf
Kapasitesi.
2,5 cm Aralıklı.
20 Unit Shelf
Holder Capacity.
2,5 cm Spaced.



Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

KF




89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension Details

BL4



BN4-G


Bilgi

- * 35-40 Kg/m3 Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma - Balık Dolabında Özel Balık Kurumasını Önleyen Soğutma Sistemi
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Fan Cooling - Special Cooling System For Fish
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes

Raf
Shelf

37 €

W



Tekerlekli / Wheels

90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital


137 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

L

Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright)

30 €

60_{hz}220 V
60 hz


56 €

REZ

Su Buharlaştırma
Rezistansı
Water Evaporation
Resistance

75 €

FF4

Balık Tepsisi
Fish Tray

94 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BN4	-2/+8	400	60x60x188	70x70x210	100	430
	BL4	-10/-18	400	60x60x188	70x70x210	105	430
	BL4-G	-10/-18	400	60x60x188	70x70x210	110	430
	BN4-G	-2/+8	400	60x60x188	70x70x210	105	430
	FF4	0/-5	400	60x60x188	70x70x210	100	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	1.785 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	1.905 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	1.985 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.185 €
50 mm	3	R134A Static	220 V / 50 Hz	-	1	2.085 €

Model Models	Fiyat Price
BN4-R290	1.750 €
BL4-R290	1.870 €
BL4-G-R290	1.950 €
BN4-G-R290	2.150 €
FF4-R290	2.050 €

FF4 tepsisi ile kullanıldığında kullanılabilir iç hacim, deklare edilen hacme göre azalacaktır. / If FF4 is used with Fish Tray accessories, the usable volume will be lower than declared.

Dikey Buzdolapları Snack Serisi 1 Kapılı

Vertical Refrigerators Snack Series 1 Door



BN5-W


Option : 189 €

115 V / 60 Hz

42 Adet Raf
Kapasitesi.
2,5 cm Aralıklı.
42 Unit Shelf
Holder Capacity.
2,5 cm Spaced.



Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension Details

BL-5-W




BN-5-W

Bilgi

- * İç Derinlik: 58 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kapıda Kilit
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 58 Cm.
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri
Available CodesRaf
Shelf

44 €

W



Tekerlekli / Wheels

90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

60_{hz}220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	BN5	-2/+8	550	70x70x208	80x80x225	133	430
	BL5	-10/-20	550	70x70x208	80x80x225	140	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.210 €	BN5-R290	2.175 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	2.810 €	BL5-R290	2.775 €

Dikey Buzdolapları - Soğuk Banket Arabası

Vertical Refrigerators - Cold Banquet Trolley



SB1

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

GN 2/1


Option : 189 €

115 V / 60 Hz

12 Adet Raf Kapasitesi.
6,1 cm Aralıklı.
12 Unit Shelf
Holder Capacity.
6,1 cm Spaced.



Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension Details

SL1

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Hot Gas Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open.
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

49 €

T
Touch Dijital
Touch Digital

217 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

L
Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright)

30 €

60_{hz}
220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	SB1	-2/+8	12 Ad. Gn 2/1	71x84x164	80x90x180	130	304
	SL1	-18/-20	12 Ad. Gn 2/1	71x84x164	80x90x180	135	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
75 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	-	1	2.561 €	SB1-R290	2.526 €
75 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	-	1	3.064 €	SL1-R290	3.029 €

Çikolata Saklama Dolabı

Chocolate Storage Refrigerator



VN9-CK

Option : 189 €

Maksimum Nem %65
Maximum Humidity %65


115 V / 60 Hz

**Saklama
Derecesi
+10 / +14**
Storage
Temprature
+10 / +14.

**Özel Nem
Göstergeli
Kontrol Paneli**
Special
Humidity
Control Panel


FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Değiştirilebilen Arasında
Kır ve Bakteri Tutmayan
Yüksek Manyetik Çekimli
ÖZEL Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder

45 €




90 €




56 €



56 €



418 €



30 €



56 €

Bilgi

- * Çikolata Saklamak için İdeal Nem ve Sıcaklık Koşulları
- * İç Derinlik: 54 Adet
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrik)
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

- * Optimum Humidity and Temperature Conditions for Chocolate Storage
- * Inside Depth: 54 Units
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Automatic Water Evaporation System (Electrical)
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	VN9-CK	+10/+14 Max. %65 Hum.	700	70x81x205	80x85x220	155	304
	VN9-G-CK	+10/+14 Max. %65 Hum.	700	70x81x205	80x85x220	163	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
85 mm	3	R290	220V 50Hz	1	3.200 €
85 mm	3	R290	220V 50Hz	1	3.500 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Teşir Buzdolapları 1 Kapılı

Vertical Display Refrigerators 1 Door



WN6-G

Option : 189€


115 V / 60 Hz

41 Adet Raf
Kapasitesi.
2,5 cm Aralıklı.
41 Unit Shelf
Holder Capacity.
2,5 cm Spaced.

Standart Üretim
Tekerlekli'dir.
Standard Production
is With Wheels.



Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension Details

SN6-G

Bilgi

- * İç Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- * Dış Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- * İç Derinlik: 65 Cm
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C % 40 Nem

Info

- * 60 mm Insulation Thickness
- * Inside Body PVC Coated Galvanize
- * Outside Body PVC Coated Galvanize
- * Inside Depth: 65 Cm
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Lighting Inside
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 40 Humidity

Kod Özellikleri
Available CodesRaf
Shelf

60 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

60hz

220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	WN6-G	-2/+8	650	70x80x198	85x85x220	170	BEYAZ WHITE
	WL6-G	-2/-18	650	70x80x198	85x85x220	175	BEYAZ WHITE
	SN6-G	-2/+8	650	70x80x198	85x85x220	170	430
	SL6-G	-2/-18	650	70x80x198	85x85x220	175	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thick- ness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.802 €	WN6-G-R290	3.769 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	1	4.161 €	WL6-G-R290	4.127 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.594 €	SN6-G-R290	3.563 €
60 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	1	4.161 €	SL6-G-R290	4.131 €

Dikey Teşir Buzdolapları 2 Kapılı

Vertical Display Refrigerators 2 Doors



WL13-G

Option : 189 €




82 Adet Raf
Kapasitesi.
2,5 cm Aralıklı.
82 Unit Shelf
Holder Capacity.
2,5 cm Spaced.

Standart Üretim
Tekerlekli'dir.
Standard Production
is With Wheels.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



WN13-G

Bilgi


- * İç Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- * Dış Gövde PVC Kaplı Galvaniz
- * İç Derinlik: 65 Cm
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C % 40 Nem

Info

- * 60 mm Insulation Thickness
- * Inside Body PVC Coated Galvanize
- * Outside Body PVC Coated Galvanize
- * Inside Depth: 65 Cm
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Lighting Inside
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 40 Humidity


Kod Özellikleri Available Codes

Raf
Shelf



60 €

Ara Raf
Middle
Shelf



30 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

60hz

220 V
60 hz

56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	WN13-G	-2/+8	1300	140x80x198	150x90x220	289	BEYAZ / WHITE
	WL13-G	-2/-18	1300	140x80x198	150x90x220	296	BEYAZ / WHITE
	SN13-G	-2/+8	1300	140x80x198	150x90x220	289	430
	SL13-G	-2/-18	1300	140x80x198	150x90x220	296	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	12	R134A	220 V / 50 Hz	2	5.821 €	WN13-G-R290	5.786 €
60 mm	12	R404A	220 V / 50 Hz	2	6.192 €	WL13-G-R290	6.158 €
60 mm	12	R134A	220 V / 50 Hz	2	6.352 €	SN13-G-R290	6.317 €
60 mm	12	R404A	220 V / 50 Hz	2	6.901 €	SL13-G-R290	6.868 €

Panel Dikey Buzdolabı 1 Kapılı

Panel Vertical Refrigerator 1 Door

GN 2/1

Modüler
Panel Buzdolabı
Modular Panel

PA-VN7

31 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
31 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



KF



89€



Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Panel şeklinde nakliyyede %80'e varan avantaj.
40'lık konteynır / Tek kapılı dolap için.

When loaded as panels, ability to load up to %80 more products.
40 feet container / One door refrigerator.


FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension Details

Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Tek Kapıda %17, Çift
Kapıda %34 Fazla İç Hacim
More Storage Volume %17
in One Door, %34 in Two
Door Cabinet

Bilgi

- * Modüler Panel Şeklinde Montaj ve Söküm Kolaylığı
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Modular - Panel Shaped Assembly and Disassembly Facility
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder

49 €

W

Tekerlekli / Wheels

90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital

217 €

V

Görüntü
Apearance

56 €

SE

Görüntü
Apearance

56 €

WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

L

Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright)

30 €

60_{hz}

220 V
60 hz

56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	PA-VN7	-2/+8	700	72x85x213	78x91x228	171	304
	PA-VL7	-10/-22	700	72x85x213	78x91x228	181	304
	PA-BN7	-2/+8	700	72x85x213	78x91x228	171	430
	PA-BL7	-10/-22	700	72x85x213	78x91x228	181	430
	PA-VN7-G	-2/+8	700	72x85x213	78x91x228	178	304
	PA-VL7-G	-10/-22	700	72x85x213	78x91x228	191	304
	PA-BN7-G	-2/+8	700	72x85x213	78x91x228	178	430
	PA-BL7-G	-10/-22	700	72x85x213	78x91x228	191	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	3.500 €	PA-VN7-R290	3.472 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.841 €	PA-VL7-R290	3.813 €
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.999 €	PA-BN7-R290	2.972 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.343 €	PA-BL7-R290	3.317 €
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	4.015 €	PA-VN7-G-R290	3.987 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	4.712 €	PA-VL7-G-R290	4.685 €
80 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	3.526 €	PA-BN7-G-R290	3.500 €
80 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	4.258 €	PA-BL7-G-R290	4.232 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Panel Dikey Buzdolabı 2 Kapılı

Panel Vertical Refrigerator 2 Doors



PA-VN14

62 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
62 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

GN 2/1


Modüler
Panel Buzdolabı
Modular Panel

Panel şeklinde nakliyyede %80'e varan avantaj.
40'lık konteynır / Tek kapılı dolap için.

When loaded as panels, ability to
load up to %80 more products.
40 feet container / One door refrigerator.



Vertical Line Series

Kod Özellikleri
Available CodesRaf
Shelf

49 €

W



Tekerlekli / Wheels 90 €

T

Touch Dijital
Touch Digital 217 €


V

Görüntü
Apearance 56 €

SE

Görüntü
Apearance 56 €


WP

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz

220 V
60 hz 56 €

Bilgi

- * Modüler Panel Şeklinde Montaj ve Söküm Kolaylığı
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Modular - Panel Shaped Assembly and Disassembly Facility
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.867 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	6.005 €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.231 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.005 €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	5.983 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	7.794 €
80 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	5.315 €
80 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	7.350 €


Model Models	Fiyat Price
PA-VN14-R290	4.839 €
PA-VL14-R290	5.977 €
PA-BN14-R290	4.204 €
PA-BL14-R290	4.978 €
PA-VN14-G-R290	5.955 €
PA-VL14-G-R290	7.766 €
PA-BN14-G-R290	5.289 €
PA-BL14-G-R290	7.324 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
PA-VN14	-2/+8	1400	144x85x213	150x91x228	250	304
PA-VL14	-10/-22	1400	144x85x213	150x91x228	280	304
PA-BN14	-2/+8	1400	144x85x213	150x91x228	250	430
PA-BL14	-10/-22	1400	144x85x213	150x91x228	280	430
PA-VN14-G	-2/+8	1400	144x85x213	150x91x228	265	304
PA-VL14-G	-10/-22	1400	144x85x213	150x91x228	300	304
PA-BN14-G	-2/+8	1400	144x85x213	150x91x228	265	430
PA-BL14-G	-10/-22	1400	144x85x213	150x91x228	300	430

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Buzdolapları İki Tarafta Kapılı

Vertical Refrigerators Pass Through



VN7-PAS

GN 2/1

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF






89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

29 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
29 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

Dahili LED Aydınlatma
with LED Lighting

Vertical Line Series

Ölçü Detayları
Dimension DetailsMonoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
GroupEkstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speedAçılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
- * İki Tarafta Kapı
- * Çift Taraftan Yükleme Yapabilme Özelliği

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
- * Doors Both Side
- * Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder 52 €

W Tekerlekli / Wheels 90 €

T Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE Görüntü
Appearance 56 €

V Görüntü
Appearance 56 €

WP Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2 Yarım Kapı
Half Door 197 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60hz 220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VN7-PAS	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7-PAS	-10/-20	700	70x81x205	80x85x220	143	304
	VN7-PAS-G	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	150	304
	VL7-PAS-G	-10/-20	700	70x81x205	80x85x220	158	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134	220 V / 50 Hz	2	2.781 €	VN7-PAS-R290	2.746 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.201 €	VL7-PAS-R290	3.166 €
60 mm	3	R134	220 V / 50 Hz	2	3.081 €	VN7-PAS-G-R290	3.046 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	2	3.801 €	VL7-PAS-G-R290	3.766 €


Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi

Vertical Refrigerators Roll-In Series




PA-VN7-RO/2

Modüler
Panel
Buzdolabı
Modular
Panel



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details

2/1
Tepsi Arabası
Kapasiteli
2/1
Tray Trolley
Capacity

115 V / 60 Hz

GN 2/1

KF



89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Tepsi sürme arabası fiyata dahil değildir.
Tray trolley is not included in the price.

Option : 189 €



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiye
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

WF Option: Tabansız , 8 cm düşük yükseklik (Sadece artı dolaplarda)
Without Floor, 8 Cm less height (Only in positive units)

Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Taşıma Arabası
- * Araba Yüksekliği Max. 145 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
- * Araba Sürmek İçin Özel Rampa
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
- * RO/2 Serisi
- * İki Tarafta Kapı
- * Çift Taraftan Yükleme Yapabilme Özelliği

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Trolley
- * Trolley Height Max. 145 Cm.
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
- * Special bottom to enter with the Rolling Car
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
- * RO/2 Series
- * Doors Both Side
- * Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri Available Codes

Tepsi Taşıma
Arabası
Tray Trolley
1.296 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
217 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

60hz
220 V
60 hz
56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
PA-VN7-RO	-2/+8	700	91x121x221	100x130x240	235	304
PA-VL7-RO	-10/-20	700	91x121x221	100x130x240	250	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.735 €	PA-VN7-RO-R290	4.700 €
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	1	5.335 €	PA-VL7-RO-R290	5.300 €

Dikey Buzdolapları Roll-In Serisi

Vertical Refrigerators Roll-In Series



PA-VN14-RO/2

GN 2/1

2/1
Tepsi Arabası
Kapasiteli
2/1
Tray Trolley
Capacity

Modüler
Panel
Buzdolabı
Modular
Panel

Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Tepsi sürme arabası fiyata dahil değildir.
Tray trolley is not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiye
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

WF Option: Tabansız , 8 cm düşük yükseklik (Sadece artı dolaplarda)
Without Floor, 8 Cm less height (Only in positive units)

Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Taşıma Arabası
- * Araba Yüksekliği Max. 145 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * (Sıcak Gaz System)
- * Araba Sürmek İçin Özel Rampa
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
- * RO/2 Serisi
- * İki Tarafta Kapı
- * Çift Taraftan Yükleme Yapılabilir Özelliği

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Trolley
- * Trolley Height Max. 145 Cm.
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * (Hot Gas System)
- * Special bottom to enter with the Rolling Car
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
- * RO/2 Series
- * Doors Both Side
- * Possibility to Load From Both Sides

Kod Özellikleri
Available Codes

Tepsi Taşıma
Arabası
Tray Trolley
x2 1.296 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz
220 V
60 hz
56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
PA-VN14-RO	-2/+8	1400	182x121x221	190x130x240	360	304
PA-VL14-RO	-10/-20	1400	182x121x221	190x130x240	375	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	1	7.235 €	PA-VN14-RO-R290	7.200 €
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	1	8.435 €	PA-VL14-RO-R290	8.400 €

Donmuş Gıda Çözdürme Kabini 1 Kapılı

Thawing Cabinet - 1 Door

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Ölçü Detayları
Dimension DetailsKarkas Etlerin Çözdürme
İşlemini Kolaylaştıran Et Askıları
Meat Hangers to Thawing
Process of Carcass Meat PiecesBakteri üremesini
önleme
Avoid bacteria
growthÖzelleştirilebilir
çözdürme işlemi
Customisable
thawing process

VN7-THW-R290

FRENNOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series

Otomatik Çözdürme Programları / Automatic Thawing Programs

Ürün Tipi Product Type	Kalınlık Thickness	Yük Load	Program Sayısı Program No	Süre Aralığı Time Range
İnce Kesilmiş Ürünler / Fine Cut Products	≤ 40 mm	≤30 / 30-60 / ≥60 kg	1 – 3	4 – 5.5 saat / hours
Kalın Ürünler / Thick Products	40 – 80 mm	≤30 / 30-60 / ≥60 kg	4 – 6	5 – 7.5 saat / hours
Bütün & Çok Kalın Ürünler / Uncut & Extra Thick	≥ 80 mm	≤30 / 30-60 / ≥60 kg	7 – 9	6 – 8.5 saat / hours
Ön Pişmiş Ürünler / Precooked Products	Tüm kalınlıklar / All thickness ranges	≤30 / 30-60 / ≥60 kg	10 – 18	3.5 – 7.5 saat / hours

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Hızlı ve uniform donmuş gıda çözdürme
- * Tazeliği koruma
- * Bakteri üremesini önleme
- * Yüksek hava akışı
- * Özelleştirilebilir çözdürme işlemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Quick and uniform thawing process
- * Keep freshness after thawing process
- * Avoid bacteria growth
- * High airflow
- * Customisable thawing process
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri
Available CodesRaf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder 49 €W
Tekerlekli / Wheels 90 €SE
Görüntü
Appearance 56 €-2
Yarım Kapı
Half Door 197 €BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €60_{hz}
220 V
60 hz 56 €LED
LED Aydınlatma
LED Lighting 85 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 VN7-THW-R290	-2/+10	700	70X81X205	80X85X220	138	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Et Askısı Adedi Meat Hanger Unit	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60mm	2	8	R290	220V / 50 Hz	E	1	VN7-THW-R290	6.500 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dikey Buzdolapları - Özel Hava Dolaşımı

Vertical Refrigerators - Special Airflow


Option : 189 €

115 V / 60 Hz

FP

90€

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options



Dar alanlar için tasarlanmış kompakt bir soğutma sistemi. Arka panelden hava alıp üstten dışarı vererek, "min. 4 cm" boşlukta bile verimli hava sirkülasyonu sağlar.

A compact cooling system designed for tight spaces. By taking in air from the back panel and exhausting it from the top, it provides efficient air circulation even with "min. 4 cm" of space for efficient air circulation.

BN8-ISV-AF


FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Vertical Line Series

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder 75 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door 197 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60_{hz}
220 V
60 hz 56 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 55 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 55 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type
	VN8-ISV-AF-R290	-2/+8	800	82x70x217	83x80x232	195 304
	VL8-ISV-AF-R290	-10/-22	800	82x70x217	83x80x232	205 304
	BN8-ISV-AF-R290	-2/+8	800	82x70x217	83x80x232	195 430
	BL8-ISV-AF-R290	-10/-22	800	82x70x217	83x80x232	205 430
	VN8-ISV-AF-G-R290	-2/+8	800	82x70x217	83x80x232	210 304
	VL8-ISV-AF-G-R290	-10/-22	800	82x70x217	83x80x232	220 304
	BN8-ISV-AF-G-R290	-2/+8	800	82x70x217	83x80x232	210 430
	BL8-ISV-AF-G-R290	-10/-22	800	82x70x217	83x80x232	220 430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VN8-ISV-AF-R290	3.481 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL8-ISV-AF-R290	4.699 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BN8-ISV-AF-R290	3.158 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL8-ISV-AF-R290	4.263 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VN8-ISV-AF-G-R290	3.581 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL8-ISV-AF-G-R290	4.899 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BN8-ISV-AF-G-R290	3.258 €
60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL8-ISV-AF-G-R290	4.463 €



Yatay Buzdolapları 1 Kapılı
Counter Type Refrigerators 1 Door

78-79

80-81
82-83

Yatay Buzdolapları 2 Kapılı
Counter Type Refrigerators 2 Door



Yatay Buzdolapları 3 Kapılı
Counter Type Refrigerators 3 Door

84-85
86-87

88-89
90-91

Yatay Buzdolapları 4 Kapılı
Counter Type Refrigerators 4 Door



Yatay Buzdolapları-Sürgü Cam Kapılı
Counter Type Refrigerators-Sliding Glass Door

92-93

94-95

Yatay Buzdolapları - Kısa
Counter Type Refrigerators - Short



Evyeli Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators W/Sink

96-97

98-99

Remote Yatay Buzdolapları
Remote Counter Type Refrigerators



Yatay Buzdolapları Bar Serisi
Counter Type Refrigerators Bar Serisi

100-101

102-103
104-105

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block



Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Premium Counter Type Refrigerators - Mono Block

106-107
108-109

110-111
112-113

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok
Counter Type Refrigerators - Mono Block



Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make-Up

114-115

116-117

Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make-Up



Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Refrigerators Make-Up

118-119

120-121

Yükseltilmiş Make - Up Buzdolabı
High Make - Up Refrigerators



Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı - Mermer Tablalı
High Make Up Refrigerator - Marble Top

122-123

124-125

Yatay Buzdolapları Make - Up
Counter Type Refrigerators Make - Up



Yatay Servis Buzdolapları / Sushi Ünitesi
Counter Type Service Refrigerators / Sushi Unit

126-127

128-129

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi / Açık Havuzlu
Counter Refrigerators Service Series / Open Pool



Yatay Buzdolaplar Servis Serisi / Statik Soğuk Havuzlu
Counter Refrigerators Service Series / Static Cold Pool

130-131

132-133

Yatay Buzdolapları Servis Serisi / Camlı
Counter Refrigerators Service Series / With Glass



Yatay Buzdolaplar Ada Serisi
Counter Refrigerators Island Series

134-135

136-137

Krep Hazırlık Buzdolabı
Crepe Table Refrigerator



Yatay Buzdolaplar Servis Serisi
Counter Refrigerators Service Series

138-139

136-137



Yatay Buzdolapları - Önü Camlı
Counter Type Refrigerators - Front Glass



Yatay Buzdolapları 1 Kapılı

Counter Type Refrigerators 1 Door

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



CGN1-C



Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors



Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
- * Ambient Temperature: + 43oC %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Counter
Line Series



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellizi Stainless Steel Type
	CSN1-C	-2/+8	125	93,5x60x85	100x70x100	60	304
	CGN1-C	-2/+8	140	93,5x70x85	100x80x100	65	304
	CSL1-C	-10/-20	125	93,5x60x85	100x70x100	65	304
	CGL1-C	-10/-20	140	93,5x70x85	100x80x100	70	304
	BSN1-C	-2/+8	125	93,5x60x85	100x70x100	60	430
	BGN1-C	-2/+8	140	93,5x70x85	100x80x100	65	430
	BSL1-C	-10/-20	125	93,5x60x85	100x70x100	65	430
	BGL1-C	-10/-20	140	93,5x70x85	100x80x100	70	430
	CSN1-G-C	-2/+8	125	93,5x60x85	100x70x100	63	304
	CGN1-G-C	-2/+8	140	93,5x70x85	100x80x100	68	304
	BSN1-G-C	-2/+8	125	93,5x60x85	100x70x100	63	430
	BGN1-G-C	-2/+8	140	93,5 x70x85	100x80x100	68	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.084 €	CSN1-C-R290	2.049 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.094 €	CGN1-C-R290	2.059 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.740 €	CSL1-C-R290	2.705 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.509 €	CGL1-C-R290	2.474 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.790 €	BSN1-C-R290	1.755 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.800 €	BGN1-C-R290	1.765 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.230 €	BSL1-C-R290	2.195 €
50 mm	1	R404A	220 V - 50 Hz	E	2.240 €	BGL1-C-R290	2.205 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.184 €	CSN1-G-C-R290	2.149 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.194 €	CGN1-G-C-R290	2.159 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	1.990 €	BSN1-G-C-R290	1.955 €
50 mm	1	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.000 €	BGN1-G-C-R290	1.965 €

Yatay Buzdolapları 2 Kapılı

Counter Type Refrigerators 2 Door

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



CGN2

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back
Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top 370 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top 745 €	F Üst Tablasız Without Work Top 304 : -135 € 430 : -80 €
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top 709 €	T Touch Dijital Touch Digital 217 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top 45 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €	W Tekerlekli Wheels 90 €
BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €	60hz 220 V 60 hz 56 €
K Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unt	
L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) 30 €	

Counter
Line Series



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
	CSN2	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	130	304
	CGN2	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	136	304
	CSL2	-10/-20	250	140x60x85	150x70x100	140	304
	CGL2	-10/-20	281	140x70x85	150x80x100	145	304
	BSN2	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	130	430
	BGN2	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	136	430
	BSL2	-10/-20	250	140x60x85	150x70x100	140	430
	BGL2	-10/-20	281	140x70x85	150x80x100	145	430
	CSN2-G	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	304
	CGN2-G	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	141	304
	BSN2-G	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	430
	BGN2-G	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	141	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.169 €	CSN2-R290	2.134 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.179 €	CGN2-R290	2.144 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.825 €	CSL2-R290	2.790 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.870 €	CGL2-R290	2.559 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.875 €	BSN2-R290	1.840 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	1.885 €	BGN2-R290	1.850 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.315 €	BSL2-R290	2.280 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.325 €	BGL2-R290	2.290 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.269 €	CSN2-G-R290	2.234 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.279 €	CGN2-G-R290	2.244 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.075 €	BSN2-G-R290	2.040 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.085 €	BGN2-G-R290	2.050 €

EF Serisi Yatay Buzdolapları 2 Kapılı


EF Series Counter Type Refrigerators 2 Doors

Counter Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Elektrik Testi
EN ISO 22041:2019
Standartlarında yapılmıştır.

Electricity Consumption
Test is Hold Under EN ISO
22041:2019 Standard.



KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6
cm'dir.

Standart Splash Back
Height is 6 cm

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy


CGN2-EF-R290



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top 370 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top 745 €	F 304 : -135 € 430 : -80 € Üst Tablasız Without Work Top
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top 709 €	T Touch Dijital Touch Digital 217 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top 45 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €	W Tekerlekli Wheels 90 €
BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €	60hz 220 V 60 hz 56 €
K Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unt	
L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) 30 €	

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	CSN2-EF-R290	0/+8	250	140x60x85	150x70x100	130	304
	CGN2-EF-R290	0/+8	281	140x70x85	150x80x100	136	304
	BSN2-EF-R290	0/+8	250	140x60x85	150x70x100	130	430
	BGN2-EF-R290	0/+8	281	140x70x85	150x80x100	136	430
	CSN2-G-EF-R290	0/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	304
	CGN2-G-EF-R290	0/+8	281	140x70x85	150x80x100	141	304
	BSN2-G-EF-R290	0/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	430
	BGN2-G-EF-R290	0/+8	281	140x70x85	150x80x100	141	430



EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	CSN2-EF-R290	2.191 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	CGN2-EF-R290	2.201 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	BSN2-EF-R290	1.965 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	BGN2-EF-R290	1.975 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	CSN2-G-EF-R290	2.291 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	CGN2-G-EF-R290	2.301 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	BSN2-G-EF-R290	2.165 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	BGN2-G-EF-R290	2.175 €

Yatay Buzdolapları 3 Kapılı

Counter Type Refrigerators 3 Door

Counter
Line Series



CGN3

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
	CSN3	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	168 304
	CGN3	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	175 304
	CSL3	-10/-20	400	186,5x60x85	197x70x100	175 304
	CGL3	-10/-20	474	186,5x70x85	197x80x100	180 304
	BSN3	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	168 430
	BGN3	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	175 430
	BSL3	-10/-20	400	186,5x60x85	197x70x100	175 430
	BGL3	-10/-20	474	186,5x70x85	197x80x100	180 430
	CSN3-G	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	175 304
	CGN3-G	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	183 304
	BSN3-G	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	175 430
	BGN3-G	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	183 430



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity



Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top 481 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top 960 €	F 304 : -174 € 430 : -88 €
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top 932 €	T Touch Dijital Touch Digital 217 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top 45 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €	W Tekerlekli Wheels 90 €
BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €	60hz 220 V 60 hz 56 €
K Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unt	L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) 30 €

EF Serisi Yatay Buzdolapları 3 Kapılı


EF Series Counter Type Refrigerators 3 Doors

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Elektrik Testi
EN ISO 22041:2019
Standartlarında yapılmıştır.

Electricity Consumption
Test is Hold Under EN ISO
22041:2019 Standard.



CGN3-EF-R290

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sirt Yüksekliği 6
cm'dir.


Standart Splash Back
Height is 6 cm

Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top 481 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top 960 €	F Üst Tablasız Without Work Top 304 : -174 € 430 : -88 €
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top 932 €	T Touch Dijital Touch Digital 217 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top 45 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €	W Tekerlekli Wheels 90 €
BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €	60hz 220 V 60 hz 56 €
K Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unt	
L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) 30 €	

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellliği Stainless Steel Type
	CSN3-EF-R290	0/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	168	304
	CGN3-EF-R290	0/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	175	304
	BSN3-EF-R290	0/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	168	430
	BGN3-EF-R290	0/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	175	430
	CSN3-G-EF-R290	0/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	175	304
	CGN3-G-EF-R290	0/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	183	304
	BSN3-G-EF-R290	0/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	175	430
	BGN3-G-EF-R290	0/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	183	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Model Models	Fiyat Price
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	CSN3-EF-R290	2.665 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	CGN3-EF-R290	2.675 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	BSN3-EF-R290	2.290 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	BGN3-EF-R290	2.300 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	CSN3-G-EF-R290	2.965 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	CGN3-G-EF-R290	2.975 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	BSN3-G-EF-R290	2.590 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	BGN3-G-EF-R290	2.600 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Yatay Buzdolapları 4 Kapılı

Counter Type Refrigerators 4 Door

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back
Height is 6 cm



CGN4


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top	70 €
DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top	0 €	MR Mermer Üst Tabla Marble Work Top	628 €
GR Granit Üst Tabla Granite Work Top	1.249 €	F Üst Tablasız Without Work Top	304 : -194 € 430 : -142 €
PL Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top	1.197 €	T Touch Dijital Touch Digital	217 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	30 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top	45 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	137 €	W Tekerlekli Wheels	90 €
BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	418 €	60hz 220 V 60 hz	56 €
K Kilitli Kapı With Lock	70 €/Unt		
L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)	30 €		



Model Models	İç Sıcaklık Temperature	°C	Brüt Hacim Gross volume	Lt.	Ölçüler Dimensions	Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Cm.	Ağırlık Weight	Kg.	Paslanmaz Özellikçi Stainless Steel Type
	CSN4	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	200	304				
	CGN4	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	205	304				
	CSL4	-10/-20	550	233x60x85	243x70x100	205	304				
	CGL4	-10/-20	632	233x70x85	243x80x100	210	304				
	BSN4	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	200	430				
	BGN4	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	205	430				
	BSL4	-10/-20	550	233x60x85	243x70x100	205	430				
	BGL4	-10/-20	632	233x70x85	243x80x100	210	430				
	CSN4-G	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	215	304				
	CGN4-G	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	220	304				
	BSN4-G	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	215	430				
	BGN4-G	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	220	430				

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.302 €	CSN4-R290	3.267 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.312 €	CGN4-R290	3.277 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.387 €	CSL4-R290	4.352 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.397 €	CGL4-R290	4.362 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.730 €	BSN4-R290	2.695 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.735 €	BGN4-R290	2.700 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.425 €	BSL4-R290	3.390 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.035 €	BGL4-R290	4.000 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.502 €	CSN4-G-R290	3.537 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.512 €	CGN4-G-R290	3.547 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.130 €	BSN4-G-R290	3.095 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.135 €	BGN4-G-R290	3.100 €

EF Serisi Yatay Buzdolapları 4 Kapılı


EF Series Counter Type Refrigerators 4 Door

Counter Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Elektrik Testi
EN ISO 22041:2019
Standartlarında yapılmıştır.

Electricity Consumption
Test is Hold Under EN ISO
22041:2019 Standard.



Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back
Height is 6 cm


Derin Dondurucularda Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan On The Canopy

CGN4-EF-R290



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 70 € 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top
DZ 0 € Düz Üst Tabla Straight Work Top	MR 628 € Mermer Üst Tabla Marble Work Top
GR 1.249 € Granit Üst Tabla Granite Work Top	F 304 : -197 € 430 : -142 € Üst Tablasız Without Work Top
PL 1.197 € Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top	T 217 € Touch Dijital Touch Digital
DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	RD 45 € Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top
WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	W 90 € Tekerlekli Wheels
BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	60hz 56 € 220 V 60 hz
K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock	L 30 € Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	CSN4-EF-R290	0/+8	550	233x60x85	243x70x100	200	304
	CGN4 EF-R290	0/+8	632	233x70x85	243x80x100	205	304
	BSN4 EF-R290	0/+8	550	233x60x85	243x70x100	200	430
	BGN4 EF-R290	0/+8	632	233x70x85	243x80x100	205	430
	CSN4-G EF-R290	0/+8	550	233x60x85	243x70x100	215	304
	CGN4-G EF-R290	0/+8	632	233x70x85	243x80x100	220	304
	BSN4-G EF-R290	0/+8	550	233x60x85	243x70x100	215	430
	BGN4-G EF-R290	0/+8	632	233x70x85	243x80x100	220	430



İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B

Model Models	Fiyat Price
CSN4-EF-R290	3.372 €
CGN4-EF-R290	3.382 €
BSN4-EF-R290	2.890 €
BGN4-EF-R290	2.900 €
CSN4-G-EF-R290	3.572 €
CGN4-G-EF-R290	3.582 €
BSN4-G-EF-R290	3.290 €
BGN4-G-EF-R290	3.300 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Sürgü Cam Kapılı Yatay Buzdolapları

Sliding Glass Door Counter Type Refrigerators



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



153€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back Height is 6 cm



CGN3-SL



Counter Line Series



Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €

A 70 €

10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top

DZ 0 €

Düz Üst Tabla Straight Work Top

MR 2 Door 429 € 3 Door 536 €

Mermer Üst Tabla Marble Work Top

GR 2 Door 823 € 3 Door 1.057 €

Granit Üst Tabla Granite Work Top

F 2 Door 189 € 3 Door 174 €

Üst Tablasız Without Work Top

PL 2 Door 785 € 3 Door 1.016 €

Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top

T 217 €

Touch Dijital Touch Digital

DKP 30 €

Dijital Koruma Plastiği Digital Cover

60hz 56 €

220 V 60 hz

WP 137 €

Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital

L 30 €

Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)

BT 418 €

Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital

RD 45 €

Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top

W 90 €

Tekerlekli Wheels



İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.935 €	CGN2-SL-R290	2.900 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.925 €	CSN2-SL-R290	2.890 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.785 €	CGN3-SL-R290	3.750 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.775 €	CSN3-SL-R290	3.740 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGN2-SL	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	141	304
	CSN2-SL	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	136	304
	CGN3-SL	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CSN3-SL	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	165	304

Yatay Buzdolapları - Kısa

Counter Type Refrigerators - Short

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



CGN3-SH

KF



89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Standart Sırt Yüksekliği 6
cm'dir.


Standart Splash Back
Height is 6 cm



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder 30 €
- GR** 2 Door 784 €
3 Door 960 €
4 Door 1249 €
- Granit Üst Tabla** Granite Work Top
- DZ** 0 €
- Düz Üst Tabla** Straight Work Top
- PL** 2 Door 779 €
3 Door 932 €
4 Door 1197 €
- Poliütilen Üst Tabla** Polyethylene Work Top
- MR** 2 Door 388 €
3 Door 481 €
4 Door 628 €
- Mermer Üst Tabla** Marble Work Top
- DKP** 30 €
- Dijital Koruma Plastiği** Digital Cover
- F** 2 Door -155 €
3 Door -174 €
4 Door -194 €
- Üst Tablasız** Without Work Top
- BT** 418 €
- Wi-Fi Dijital** Wi-Fi Digital
- WP** 137 €
- Su Geçirmez Dijital** Water Proof Digital
- W** 90 €
- Tekerlekli Wheels**
- K** 70 €/Unt
- Kilitli Kapı** With Lock
- 60hz** 56 €
- 220 V 60 hz**
- L** 30 €
- Sol Motor (Dikey)** Left Motor (Upright)
- RD** 45 €
- Yuvarlatılmış Tabla** Curved Work Top



Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CGN2-SH	-2/+8	281	120x70x85	130x80x100	130	304
	CSN2-SH	-2/+8	250	120x60x85	130x70x100	125	304
	BGN2-SH	-2/+8	281	120x70x85	130x80x100	130	430
	BSN2-SH	-2/+8	250	120x60x85	130x70x100	125	430
	CGN3-SH	-2/+8	474	160x70x85	175x80x100	160	304
	CSN3-SH	-2/+8	395	160x60x85	175x70x100	155	304
	BGN3-SH	-2/+8	474	160x70x85	175x80x100	160	430
	BSN3-SH	-2/+8	395	160x60x85	175x70x100	155	430
	CGN4-SH	-2/+8	632	213x70x85	223x80x100	190	304
	CSN4-SH	-2/+8	550	213x60x85	223x70x100	185	304
	BGN4-SH	-2/+8	632	213x70x85	223x80x100	190	430
	BSN4-SH	-2/+8	550	213x60x85	223x70x100	185	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.335 €	CGN2-SH-R290	2.300 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.325 €	CSN2-SH-R290	2.290 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.041 €	BGN2-SH-R290	2.006 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.031 €	BSN2-SH-R290	1.996 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.750 €	CGN3-SH-R290	2.715 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.740 €	CSN3-SH-R290	2.705 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.463 €	BGN3-SH-R290	2.428 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.453 €	BSN3-SH-R290	2.418 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.468 €	CGN4-SH-R290	3.433 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.458 €	CSN4-SH-R290	3.423 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.891 €	BGN4-SH-R290	2.856 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.881 €	BSN4-SH-R290	2.846 €

Evyeli Yatay Buzdolapları

Counter Type Refrigerators W/Sink

Counter
Line Series



Option : 189 €



Evye Ölçüsü
Sink
Dimension
35x40x20 cm



Standart Sırt Yüksekliği 6 cm'dir.

Standart Splash Back
Height is 6 cm


CGN3-E



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	597 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	469 €
G	Cam Kapı - Glass Door	228 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	30 €	T Touch Dijital Touch Digital	217 €
--	------	--	-------

DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	30 €	RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top	45 €
--	------	---	------

WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	137 €	W Tekerlekli Wheels	90 €
---	-------	----------------------------------	------

BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	418 €	60hz 220 V 60 hz	56 €
---	-------	-------------------------------	------

K Kilitli Kapı With Lock	70 €/Unt	L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)	376 €
---------------------------------------	----------	---	-------

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.725 €	CSN2-E-R290	2.690 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.735 €	CGN2-E-R290	2.700 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.618 €	BSN2-E-R290	2.583 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.628 €	BGN2-E-R290	2.593 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.230 €	CSN3-E-R290	3.195 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.235 €	CGN3-E-R290	3.200 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.096 €	BSN3-E-R290	3.061 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.101 €	BGN3-E-R290	3.066 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.930 €	CSN4-E-R290	3.895 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.935 €	CGN4-E-R290	3.900 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.769 €	BGN4-E-R290	3.734 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.774 €	BSN4-E-R290	3.739 €


All Work Tops With Sink Will be Produced With 6 cm Splashback and Right Motor Side. Special Work Tops Will be Produced Without Steel Press Incline.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özellizi Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CSN2-E	-2/+8	250	140x60x85	150x70x105	130	304
	CGN2-E	-2/+8	281	140x70x85	150x80x105	136	304
	BSN2-E	-2/+8	250	140x60x85	150x70x105	130	430
	BGN2-E	-2/+8	281	140x70x85	150x80x105	136	430
	CSN3-E	-2/+8	400	186,5x60x85	196x70x105	162	304
	CGN3-E	-2/+8	474	186,5x70x85	196x80x105	170	304
	BSN3-E	-2/+8	400	186,5x60x85	196x70x105	162	430
	BGN3-E	-2/+8	474	186,5x70x85	196x80x105	170	430
	CSN4-E	-2/+8	550	233x60x85	243x70x105	196	304
	CGN4-E	-2/+8	632	233x70x85	243x80x105	205	304
	BSN4-E	-2/+8	550	233x60x85	243x70x105	196	430
	BGN4-E	-2/+8	632	233x70x85	243x80x105	205	430


Remote Yatay Buzdolapları

Remote Counter Type Refrigerators

R 404
Expansion
Valf
R 404
Expansion
Valve



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details




CGN3-R



Counter Line Series

Uzaktan Kumanda Soğutma Grupları

Remote Control Cooling Group



	Model	Price €
1	CGN2-R	900 €
2	CGN3-R	1110 €
3	CGN4-R	1300 €

Seçenekler / Options	Fiyat Price €
1/2 Çekmece 1/2 Drawers	469 €
1/3 Çekmece 1/3 Drawers	597 €

Remote Yatay Buzdolaplarında gövde ve soğutma grubu ayrı satılmaktadır. Gövdede expansion valve dahildir. Soğutma Grupları fiyatları için yukarıdaki tabloya bakınız.
Remote Counter Refrigerators body and cooling group are sold separately. Body have only expansion valve. For cooling group prices please check the table above.

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Motor Grubu Cooling Group Kapasite/Capacity W	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
	CSN2-R	-2/+8	250	1-300 W	112,5x60x85	122,5x70x100	80	304
	CGN2-R	-2/+8	281	1-300 W	112,5x70x85	122,5x80x100	85	304
	CSN3-R	-2/+8	400	2-450 W	160x60x85	170x70x100	110	304
	CGN3-R	-2/+8	474	2-450 W	160x70x85	170x80x100	115	304
	CSN4-R	-2/+8	550	3-450 W	206x60x85	216x70x100	140	304
	CGN4-R	-2/+8	632	3-450 W	206x70x85	216x80x100	145	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Expansion Valf Expansion Valve	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2.140 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2.150 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	2.495 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	2.500 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	3.295 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	3.300 €

Kod Özellikleri

Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top	70 €
---	------	---	------

DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top	0 €	F 2 Door -155 € 3 Door -174 € 4 Door -194 €	Üst Tablasız Without Work Top
--	-----	--	----------------------------------

GR 2 Door 784 € 3 Door 960 € 4 Door 1249 €	MR 2 Door 388 € 3 Door 481 € 4 Door 628 €
Granit Üst Tabla Granite Work Top	Mermer Üst Tabla Marble Work Top

PL 2 Door 779 € 3 Door 932 € 4 Door 1197 €	60 _{Hz} 56 € 220 V 60 Hz
Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top	

DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	W 90 € Tekerlekli Wheels
---	-----------------------------------



WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock
---	--

BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	L 30 € Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)
---	--

Yatay Buzdolapları Bar Serisi

Counter Type Refrigerators Bar Series

Counter
Line Series



CGN2-MT

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Standart Sırt Yüksekliği
6 cm'dir.


Standart Splash Back
Height is 6 cm



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder 30 €
- A** 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
- DZ** Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €
- F** Üst Tablasız Without Work Top 2 Door -155 €
3 Door -174 €
4 Door -194 €
- GR** Granit Üst Tabla Granite Work Top 2 Door 779 €
3 Door 174 €
4 Door 1312 €
- PL** Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top 2 Door 746 €
3 Door 966 €
4 Door 1251 €
- MR** Mermer Üst Tabla Marble Work Top 2 Door 418 €
3 Door 503 €
4 Door 659 €
- T** Touch Dijital Touch Digital 217 €
- DKP** Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €
- 60hz** 220 V 60 hz 56 €
- WP** Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €
- W** Tekerlekli Wheels 90 €
- BT** Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €
- K** Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unit

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CGN2-MT	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	145	304
	CSN2-MT	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	304
	BGN2-MT	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	145	430
	BSN2-MT	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	430
	CGN3-MT	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CSN3-MT	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	160	304
	BGN3-MT	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	170	430
	BSN3-MT	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	160	430
	CGN4-MT	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	195	304
	CSN4-MT	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	185	304
	BGN4-MT	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	195	430
	BSN4-MT	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	185	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.485 €	CGN2-MT-R290	2.450 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.475 €	CSN2-MT-R290	2.440 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.191 €	BGN2-MT-R290	2.156 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.181 €	BSN2-MT-R290	2.146 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.900 €	CGN3-MT-R290	2.865 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.890 €	CSN3-MT-R290	2.855 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.613 €	BGN3-MT-R290	2.578 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.603 €	BSN3-MT-R290	2.568 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.618 €	CGN4-MT-R290	3.583 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.608 €	CSN4-MT-R290	3.573 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.041 €	BGN4-MT-R290	3.006 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.031 €	BSN4-MT-R290	2.996 €

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Premium Counter Type Refrigerators - Mono Block

Counter
Line Series

Özel
Kendinden
Kapanan
Çekmece
Special Self
Closing Drawer


Option : 189 €

115 V / 60 Hz


10 cm Sırtlı
Yuvarlatılmış Tabla
10 cm Splash Back Hight
with Curved Work Top



CGN2-M



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details

Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group




60mm
İzolasyon Kalınlığı
60mm
Insulation Thickness



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 588 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CSN2-M	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	130	304
	CGN2-M	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	136	304
	CSL2-M	-10/-20	250	130x60x85	140x70x105	140	304
	CGL2-M	-10/-20	281	130x70x85	140x80x105	145	304
	BSN2-M	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	130	430
	BGN2-M	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	136	430
	BSL2-M	-10/-20	250	130x60x85	140x70x105	140	430
	BGL2-M	-10/-20	281	130x70x85	140x80x105	145	430
	CSN2-M-G	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	135	304
	CGN2-M-G	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	141	304
	BSN2-M-G	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	135	430
	BGN2-M-G	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	141	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.530 €	CSN2-M-R290	2.495 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.535 €	CGN2-M-R290	2.500 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.925 €	CSL2-M-R290	2.890 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.935 €	CGL2-M-R290	2.900 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.225 €	BSN2-M-R290	2.190 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.235 €	BGN2-M-R290	2.200 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.725 €	BSL2-M-R290	2.690 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.735 €	BGL2-M-R290	2.700 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.730 €	CSN2-M-G-R290	2.695 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.735 €	CGN2-M-G-R290	2.700 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.425 €	BSN2-M-G-R290	2.390 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.435 €	BGN2-M-G-R290	2.400 €

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

MR 370 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

DZ 0 €

Düz Üst Tabla
Straight Work Top

F 304 : -155 €
430 : -80 €

Üst Tablasız
Without Work Top

GR 745 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

T 217 €

Touch Dijital
Touch Digital

PL 709 €

Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

60hz 56 €

220 V
60 hz

DKP 30 €

Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

W 90 €

Tekerlekli
Wheels

WP 137 €

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

K 70 €/Unt

Kilitli Kapı
With Lock

BT 418 €

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Premium Counter Type Refrigerators - Mono Block

Counter Line Series



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group

10 cm Sırtlı Yuvarlatılmış Tabla
10 cm Splash Back Hight with Curved Work Top



GRN-CGN2-M





Option : 189 €

115 V / 60 Hz




Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers **678 €**
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers **534 €**
- G** Cam Kapı - Glass Door **234 €**
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers **588 €**

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors





Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.
	GRN-CSN2-M	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	140
	GRN-CGN2-M	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	150
	GRN-CSL2-M	-10/-22	250	130x60x85	140x70x105	150
	GRN-CGL2-M	-10/-22	281	130x70x85	140x80x105	160
	GRN-BSN2-M	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	140
	GRN-BGN2-M	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	150
	GRN-BSL2-M	-10/-22	250	130x60x85	140x70x105	150
	GRN-BGL2-M	-10/-22	281	130x70x85	140x80x105	160
	GRN-CSN2-M-G	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	143
	GRN-CGN2-M-G	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	153
	GRN-BSN2-M-G	-2/+8	250	130x60x85	140x70x105	143
	GRN-BGN2-M-G	-2/+8	281	130x70x85	140x80x105	153

Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	2.775 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	2.800 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	3.035 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	3.045 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	2.590 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	A	2.600 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	2.990 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	C	3.000 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.995 €
304	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	3.000 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	2.790 €
430	60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	B	3.800 €

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Premium Counter Type Refrigerators - Mono Block

Counter Line Series

Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer


Option : 189 €

115 V / 60 Hz


10 cm Sırtlı Yuvarlatılmış Tabla
10 cm Splash Back Hight with Curved Work Top



CGN3-M



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details



CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group

60mm İzolasyon Kalınlığı
60mm Insulation Thickness

10 Min.
MONOBLOCK REPLACEMENT



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 588 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Energy Saving Digital
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 30 €
Shelf and Shelf Holder

MR 481 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

DZ 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top

F 304 : 174 €
430 : -88 €
Üst Tablasız
Without Work Top

GR 960 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

PL 932 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

60hz 56 €
220 V
60 hz

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

W 90 €
Tekerlekli
Wheels

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özellikliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CSN3-M	-2/+8	400	178,5x60x85	188,5x70x105	160	304
	CGN3-M	-2/+8	474	178,5x70x85	188,5x80x105	170	304
	CSL3-M	-10/-20	400	178,5x60x85	188,5x70x105	170	304
	CGL3-M	-10/-20	474	178,5x70x85	188,5x80x105	175	304
	BSN3-M	-2/+8	400	178,5x60x85	188,5x70x105	160	430
	BGN3-M	-2/+8	474	178,5x70x85	188,5x80x105	170	430
	BSL3-M	-10/-20	400	178,5x60x85	188,5x70x105	170	430
	BGL3-M	-10/-20	474	178,5x70x85	188,5x80x105	175	430
	CSN3-M-G	-2/+8	400	178,5x60x85	188,5x70x105	168	304
	CGN3-M-G	-2/+8	474	178,5x70x85	188,5x80x105	178	304
	BSN3-M-G	-2/+8	400	178,5x60x85	188,5x70x105	168	430
	BGN3-M-G	-2/+8	474	178,5x70x85	188,5x80x105	178	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.930 €	CSN3-M-R290	2.895 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.935 €	CGN3-M-R290	2.900 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	3.625 €	CSL3-M-R290	3.590 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	3.635 €	CGL3-M-R290	3.600 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.575 €	BSN3-M-R290	2.540 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	D	2.585 €	BGN3-M-R290	2.550 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	3.325 €	BSL3-M-R290	3.290 €
60 mm	3	R404A	220 V - 50 Hz	E	3.335 €	BGL3-M-R290	3.300 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	E	3.230 €	CSN3-M-G-R290	3.195 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	E	3.435 €	CGN3-M-G-R290	3.400 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.875 €	BSN3-M-G-R290	2.840 €
60 mm	3	R134A	220 V - 50 Hz	E	2.885 €	BGN3-M-G-R290	2.850 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Counter Type Refrigerators - Mono Block

Counter Line Series



10 cm Sırtlı Yuvarlatılmış Tabla
10 cm Splash Back Hight with Curved Work Top

Option : 189 €



115 V / 60 Hz

R290



Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer

60mm İzolasyon Kalınlığı
60mm Insulation Thickness




GRN-CGN3-M



FRENK PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 588 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors




Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	3.045 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	3.050 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	3.745 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	3.750 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	2.745 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	A	2.750 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	3.345 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	C	3.400 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	3.345 €
304	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	3.350 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	3.775 €
430	60 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	B	4.050 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.
	GRN-CSN3-M	-2/+8	400	178,5x60x85	188x70x105	150
	GRN-CGN3-M	-2/+8	474	178,5x70x85	188x80x105	160
	GRN-CSL3-M	-10/-22	400	178,5x60x85	188x70x105	160
	GRN-CGL3-M	-10/-22	474	178,5x70x85	188x80x105	170
	GRN-BSN3-M	-2/+8	400	178,5x60x85	188x70x105	150
	GRN-BGN3-M	-2/+8	474	178,5x70x85	188x80x105	160
	GRN-BSL3-M	-10/-22	400	178,5x60x85	188x70x105	160
	GRN-BGL3-M	-10/-22	474	178,5x70x85	188x80x105	170
	GRN-CSN3-M-G	-2/+8	400	178,5x60x85	188x70x105	155
	GRN-CGN3-M-G	-2/+8	474	178,5x70x85	188x80x105	165
	GRN-BSN3-M-G	-2/+8	400	178,5x60x85	188x70x105	155
	GRN-BGN3-M-G	-2/+8	474	178,5x70x85	188x80x105	165

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok



Premium Counter Type Refrigerators - Mono Block

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



10 cm Sırtlı
Yuvarlatılmış Tabla
10 cm Splash Back Hight
with Curved Work Top



CGN4-M


Özel
Kendinden
Kapanan
Çekmece
Special Self
Closing Drawer

60mm
İzolasyon Kalınlığı
60mm
Insulation Thickness



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	678 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	534 €
G	Cam Kapı - Glass Door	234 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	588 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	30 €	MR	628 €
Mermer Üst Tabla Marble Work Top			
DZ	0 €	F	304 : -194 € 430 : -94 €
Düz Üst Tabla Straight Work Top			
Üst Tablasız Without Work Top			
GR	1249 €	T	217 €
Granit Üst Tabla Granite Work Top			
Touch Dijital Touch Digital			
PL	1197 €	60hz	56 €
Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top			
220 V 60 hz			
DKP	30 €	W	90 €
Dijital Koruma Plastiği Digital Cover			
Tekerlekli Wheels			
WP	137 €	K	70 €/Unt
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital			
Kilitli Kapı With Lock			
BT	418 €		
Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital			

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CSN4-M	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	195	304
	CGN4-M	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	205	304
	CSL4-M	-10/-20	550	227x60x85	237x70x100	205	304
	CGL4-M	-10/-20	632	227x70x85	237x80x100	210	304
	BSN4-M	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	195	430
	BGN4-M	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	205	430
	BSL4-M	-10/-20	550	227x60x85	237x70x100	205	430
	BGL4-M	-10/-20	632	227x70x85	237x80x100	210	430
	CSN4-M-G	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	205	304
	CGN4-M-G	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	215	304
	BSN4-M-G	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	205	430
	BGN4-M-G	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	215	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.530 €	CSN4-M-R290	3.495 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.435 €	CGN4-M-R290	3.400 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.180 €	CSL4-M-R290	4.145 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.185 €	CGL4-M-R290	4.150 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.025 €	BSN4-M-R290	2.990 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.035 €	BGN4-M-R290	3.000 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.430 €	BSL4-M-R290	4.395 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.435 €	BGL4-M-R290	4.400 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.930 €	CSN4-M-G-R290	3.895 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.835 €	CGN4-M-G-R290	3.800 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.425 €	BSN4-M-G-R290	3.390 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.435 €	BGN4-M-G-R290	3.400 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Premium Yatay Buzdolapları - Mono Blok

Premium Counter Type Refrigerators - Mono Block

Counter
Line Series

Özel Kendinden
Kapanan
Çekmece
Special Self
Closing Drawer



Option : 189 €


115 V / 60 Hz




10 cm Sırtlı
Yuvarlatılmış Tabla
10 cm Splash Back Hight
with Curved Work Top




GRN-CGN4-M



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details




CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 588 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors




Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.
	GRN-CSN4-M	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	170
	GRN-CGN4-M	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	180
	GRN-CSL4-M	-10/-22	550	227x60x85	237x70x100	180
	GRN-CGL4-M	-10/-22	632	227x70x85	237x80x100	190
	GRN-BSN4-M	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	170
	GRN-BGN4-M	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	180
	GRN-BSL4-M	-10/-22	550	227x60x85	237x70x100	180
	GRN-BGL4-M	-10/-22	632	227x70x85	237x80x100	198
	GRN-CSN4-M-G	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	178
	GRN-CGN4-M-G	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	188
	GRN-BSN4-M-G	-2/+8	550	227x60x85	237x70x100	178
	GRN-BGN4-M-G	-2/+8	632	227x70x85	237x80x100	188

Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A	3.590 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A	3.600 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	4.390 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	4.400 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A	3.245 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	A	3.250 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	4.495 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	C	4.500 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.990 €
304	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	4.000 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.645 €
430	60 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	B	3.650 €

Yatay Buzdolapları Make - Up

Counter Type Refrigerators Make - Up

Counter
Line Series




x2 Compressor
x2 Kompresör

Option : 189 €


115 V / 60 Hz



MGN3



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details

GN 1/3x150

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


Gastronom kaplar fiyata
dahil değildir.

Gastronom cups are not
included in the price.



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

G Cam Kapı - Glass Door 228 €

2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

30 €

W 90 €
Tekerlekli
Wheels

GR 2 Door 678 €
3 Door 811 €
4 Door 949 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 2 Door 418 €
3 Door 543 €
4 Door 745 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 2 Door 610 €
3 Door 745 €
4 Door 882 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

T x2 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

DKP x2 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

60hz 56 €
220 V
60 hz

WP x2 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

BT x2 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	GN Kap GN Cup	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	1/3x150	Cm.	Cm.	Kg.	
	MGN2	-2/+8	7x1/3	140x70x109	150x80x125	155	304
	MPN2	-2/+8	7x1/3	140x80x109	150x90x125	170	304
	MGN3	-2/+8	10x1/3	186,5x70x109	197x80x125	185	304
	MPN3	-2/+8	10x1/3	186,5x80x109	197x90x125	200	304
	MGN4	-2/+8	12x1/3	233x70x109	243x80x125	205	304
	MPN4	-2/+8	12x1/3	233x80x109	243x90x125	220	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.885 €	MGN2-R290	2.850 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.235 €	MPN2-R290	3.200 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.330 €	MGN3-R290	3.295 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.735 €	MPN3-R290	3.700 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.135 €	MGN4-R290	4.100 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.835 €	MPN4-R290	4.800 €

Counter
Line Series

Yatay Buzdolapları Make - Up

Counter Type Refrigerators Make - Up



Counter
Line Series



x2 Compressor
x2 Kompresör

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



MGN3-06

GN 1/6x150

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


Gastronom kaplar fiyata
dahil değildir.

Gastronom cups are not
included in the price.



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

G Cam Kapı - Glass Door 228 €

2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

30 €

W
Tekerlekli
Wheels

90 €

GR
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

2 Door 678 €
3 Door 811 €
4 Door 949 €

MR
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

2 Door 418 €
3 Door 543 €
4 Door 745 €

PL
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

2 Door 610 €
3 Door 745 €
4 Door 882 €

T
Touch Dijital
Touch Digital

x2 217 €

DKP
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

x2 30 €

60hz
220 V
60 hz

56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

x2 137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

x2 418 €

K
Kilitli Kapı
With Lock

70 €/Unt

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/3x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	MGN2-06	-2/+8	7x1/6	140x70x109	150x80x125	155	304
	MPN2-06	-2/+8	7x1/6	140x80x109	150x90x125	170	304
	MGN3-06	-2/+8	10x1/6	186,5x70x109	197x80x125	185	304
	MPN3-06	-2/+8	10x1/6	186,5x80x109	197x90x125	200	304
	MGN4-06	-2/+8	12x1/6	233x70x109	243x80x125	205	304
	MPN4-06	-2/+8	12x1/6	233x80x109	243x90x125	220	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.935 €	MGN2-06-R290	2.900 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.335 €	MPN2-06-R290	3.300 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.435 €	MGN3-06-R290	3.400 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.835 €	MPN3-06-R290	3.800 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.235 €	MGN4-06-R290	4.200 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.935 €	MPN4-06-R290	4.900 €

Yatay Buzdolapları Make - Up



Counter Refrigerators Make - Up

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



MGA3-04



GN 1/4x150
GN 1/6x150

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.


Gastronom cups are not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder 30 €
- MR** 2 Door 418 €
3 Door 543 €
4 Door 745 €
- Mermer Üst Tabla** Marble Work Top

- WP** 137 €
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital
- GR** 2 Door 678 €
3 Door 811 €
4 Door 949 €
- Granit Üst Tabla** Granite Work Top

- PL** 2 Door 610 €
3 Door 745 €
4 Door 882 €
- Polietilen Üst Tabla** Polyethylene Work Top
- T** 217 €
Touch Dijital Touch Digital

- DKP** 30 €
Dijital Koruma Plastiği Digital Cover
- 60hz** 56 €
220 V
60 hz

- BT** 418 €
Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital
- W** 90 €
Tekerlekli Wheels

- K** 70 €/Unt
Kilitli Kapı With Lock

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/4-1/6x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	MGA2-04	-2/+8	8	140x70x97	150x80x113	145	304
	MGA2-06	-2/+8	8	140x70x97	150x80x113	140	304
	MGA3-04	-2/+8	11	186,5x70x97	197x80x113	170	304
	MGA3-06	-2/+8	11	186,5x70x97	197x80x113	165	304
	MGA4-04	-2/+8	13	233x70x97	247x80x113	200	304
	MGA4-06	-2/+8	13	233x70x97	247x80x113	195	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.935 €	MGA2-04-R290	2.900 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.035 €	MGA2-06-R290	3.000 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.435 €	MGA3-04-R290	3.400 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.450 €	MGA3-06-R290	3.415 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.335 €	MGA4-04-R290	4.300 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.435 €	MGA4-06-R290	4.400 €

Yükseltilmiş Make-Up Buzdolabı

High Make-Up Refrigerators


Counter Line Series



CGN2-YM

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



x2 Compressor
x2 Kompresör

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** 30 €
Shelf and Shelf Holder
- W** 90 €
Tekerlekli Wheels

- DZ** 0 €
Düz Üst Tabla
Straight Work Top
- K** 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

- DKP** x2 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover
- T** x2 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

- WP** x2 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
- 60hz** 56 €
220 V
60 hz

- BT** x2 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	-2/+8	7	140x70x142	150x80x158	150	304
	-2/+8	10	186,5x70x142	197x80x158	185	304
	-2/+8	12	233x70x142	243x80x158	200	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.285 €	CGN2-YM-R290	3.250 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.035 €	CGN3-YM-R290	4.000 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.785 €	CGN4-YM-R290	4.750 €

Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı - Mermer Tablalı

High Make Up Refrigerator - Marble Top

Counter Line Series




CGN3-YM-MR

x2 Compressor
x2 Kompresör

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları
Dimension Details

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.


Gastronom cups are not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

G Cam Kapı - Glass Door 228 €

2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors




Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/3x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 CGN2-YM-MR	-2/+8	7	140x70x134	150x80x150	190	304
 CGN3-YM-MR	-2/+8	10	186,5x70x134	197x80x150	230	304
 CGN4-YM-MR	-2/+8	12	233x70x134	243x80x150	280	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.735 €	CGN2-YM-MR-R290	3.700 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.435 €	CGN3-YM-MR-R290	4.400 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	5.335 €	CGN4-YM-MR-R290	5.300 €

Yatay Buzdolapları Make - Up


Counter Type Refrigerators Make - Up




x2 Compressor
x2 Kompresör



MPN3-7G



Ölçü Detayları
Dimension Details



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



153€


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** 30 €
Shelf and Shelf Holder
- K** 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

- GR** 2 Door 543 €
3 Door 678 €
4 Door 902 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top
- MR** 2 Door 339 €
3 Door 451 €
4 Door 678 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

- PL** 2 Door 543 €
3 Door 610 €
4 Door 837 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top
- DKP** x2 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

- T** x2 217 €
Touch Dijital
Touch Digital
- WP** x2 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

- 60_{hz}** 56 €
220 V
60 hz
- BT** x2 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

- W** 90 €
Tekerlekli
Wheels

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/3x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	-2/+8	4	140x70x109	150x80x125	140	304
	-2/+8	4	140x80x109	150x80x125	160	304
	-2/+8	7	186,5x70x109	196x80x125	150	304
	-2/+8	7	186,5x80x109	196x80x125	170	304
	-2/+8	9	233x70x109	243x80x125	170	304
	-2/+8	9	233x80x109	243x80x125	190	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.235 €	MGN2-4G-R290	3.200 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.635 €	MPN2-4G-R290	3.600 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.735 €	MGN3-7G-R290	3.700 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.235 €	MPN3-7G-R290	4.200 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.735 €	MGN4-9G-R290	4.700 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	5.535 €	MPN4-9D-R290	5.500 €

Yatay Servis Buzdolapları / Sushi Ünitesi

Counter Service Refrigerators / Sushi Unit

Counter
Line Series



Ekstra Statik Soğutma
Extra Static Cooling

Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

SHS3



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
G Cam Kapı - Glass Door 228 €
2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43 °C & % 65 Nem
- * Işıklı Cam Bölüm
- * Pleksi Sürgü Kapak
- * Üst camlı bölümde ekstra statik soğutma

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43 °C %65 Humidity
- * Glass Cover with LED Light
- * Plexiglas Sliding Cover
- * Extra static cooling in the upper glass section

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 30 €
Shelf and Shelf Holder
T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover
W 90 €
Tekerlekli
Wheels

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
60hz 56 €
220 V
60 hz

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock
BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt. GN1/3x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	SHS2	-2/+8	7	140X80X85	150X86X100	150	304
	SHS3	-2/+8	9	186,5X80X85	197X86X100	180	304
	SHS4	-2/+8	12	233X80X85	243X86X100	200	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50mm	2	R134A	220V/50Hz	3.335 €
50mm	3	R134A	220V/50Hz	4.085 €
50mm	4	R134A	220V/50Hz	5.165 €


Model Models	Fiyat Price
SHS2-R290	3.300 €
SHS3-R290	4.050 €
SHS4-R290	5.130 €

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Açık Havuzlu

Counter Refrigerators Service Series/Open Pool



Counter Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



CGN3-SG

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.



100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder 30 €
- W** Tekerlekli Wheels 90 €

- DKP** Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €
- T** Touch Dijital Touch Digital 217 €

- WP** Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €
- 60hz** 220 V 60 hz 56 €

- K** Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unt
- BT** Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt. GN-1/1x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	CGN2-SG	-2/+8	4	140x70x85	150x80x100	130	304
	BGN2-SG	-2/+8	4	140x70x85	150x80x100	130	430
	CGN3-SG	-2/+8	5	186,5x70x85	197x80x100	160	304
	BGN3-SG	-2/+8	5	186,5x70x85	197x80x100	160	430
	CGN4-SG	-2/+8	6	233x70x85	243x80x100	180	304
	BGN4-SG	-2/+8	6	233x70x85	243x80x100	180	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.842 €	CGN2-SG-R290	2.815 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.555 €	BGN2-SG-R290	2.529 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.451 €	CGN3-SG-R290	3.424 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	2.956 €	BGN3-SG-R290	2.930 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.062 €	CGN4-SG-R290	4.034 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.545 €	BGN4-SG-R290	3.519 €

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Statik Soğuk Havuzlu

Counter Refrigerators Service Series/Static Cold Pool


GN Kap Havuzu
Tamamen Kapalı
ve Statik Olarak
Soğutulmaktadır
GN Cup Cold Pool
is Closed and Have
Static Cooling

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



CGN3-SG-CL




Gastronom kaplar fiyata
dahil değildir.

Gastronom cups are not
included in the price.



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

W
Tekerlekli Wheels

DKP
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T
Touch Dijital
Touch Digital

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

60hz
220 V
60 hz

K
Kilitli Kapı
With Lock

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt. GN-1/1x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	CGN2-SG-CL	-2/+8	4	140x72.5x85	150x80x100	150	304
	BGN2-SG-CL	-2/+8	4	140x72.5x85	150x80x100	150	430
	CGN3-SG-CL	-2/+8	5	186,5x72,5x85	197x80x100	180	304
	BGN3-SG-CL	-2/+8	5	186,5x72,5x85	197x80x100	180	430
	CGN4-SG-CL	-2/+8	6	233x72,5x85	243x80x100	200	304
	BGN4-SG-CL	-2/+8	6	233x72,5x85	243x80x100	200	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.589 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.116 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.404 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.853 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	5.073 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.493 €

Yatay Buzdolaplar Servis Serisi/Camlı

Counter Refrigerators Service Series/With Glass



Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
- * Işıklı Cam Bölüm
- * İstenirse Üst Tablada Farklı Şekilde Delikler Açılabilir.

Info

- * Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Humidity
- * Glass Cover with Light
- * Possibility To Open Different Wholing On the Unit

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

CGN3-SGC

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

W 90 €
Tekerlekli Wheels

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

60hz 56 €
220 V
60 hz

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt. GN-1/1x150	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellliği Stainless Steel Type
	CGN2-SGC	-2/+8	4	140x70x85	150x80x100	150	304
	BGN2-SGC	-2/+8	4	140x70x85	150x80x100	150	430
	CGN3-SGC	-2/+8	5	186,5x70x85	197x80x100	180	304
	BGN3-SGC	-2/+8	5	186,5x70x85	197x80x100	180	430
	CGN4-SGC	-2/+8	6	233x70x85	243x80x100	200	304
	BGN4-SGC	-2/+8	6	233x70x85	243x80x100	200	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.217 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.704 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.907 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.432 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.530 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.857 €

Model Models	Fiyat Price
CGN2-SGC-R290	3.189 €
BGN2-SGC-R290	2.677 €
CGN3-SGC-R290	3.879 €
BGN3-SGC-R290	3.405 €
CGN4-SGC-R290	4.502 €
BGN4-SGC-R290	3.830 €



Yatay Buzdolapları Ada Serisi

Counter Refrigerators Island Series



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



CGN2-2-DZ



CGN3-2-DZ

Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- * Dolabın İki tarafında Kapı & Çift Taraflı Çalışma İmkânı




Info

- * Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
- * Doors On Both Side of The Refrigerator
- * Possibility to Work From Both Sides



CGN3-2G-DZ

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	
	CGN2-2G-DZ	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	145	304
	CGN2-2-DZ	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	140	304
	CGN3-2G-DZ	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	178	304
	CGN3-2-DZ	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CGN4-2G-DZ	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	210	304
	CGN4-2-DZ	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	200	304


G : Cam Kapı / G : Glass Door

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	4.435 €	CGN2-2G-DZ-R290	4.400 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.535 €	CGN2-2-DZ-R290	3.500 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	5.235 €	CGN3-2G-DZ-R290	5.200 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.835 €	CGN3-2-DZ-R290	3.800 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	6.585 €	CGN4-2G-DZ-R290	6.550 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.785 €	CGN4-2-DZ-R290	4.750 €

Krep Hazırlık Buzdolabı

Crepe Table Refrigerator

Counter
Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

90x48x20 cm
Ölçülerinde Krep
Makinesi Kullanılabilir

90x48x20 cm Crepe
Machine can be Used

Krep makinesi fiyata
dahil değildir.
Crepe machine is not
included in the price.

Gastronom kaplar fiyata
dahil değildir.

Gastronom cups are not
included in the price.


KMN2



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
G Cam Kapı - Glass Door 228 €
2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 30 €
Shelf and Shelf Holder
BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover
W 90 €
Tekerlekli
Wheels

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
60hz 56 €
220 V
60 hz

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kap GN Cup 1/6x100	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 KMN2	-2/+8	9 Ad. GN 1/6x100	121x70x133	131x80x123	153	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.935 €	KMN2-R290	2.900 €


Yatay Buzdolaplar Servis Serisi

Counter Refrigerators Service Series

Counter
Line Series



KCN2



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

100 h. GN Kap : Üst Çekmece 1/3 Kazan
150 h. GN Kap : Üst Çekmece Çalışmaz
100 h. GN Cup : Upper Drawer 1/3 Case
150 h. GN Cup : Upper Drawer Will not Work

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem
- * Cam Bölüm Servise Uygun
- * İstenirse Üst Tablada Farklı Şekilde Delikler Açılabilir.

Info

- * Inside Depth: 53 Cm (GN 1/1 Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem
- * Glass Cover For Service
- * Possibility To Open Different Wholing On the Unit

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	W 90 € Tekerlekli Wheels
DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	T 217 € Touch Dijital Touch Digital
WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	60hz 56 € 220 V 60 hz
K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock	BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt. GN 1/6x100	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 KCN2	-2/+8	6	140x70x130	150x80x115	140	304
 KCN3	-2/+8	8	186,5x70x130	197x80x115	160	304
 KCN4	-2/+8	10	233x70x130	243x80x115	180	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.235 €	KCN2-R290	2.756 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.735 €	KCN3-R290	3.297 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.435 €	KCN4-R290	3.947 €

Yatay Buzdolapları - Önü Camlı

Counter Type Refrigerators - Front Glass

Counter
Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



143€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

CGN2-BG-DZ



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Counter Line Series

Kapı Seçenekleri / Door Options



G Cam Kapı - Glass Door 228 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

Raf ve Raf Kızağı 45 €
Shelf and Shelf Holder

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

A 70 €
10 cm Yuvarlatılmış
Sırtlı Tabla
10 cm Curved
Splashback Work Top

GR 2 Door 858 €
3 Door 1057 €
4 Door 1374 €
Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 2 Door 418 €
3 Door 531 €
4 Door 727 €
Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 2 Door 780 €
3 Door 1014 €
4 Door 1316 €
Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

F 2 Door -109 €
3 Door -139 €
4 Door -182 €
Üst Tablasız
Without Work Top

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

W 90 €
Tekerlekli
Wheels

60hz 56 €
220 V
60 Hz

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Hacim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.	Type
	CGN2-BG-DZ	-2/+8	281	140x70x85	150x80x100	140	304
	CSN2-BG-DZ	-2/+8	250	140x60x85	150x70x100	135	304
	CGN3-BG-DZ	-2/+8	474	186,5x70x85	197x80x100	170	304
	CSN3-BG-DZ	-2/+8	400	186,5x60x85	197x70x100	165	304
	CGN4-BG-DZ	-2/+8	632	233x70x85	243x80x100	205	304
	CSN4-BG-DZ	-2/+8	550	233x60x85	243x70x100	200	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.835 €	CGN2-BG-DZ-R290	2.800 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.735 €	CSN2-BG-DZ-R290	2.700 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.335 €	CGN3-BG-DZ-R290	3.300 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.235 €	CSN3-BG-DZ-R290	3.200 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.035 €	CGN4-BG-DZ-R290	4.000 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.935 €	CSN4-BG-DZ-R290	3.900 €



Cihaz Altı Buzdolapları / Statik Soğutmalı
Undercounter Refrigerators / Static Cooled

144-145

146-147
148-149

Cihaz Altı Buzdolapları
Undercounter Refrigerators



Cihaz Altı Buzdolapları - Kısa
Undercounter Refrigerators - Short

150-151

152-153

Cihaz Altı Dondurucular - Kısa
Undercounter Refrigerators - Short



Cihaz Altı Serisi
Chef Bases Series

154-155

156-157

Cihaz Altı Serisi - Derin Dondurucu
Chef Bases Series - Freezer



Donndurucu / Buzdolabı Çekmece
Fridge / Freezer Drawer

158-159





Cihaz Altı Buzdolapları / Statik Soğutmalı

Undercounter Refrigerators / Static Cooled



Undercounter Line Series



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



USN1-ST

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Mentеше Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 40 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C 40% Humidity



UGN1-ST

* Üstüne kömürlü ızgara veya lav taşı ızgara koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz tablalıdır.

Standard production is straight work top.

Standart üretim kapılıdır. Çekmece için yan tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production is with doors. To add drawers include the price from the table in next page.

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	UGN1-ST	-2/+8	75	93,5x70x60	96,3x80x75	51	304
	USN1-ST	-2/+8	90	93,5x60x60	96,5x70x75	46	304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Model Models	Fiyat Price
50 mm	1	R290	220V / 50 Hz	E	UGN1-ST	1.900 €
50 mm	1	R290	220V / 50 Hz	E	USN1-ST	1.850 €

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 70 € 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top
Ö 142 € Özel Ölçü Tabla Special Dim. W.Top	DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover
F 304 : +32 € 430 : -59 € Üst Tablasız Without Work Top	WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital
T 217 € Touch Dijital Touch Digital	BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital
RD 45 € Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top	K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock
W 90 € Tekerlekli Wheels	L 30 € Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)
60hz 56 € 220 V 60 hz	BS 37 € Sırtlı Tabla 6 cm Backsplash 6 cm

Cihaz Altı Buzdolapları

Undercounter Refrigerators



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



UGN3

* Üstüne kömürlü ızgara veya lav taşı ızgara koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz tablalıdır.

Standard production is straight work top.


Standart üretim kapılıdır. Çekmece için yan tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production is with doors. To add drawers include the price from the table in next page.



Undercounter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 210 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 375 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes



Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 30 €	A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
Ö Özel Ölçü Tabla Special Dim. W.Top 142 €	DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €
F 2 Door -155 € 3 Door -174 € 4 Door -194 €	WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €
T Touch Dijital Touch Digital 217 €	BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €
RD Yuvarlatılmış Tabla Curved Work Top 45 €	K Kilitli Kapı With Lock 70 €/Unt
W Tekerlekli Wheels 90 €	L Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) 30 €
60hz 220 V 60 hz 56 €	BS Sırtlı Tabla 6 cm Backsplash 6 cm 37 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type
	USN2	-2/+8	150	140x60x60	150x70x75	111 304
	UGN2	-2/+8	180	140x70x60	150x80x75	121 304
	USL2	-10/-20	150	140x60x60	150x70x75	116 304
	UGL2	-10/-20	180	140x70x60	150x80x75	126 304
	USN3	-2/+8	235	200x60x60	214x70x75	151 304
	UGN3	-2/+8	280	200x70x60	214x80x75	161 304
	USL3	-10/-20	235	200x60x60	214x70x75	156 304
	UGL3	-10/-20	280	200x70x60	214x80x75	166 304
	USN4	-2/+8	300	240x60x60	250x70x75	181 304
	UGN4	-2/+8	360	240x70x60	250x80x75	186 304
	USL4	-10/-20	300	240x60x60	250x70x75	186 304
	UGL4	-10/-20	360	240x70x60	250x80x75	196 304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.976 €	USN2-R290	1.923 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	1.989 €	UGN2-R290	1.936 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.732 €	USL2-R290	2.679 €
50 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.758 €	UGL2-R290	2.705 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.295 €	USN3-R290	2.242 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.307 €	UGN3-R290	2.254 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.944 €	USL3-290	2.891 €
50 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.971 €	UGL3-R290	2.917 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.103 €	USN4-R290	3.050 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.130 €	UGN4-R290	3.077 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.793 €	USL4-R290	3.740 €
50 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.819 €	UGL4-R290	3.766 €

Cihaz Altı Buzdolapları

Undercounter Refrigerators



Option : 189 €



Elektrik Testi
EN ISO 22041:2019
Standartlarında yapılmıştır.
Electricity Consumption
Test is Hold Under EN ISO
22041:2019 Standard.

115 V / 60 Hz



UGN3-EF

* Üstüne kömürlü ızgara veya lav taşı ızgara
koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz
tablalıdır.

Standard production
is straight work top.

Standart üretim kapılıdır.
Çekmece için yan
tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production
is with doors. To add
drawers include the
price from the table in
next page.



Undercounter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 210 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 375 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

Bilgi









- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes





Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	USN2-EF	-2/+8	150	140x60x60	150x70x75	111	304
	UGN2-EF	-2/+8	180	140x70x60	150x80x75	121	304
	USN3-EF	-2/+8	235	200x60x60	211x70x75	151	304
	UGN3-EF	-2/+8	280	200x70x60	211x80x75	161	304
	USN4-EF	-2/+8	300	240x60x60	250x70x75	181	304
	UGN4-EF	-2/+8	360	240x70x60	250x80x75	186	304

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R290	220V / 50 Hz	A	USN2-EF	1.998 €
50 mm	2	R290	220V / 50 Hz	A	UGN2-EF	2.010 €
50 mm	3	R290	220V / 50 Hz	A	USN3-EF	2.337 €
50 mm	3	R290	220V / 50 Hz	A	UGN3-EF	2.350 €
50 mm	4	R290	220V / 50 Hz	A	USN4-EF	3.156 €
50 mm	4	R290	220V / 50 Hz	A	UGN4-EF	3.183 €

Cihaz Altı Buzdolapları-Kısa

Undercounter Refrigerators-Short



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



UGN2-SH

* Üstüne kömürlü ızgara veya lav taşı ızgara koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz tablalıdır.

Standard production is straight work top.


Standart üretim kapılıdır. Çekmece için yan tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production is with doors. To add drawers include the price from the table in next page.



Undercounter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 200 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 375 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.




Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilen Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes





Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	UGN2-SH	-2/+8	180	120x70x60	130x80x75	111	304
	USN2-SH	-2/+8	150	120x60x60	130x70x75	103	304
	UGN3-SH	-2/+8	280	160x70x60	170x80x75	146	304
	USN3-SH	-2/+8	235	160x60x60	170x70x75	136	304
	UGN4-SH	-2/+8	360	220x70x60	230x80x75	171	304
	USN4-SH	-2/+8	300	220x60x60	230x70x75	166	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.071 €	UGN2-SH-R290	2.036 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.061 €	USN2-SH-R290	2.026 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.389 €	UGN3-SH-R290	2.354 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.379 €	USN3-SH-R290	2.344 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.212 €	UGN4-SH-R290	3.177 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.202 €	USN4-SH-R290	3.167 €

Cihaz Altı Derin Dondurucular-Kısa

Undercounter Freezers-Short



Option : 184 €

115 V / 60 Hz



UGL2-SH

* Üstüne kömürlü ızgara veya lav taşı ızgara koyulacağı zaman ekstra izolasyon yapılmalıdır.

Standart üretim düz tablalıdır.

Standard production is straight work top.


Standart üretim kapılıdır. Çekmece için yan tablodan fiyat ekleyiniz.

Standard production is with doors. To add drawers include the price from the table in next page.



Undercounter Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 210 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 375 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.


Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & %45 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C 45% Humidity

Kod Özellikleri Available Codes




Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	UGL2-SH	-10/-20	185	120x70x60	130x80x75	117	304
	USL2-SH	-10/-20	155	120x60x60	130x70x75	107	304
	UGL3-SH	-10/-20	285	160x70x60	170x80x75	150	304
	USL3-SH	-10/-20	240	160x60x60	170x70x75	140	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	D	UGL2-SH-R290	2.905 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	D	USL2-SH-R290	2.854 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	D	UGL3-SH-R290	3.193 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	D	USL3-SH-R290	3.142 €

Cihaz Altı Serisi

Chef Bases Series



Option : 189 €



CBN180

GN 2/1 KAPASİTELİ
GN 2/1 CAPACITY

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.



Undercounter Line Series

Kod Özellikleri
Available Codes



Bilgi

- * İç Derinlik: GN 2/1 Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info


- * Inside GN 2/1 Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross Volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 CBN120	-2 / 8	178	120 x 84 x 67.5	123 x 90 x 75	84	304
 CBN160	-2 / 8	260	160 x 84 x 67.5	163 x 90 x 75	99.5	304
 CBN180	-2 / 8	340	180 x 84 x 67.5	183 x 90 x 75	115	304
 CBN200	-2 / 8	380	200 x 84 x 67.5	203 x 90 x 75	122.75	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Çekmece Adedi Drawer Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.498 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.755 €
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	3.517 €
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	3.590 €

Cihaz Altı Serisi - Derin Dondurucu

Chef Bases Series - Freezer



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €



CBL180

**GN 2/1
KAPASİTELİ**
GN 2/1
CAPACITY

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata
dahil değildir.

Gastronom cups are not
included in the price.



Undercounter Line Series

Kod Özellikleri Available Codes



Bilgi

- * İç Derinlik: GN 2/1 Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside GN 2/1 Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross Volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 CBL120	-10 / -22	178	120 x 84 x 67.5	123 x 90 x 75	88	304
 CBL160	-10 / -22	260	160 x 84 x 67.5	163 x 90 x 75	103.5	304
 CBL180	-10 / -22	340	180 x 84 x 67.5	183 x 90 x 75	119	304
 CBL200	-10 / -22	380	200 x 84 x 67.5	203 x 90 x 75	126.75	304


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Çekmece Adedi Drawer Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.781 €
50 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	3.116 €
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	3.893 €
50 mm	4	R290	220 V / 50 Hz	3.976 €

Dondurucu / Buzdolabı Çekmece

Fridge / Freezer Drawer



Undercounter Line Series




Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Ölçü Detayları
Dimension Details



CEK2-T



Ölçü Detayları
Dimension Details

Bilgi

- * İç Derinlik: GN 2/1 Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside GN 2/1 Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

GN 2/1
KAPASİTELİ
GN 2/1
CAPACITY

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

CEK1

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	GN Kapasite GN Capacity Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	CEK 2	-20/+8	2 Ad. GN 2/1x100	93x70x85	103x80x100	115	304
	CEK 1	-20/+8	1 Ad. GN 2/1x150	120x70x60	130x80x75	105	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm		R290	220 V / 50 Hz	4.309 €
50 mm		R290	220 V / 50 Hz	4.171 €

Kod Özellikleri Available Codes

A 70 €

10 cm Sırtlı Tabla
10 cm Splashback Work Top

GR 1249 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 628 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 1197 €

Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

DKP 30 €

Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

WP 137 €

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

BT 418 €

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

60hz 56 €

220 V
60 hz

W 90 €

Tekerlekli
Wheels



Blast Freezer / Chiller
Blast Freezer Refrigerators

162-163

164-165

Blast Freezer - Pişir / Sakla
Blast Freezer - Cook / Chill



Panel Blast Freezer / Chiller
Panel Blast Freezer Refrigerators

166-167

168-169

Blast Freezer Chiller Oda
Blast Freezer / Chiller Room



Geniş Kapılı Blast Freezer Oda
Blast Freezer Room With Wide Door

170-171



Blast Freezer
Chiller Line Series

Blast Freezer / Chiller

Blast Freezer Refrigerators



VBL15

Maksimum
+90°C ürün
konulabilir.
Maximum
+90°C product
temperature.

40x60
Tepsi Kapasiteli
40x60
Tray Capacity

GN 1/1


Ürünlerin
şoklama soğukluğu
-35°C dir.
The operation
temperature is
-35°C.



VBL5



Blast Freezer / Chiller



Bilgi

- * GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info

- * GN 1/1 or 40x60 Tray Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Defrost With Hot Gas
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Kod Özellikleri Available Codes

W Tekerlekli / Wheels 90 €

İğne Probu 450 €

60hz 220 V 60 hz * Sadece R404A * Only in R404A 56 €

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 43 €

2/1 GN 2/1 Raf GN 2/1 Shelf 40 €

40x60 40x60 Tepsi 40x60 Tray 50 €

Model Models	Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C	Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C	Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C	Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 1/1 60x40	Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm
VBL15	+90/+3	+90/-18	+38	15	35	30	50
VBL10	+90/+3	+90/-18	+38	10	30	25	50
VBL7	+90/+3	+90/-18	+38	7	25	20	50
VBL5	+90/+3	+90/-18	+38	5	20	15	50

Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness mm	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
80x85x201	90x95x211	263	304	60 mm	R290	220 V / 50 Hz / 1 Ph	1	VBL15-R290	9.000€
80x75x141	90x85x151	201	304	60 mm	R290	220 V / 50 Hz / 1 Ph	1	VBL10-R290	5.250€
80x75x121	90x85x131	173	304	60 mm	R290	220 V / 50 Hz / 1 Ph	1	VBL7-R290	4.300€
80x75x85	90x85x95	161	304	60 mm	R290	220 V / 50 Hz / 1 Ph	1	VBL5-R290	3.408€

The products are designed for GN trays with maximum 4 cm of depth. / Ürünler 4 cm derinliğine sahip GN kaplar için tasarlanmıştır.

* 60 hz ürünlerde R404A soğutma gazı kullanılmaktadır. / In 60 Hz products, R404 refrigerant gas is used.

Blast Freezer - Pişir / Sakla

Blast Freezer - Cook / Chill



VBL5-F

Ürünlerin
şoklama soğukluğu
-35°C dir.
The operation
temperature is
-35°C.

40x60
Tepsi Kapasiteli
40x60
Tray Capacity


GN 1/1

Maksimum
+90°C ürün
konulabilir.
Maximum
+90°C product
temperature.

VBL-5-F modeli üzerine doğrudan fırın koyulacak şekilde tasarlanmıştır.
VBL-5-F Model is designed to be placed under the oven directly.
*Fırın ürüne dahil değildir. / Oven is not included.



Blast Freezer / Chiller



VB5-F



VBL5-F

Bilgi

- * GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info

- * GN 1/1 or 40x60 Tray Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Kod Özellikleri Available Codes

W Tekerlekli / Wheels 90 €

İğne Probu 450 €

60^{hz} 220 V 60 hz * Sadece R404A * Only in R404A 56 €

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 43 €

2/1 GN 2/1 Raf GN 2/1 Shelf 40 €

40x60 40x60 Tepsi 40x60 Tray 50 €

Model Models	Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C	Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C	Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C	Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 1/1 60x40	Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm
VBL5-F	+90/+3	+90/-18	+38	5	20	12	50

Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness mm	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage 220 V / 50 Hz / 1 Ph	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models R452A Soğutma Gazı R452A Cooling Gas	Fiyat Price €
90x101x91	100x111x101	145	304	60 mm	R404	220 V / 50 Hz / 1 Ph	1	4.235 €	VBL5-F-R290	4.200 €

Panel Blast Freezer / Chiller

Panel Blast Freezer Refrigerators



VBL10-2/1

TB

1.855 €

Ürünlerin
şoklama soğukluğu
-35°C dir.
The operation
temperature is
-35°C.

GN 2/1

Maksimum
+90°C ürün
konulabilir.
Maximum
+90°C product
temperature.

- * Özel Program Yazabilme
- * Ekstra Prop (Max. 3 Adet)
- * Special Program Ability
- * Extra Prop (Max. 3 Unt)



Blast Freezer / Chiller



Bilgi

- * GN 2/1
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info

- * GN 2/1
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Defrost With Hot Gas
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C	Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C	Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C	Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 2/1	Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg.	GN 2/1 Yükseklik Height mm
 VBL10-2/1	+90/+3	+90/-18	+38	10	35	30	50

Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thick- ness	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
100x86x201	120x100x230	263	304	80 mm	R290	220 V / 50 Hz / 1 Ph	1	11.882 €

Blast Freezer Chiller Oda

Blast Freezer / Chiller Room



Blast Freezer / Chiller



VBL20

- * Tepsi taşıma arabası fiyata dahil değildir.
- * Trolley is not included in the price.

Ürünlerin
soğutma sıcaklığı
-35°C dir.
The operation
temperature is
-35°C.

Maksimum
+90°C ürün
konulabilir.
Maximum
+90°C product
temperature.

40x60
Tepsi Kapasiteli
40x60
Tray Capacity

GN 2/1



Programlanabilir kontrol paneli
Programmable control panel



- * Özel Programlanabilir HACCP Dijital
- * Special HACCP Controller with programs



VBL40



VBL40

Bilgi

- * GN 2/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel HACCP Dijital
- * Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Özel, Kapı Mentşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Paslanmaz Rampa
- * İç ve Dış 304 Paslanmaz Gövdesi
- * Farklı Ürünler İçin Kaydedilebilir Program Özeliği
- * Split Soğutma Grubu


Info

- * GN 2/1 or 40x60 Tray Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- * Special HACCP Controller
- * Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Stainless Steel Ramp
- * 304 Stainless Steel Inside and Outside
- * Special Programing System for Several Products
- * Split Cooling Unit

Kod Özellikleri Available Codes

L Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 478 €

Soğutma Grubu Cooling Units	Ölçüler Dimensions cm
VBL40-SG	182x70x128
VBL20-SG	142x70x128



VBL20-SG

Model Models		Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C	Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C	Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C	Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 2/1	Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm
	VBL40	+90/+3	+90/-18	+38	2 Araba 40 Ad. GN 2/1 2 Trolleys 40 Pcs. GN 2/1	200	180	50
	VBL20	+90/+3	+90/-18	+38	1 Araba 20 Ad. GN 2/1 1 Trolleys 20 Pcs. GN 2/1	140	120	50

Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage Volt / Ph / Hz	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Cooling Unit	Fiyat Price €
170x171x214	304	120 mm	R404A	380-420 / 3 / 50 440-480 / 3 / 60	1	24.514 €	VBL40-SG	14.482 €
170x126x214	304	120 mm	R404A	380-420 / 3 / 50 440-480 / 3 / 60	1	20.685 €	VBL20-SG	11.821 €

- * Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.
- * Soğutma grubu montajı fiyata dahil değildir. / Cooling groups assembly is not included in the price.

Geniş Kapılı Blast Freezer Oda

Blast Freezer Room With Wide Door

Net Kapı Geçiş Ölçüsü: 85x176.5 cm

Net Door Passage Dimensions: 85x176.5 cm


40x60
Tepsi Kapasiteli
40x60
Tray Capacity

GN 2/1

Araba Ölçüsü: 78x102x174 cm

Trolley Dimensions: 78x102x174 cm

Ürünlerin
şoklama soğukluğu
-35°C dir.
The operation
temperature is
-35°C.



- * Özel Programlanabilir HACCP Dijital
- * Special HACCP Controller with programs

Maksimum
+90°C ürün
konulabilir.
Maximum
+90°C product
temperature.

VBL20-GK

- * Tepsi taşıma arabası fiyata dahil değildir.
- * Trolley is not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Blast Freezer / Chiller



VBL40-GK



VBL40-GK

Kod Özellikleri
Available Codes

L Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 478 €

Bilgi

- * GN 2/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel HACCP Dijital
- * Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Paslanmaz Rampa
- * İç ve Dış 304 Paslanmaz Gövdesi
- * Farklı Ürünler İçin Kaydedilebilir Program Özeliği
- * Split Soğutma Grubu


Info

- * GN 2/1 or 40x60 Tray Capacity
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- * Special HACCP Controller
- * Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Stainless Steel Ramp
- * 304 Stainless Steel Inside and Outside
- * Special Programing System for Several Products
- * Split Cooling Unit

Soğutma Grubu Cooling Units	Ölçüler Dimensions cm
--------------------------------	-----------------------------

VBL40-SG 182x70x128

VBL20-SG 142x70x128



VBL20-SG

Model Models	Soğutma Sıcaklığı Chilling Temperature °C	Dondurma Sıcaklığı Freezing Temperature °C	Dış Hava Sıcaklığı Ambient temperature °C	Tepsi Kapasitesi Trays Capacity GN 2/1	Soğutma Kapasitesi 90 Dakika Chilling Capacity 90 Minutes Kg.	Dondurma Kapasitesi 270 Dakika Freezing Capacity 270 Minutes Kg.	GN 1/1 60x40 Yükseklik Height mm
 VBL20-GK	+90/+3	+90/-18	+38	1 Araba Rasyonel Tepsili GN 2/1 1 Trollies Rational Tray GN 2/1	140	120	50

Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage Volt / Ph / Hz	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Cooling Unit	Fiyat Price
182 x 126 x 214	304	120 mm	R404A	380-420 / 3 / 50 440-480 / 3 / 60	1	22.097 €	VBL20-SG	11.821 €

* Soğutma grubu montajı fiyata dahil değildir. / Cooling groups assembly is not included in the price.

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.



Şarap Buzdolapları
Wine Cabinets

174-175
176-177

178-179

Şarap Buzdolapları Çift Taraflı Kapı
Wine Cabinets Double Sided Doors



Şarap Buzdolapları Arkası Camlı
Wine Cabinets Back Side Glass

180-181

182-183

Şarap Buzdolapları Arkası Camlı
Wine Cabinets Back Side Glass



Şarap Buzdolapları Çift Kapılı
Wine Cabinets Double Doors

184-185

186-187

Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı
Custom Size Glass Wine Cabinets



Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı
Custom Size Wine Cabinets

188-189

190-191

Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı
Custom Size Wine Cabinets



Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı
Custom Size Wine Cabinets

192-193

194-195

Özel Ölçüde Ankastre Ahşap Kaplama Şarap Buzdolabı
Custom Size Built-In Wooden Cover Wine Cabinets



Şarap Buzdolapları

Wine Cabinets



WN4/2



50 Db

Sessiz Çalışma Özelliği
Silent Operation Feature

318 €

Option : 189 €


Özel İki Dereceli Bölüm
Special Two Temperature Zone

8 Adet Kayar Ahşap Raf.
11 cm Aralıklı.
8 Unit Wood Sliding Shelf
11 cm Spaced.

Her Raf 6 Şişe Alır.
Each Shelf Contains 6 Glasses

115 V / 60 Hz

Ölçü Detayları
Dimension Details



Wine Refrigerators

Kod Özellikleri
Available Codes

L Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright) 30 €

60_{hz} 220 V
60 hz 56 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 46,5 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Dokunmatik Kumanda Paneli
- * Ambianslı LED Aydınlatma
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
- * Şarap Saklama İçin Özel Ahşap Raylı Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma

Info

- * Inside Depth: 46,5 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Touch Control Panel
- * Ambient LED Lighting
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
- * Special Wood and Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
50 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.535 €
50 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.335 €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	1	2.085 €

Model Models	Fiyat Price
WN4/2-R290	4.500 €
WN4-R290	3.300 €
WN1-R290	2.050 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 WN4/2	+1/+10 +10/+20	72	60x66x182	70x76x192	150	430
 WN4	+1/+20	78	60x66x182	70x76x192	140	430
 WN1	+1/+20	30	60x66x90,5	70x76x100,5	145	430

Şarap Buzdolapları

Wine Cabinets



50 Db

Sessiz Çalışma Özelliği
Silent Operation Feature

318 €

Option : 189 €

Özel İki Dereceli Bölüm
Special Two Temperature Zone

8 Adet Kayar Ahşap Raf.
11 cm Aralıklı.
8 Unit Wood Sliding Shelf
11 cm Spaced.

Her Raf 6 Şişe Alır.
Each Shelf Contains 6 Glasses

115 V / 60 Hz

Ölçü Detayları
Dimension Details




Wine Refrigerators

Kod Özellikleri
Available Codes

L Sol Kapı (Dikey)
Left Door (Upright) 30 €

60_{hz} 220 V
60 hz 56 €

WN1 Ölçü Detayları
WN1 Dimension Details



WN1-SYS



WN4-SYS



Bilgi

- * İç Derinlik: 46,5 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Dokunmatik Kumanda Paneli
- * Ambianslı LED Aydınlatma
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
- * Şarap Saklama İçin Özel Ahşap Raylılı Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma

Info

- * Inside Depth: 46,5 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Touch Control Panel
- * Ambient LED Lighting
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
- * Special Wood and Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
 WN4/2-SYS	+1/+10 +10/+20	72	60x66x182	70x76x192	150	Outside: Black Inside : Black
 WN4-SYS	+1/+20	78	60x66x182	70x76x192	140	Outside: Black Inside : Black
 WN1-SYS	+1/+20	30	60x66x90,5	70x76x100,5	145	Outside: Black Inside : Black

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.635 €	WN4-SYS-R290	4.600 €
50 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	1	3.435 €	WN4-SYS-R290	3.400 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	1	2.185 €	WN4-SYS-R290	2.150 €

Şarap Buzdolapları Çift Taraflı Kapı

Wine Cabinets Double Sided Doors



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators


Şişe Dizilimi / Bottle Placement




WN10-2-SB




WN10-2-BH



WN10-2-VB



Ø90 mm
H:380 mm



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €



115 V / 60 Hz




Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm
- * Dijital Kontrol Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Led Lamba
- * Şarap Sergileme İçin Özel Tasarım
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 40 Nem
- * Sessiz Çalışma

Info

- * Inside Depth: 53 Cm
- * Digital Control Panel
- * LED Light
- * Automatic Water Evaporation System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Special Design For The Wine Display
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 40 Humidity
- * Minimum Noise while working

Kod Özellikleri Available Codes



Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

Işık Ayarlama Özelliği
Lighting Adjustment Feature



WN10-2-VB

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
 WN10-2-BH	+5/+20	104	100x66x206	106x72x223	195	Cam / Glass
 WN10-2-VB	+5/+20	112	100x66x206	106x72x223	195	Cam / Glass
 WN10-2-SB	+5/+20	128	100x66x206	106x72x223	195	Cam / Glass

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
4 Side Heated Glass	-	R134A	220 V / 50 Hz	4	7.035 €	WN10-2-BH-R290	7.000 €
4 Side Heated Glass	-	R134A	220 V / 50 Hz	4	7.705 €	WN10-2-VB-R290	7.670 €
4 Side Heated Glass	4	R134A	220 V / 50 Hz	4	5.795€	WN10-2-SB-R290	5.760 €



Şarap Buzdolapları Arkası Camlı

Wine Cabinets Back Side Glass

Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

Işık Ayarlama Özelliği
Lighting Adjustment Feature



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

WN10-BH



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Şişe Dizilimi / Bottle Placement




WN10-SB



WN10-BH

Wine Refrigerators



Ø90 mm
H:380 mm



Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm
- * Dijital Kontrol Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Led Lamba
- * Şarap Sergileme İçin Özel Tasarım
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 40 Nem
- * Sessiz Çalışma

Info

- * Inside Depth: 53 Cm
- * Digital Control Panel
- * LED Light
- * Automatic Water Evaporation System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Special Design For The Wine Display
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 40 Humidity
- * Minimum Noise while working

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	WN10-BH	+5/+20	104	100x62x206	106x68x223	190	Cam / Glass
	WN10-SB	+5/+20	128	100x62x206	106x68x223	190	Cam / Glass

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
4 Side Heated Glass	-	R134A	220 V / 50 Hz	2	7.150 €	WN10-BH-R290	7.115 €
4 Side Heated Glass	4	R134A	220 V / 50 Hz	2	5.740 €	WN10-SB-R290	5.705 €

Şarap Buzdolapları Arkası Camlı

Wine Cabinets Back Side Glass


Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

Işık Ayarlama Özelliği
Lighting Adjustment Feature



WN10-SB-SY



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators

Şişe Dizilimi / Bottle Placement



WN10-SB-SY



WN10-BH-SY



Ø90 mm
H:380 mm




Bilgi

- * İç Derinlik: 53 Cm
- * Dijital Kontrol Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Led Lamba
- * Şarap Sergileme İçin Özel Tasarım
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 40 Nem
- * Sessiz Çalışma

Info

- * Inside Depth: 53 Cm
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * LED Light
- * Special Design For The Wine Display
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 40 Humidity
- * Minimum Noise while working

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 WN10-BH-SY	+5/+20	104	100x62x206	106x68x223	190	Cam / Glass
 WN10-SB-SY	+5/+20	128	100x62x206	106x68x223	190	Cam / Glass


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
4 Side Heated Glass	-	R134A	220 V / 50 Hz	2	7.109 €	WN10-SY-BH-R290	7.074 €
4 Side Heated Glass	4	R134A	220 V / 50 Hz	2	5.694 €	WN10-SY-SB-R290	5.659 €

Şarap Buzdolapları Çift Kapılı

Wine Cabinets Double Doors



WD12-G



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €



115 V / 60 Hz

1.512 €


Farklı Renk
Seçenekleri
Different Color
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators

Özellikler / Features



* DR12 ile uyumlu tasarım.
* Same design as the DR12.



Bilgi

- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Wine

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 WD12-G	+5/+20	144	140x71x205	148x86x220	215	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
Heated Glass	-	R290	220 V / 50 Hz	2	WD12-G	4.900 €

Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı

Custom Size Glass Wine Cabinets



Ability to monitor alarms online via internet
İnternet üzerinden online alarmları izleme
Ability to control all parameters online
Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti



**Özel Ölçü
Opsiyonu**
Custom
Sizes
Options

**Farklı Ahşap
Kaplama Seçenekleri**
Different Wooden
Cover Options

3.024 €



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators



SPD6-SY



SPD6-SY



SPD6 (Ahşap Kaplama)
(Wooden Cover)



SPD6 (Ahşap Kaplama)
(Wooden Cover)

Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İstediği Ölçülerde
- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Wine

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 SPD6-SY	+1/+10 +10/+20 (Remote)	130	120X60X230 Projenize Uygun According to Your Project	Cam / Glass

İzolasyon Insulation	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Model Cooling UnitModel	Fiyat Price
Cam Kaplama Glass Cover	Custom	R404A	220 V / 50 Hz	4	13.261 €	 SPN1520 1HP (+4/+20)	3.752 €

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

Özel Ölçüde Camlı Şarap Buzdolabı

Custom Size Glass Wine Cabinets



SPD11-100-VB

Ability to monitor alarms online via internet
İnternet üzerinden online alarmları izleme
Ability to control all parameters online
Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti



**Özel Ölçü
Opsiyonu**
Custom
Sizes
Options

**Farklı Renk
Seçenekleri**
Different Color
Options

1.910 €



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators



SPD11-SY-100-SB



SPD11-100-VB

Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İstediği Ölçülerde
- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Wine

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Lt	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 SPD11-100-VB	+1/+20	120	100X71X225	Cam/Glass
 SPD11-100-SB	+1/+20	240	100X71X225	Cam/Glass
 SPD11-SY-100-VB	+1/+20	120	100X71X225	Cam/Glass
 SPD11-SY-100-SB	+1/+20	240	100X71X225	Cam/Glass

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adeti Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adeti Door Unit	Fiyat Price €
50mm Isıtmalı Cam Heated Glass	10	R290	230V/1+N/50Hz	2	14.853 €
50mm Isıtmalı Cam Heated Glass	4	R290	230V/1+N/50Hz	2	13.261 €
50mm Isıtmalı Cam Heated Glass	10	R290	230V/1+N/50Hz	2	15.383 €
50mm Isıtmalı Cam Heated Glass	4	R290	230V/1+N/50Hz	2	13.792 €

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı

Custom Size Wine Cabinets



SPD11-240

Ability to monitor alarms online via internet
İnternet üzerinden online alarmları izleme

Ability to control all parameters online
Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti

Özel Ölçü Opsiyonu
Custom Sizes Options

1.512 €

Farklı Renk Seçenekleri
Different Color Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators



SPD11-240



SPD11-240-SS

Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Wine

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özellliği Stainless Steel Type	
	SPD11-240	0 / +5 +5 / +12 +12 / +20	1000 (Custom)	240x70x220 Projenize Uygun According to Your Project	Cam & 304
	SPD11-240-SS	+4/+10 +10/+20	1000 (Custom)	240x70x220 Projenize Uygun According to Your Project	Cam ve Altın Boyalı Kaplama Glass and Gold Painted Cover

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
4 cm	Custom	R290	220 V / 50 Hz	3	20.003 €
4 cm	Custom	R290	220 V / 50 Hz	3	20.003 €

Özel Ölçüde Şarap Buzdolabı

Custom Size Wine Cabinets



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators



Özel Şişe Vitrini
Special Glass Display

4 Ayır Derece
4 Different Temperature

Özel Ölçü Opsiyonu
Custom Sizes Options

1.512 €

Farklı Renk Seçenekleri
Different Color Options

SPD11-330

Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- * LED Aydınlatma
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Wine

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 SPD11-330	0 / +5 +5 / +10 +10 / +15 +15 / +20	1500 (Custom)	330x70x220 Projenize Uygun According to Your Project	Cam & 304 Glass & 304

İzolasyon Insulation	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Model Cooling UnitModel	Fiyat Price
4 cm	Custom	R404A	220 V / 50 Hz	4	22.197 €	 SPN1520 1HP (+4/+20)	3.752 €

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

Özel Ölçüde Ankastre Ahşap Kaplama Şarap Buzdolabı

Custom Size Built-In Wooden Cover Wine Cabinets

Custom
Sizes
Options

Özel
Ölçü
Opsiyonu



MRD10


Farklı Ahşap
Seçenekleri
Different Wooden
Options

1.175 €



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Wine Refrigerators



Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- * Merdiven Altı Ankastre Özelliği
- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kapıda Kilit
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * Built-In
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Wine

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 MRD10	+4/+20 (Remote)	800	A= 349 B= 186 C= 302 D= 110 Projenize Uygun According to Your Project	Cam / Glass

İzolasyon Insulation	Raf Adedi Shelf Unit	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Model Cooling UnitModel	Fiyat Price
Ahşap Kaplama Wooden Cover	-	116 Projenize Uygun According to Your Project	220 V / 50 Hz	3 Projenize Uygun According to Your Project	7.957 €	 SPN1520 1HP (+4/+20)	3.752 €

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

198-199
200-201

Özel Ölçüde Dry-Age Buzdolabı
Custom Size Dry-Age



Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators

202-203

204-205

Dry Age Buzdolapları - 2 Kapılı
Dry Age Refrigerators - 2 Doors



Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators

206-207

208-209

Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators



Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators

210-211

212-213

Dry Age Buzdolapları
Dry Age Refrigerators



Dry Age
Series

Özel Ölçüde Dry Age & Şarap Buzdolabı

Custom Size Dry Age & Wine Cabinets



SPD11

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Özel Ölçü Opsiyonu

Custom Sizes Options

1.512 €

Farklı Renk Seçenekleri
Different Color Options



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



SPD11

Farklı Logo Seçenekleri
Different Logo Options

467 €


Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İsteddiği Ölçülerde
- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Hem Et Hem Şarap İçin Üretilen Özel Teknoloji

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * Specific Technology for Meat and Wine

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 SPD11	+4/+10 +10/+20 +0/+5 %70 RH	1100	210X85X230 Projenize Uygun According to Your Project	Cam / Glass
 SPD11-A	+0/+5 %70 RH	Custom	105X85X230 Projenize Uygun According to Your Project	Cam / Glass
 SPD11-B	+1/+10 +10/+20	Custom	105X85X230 Projenize Uygun According to Your Project	Cam / Glass

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
Double Glaze Heated Glass	Custom	R290	220 V / 50 Hz	4	21.311 €
Double Glaze Heated Glass	Custom	R290	220 V / 50 Hz	2	13.789 €
Double Glaze Heated Glass	Custom	R290	220 V / 50 Hz	2	9.402 €

Özel Ölçüde Dry-Age Buzdolabı

Custom Size Dry-Age



SPD11-217

Ability to monitor alarms online via internet
İnternet üzerinden online alarmları izleme
Ability to control all parameters online
Tüm parametreleri kontrol etme kabiliyeti

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom
Sizes
Options

0 / +5
%65 RH

1.512 €

Farklı Renk
Seçenekleri
Different Color
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



SPD11-217 Arka (Back)

Bilgi

- * Projeye Göre Müşterinin İstediği Ölçülerde
- * Aydınlatmalı LED Lamba
- * Kilitli Kapı
- * Şarap Saklama İçin Özel Raf
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30 °C & % 50 Nem
- * Sessiz Çalışma
- * Özel Tuzlu Ürün

Info

- * Custom Sizes Regarding to Customers Project
- * LED Light
- * Door Lock
- * Special Railes Shelf System
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30 °C & % 50 Humidity
- * Minimum Noise while working
- * With Special Salt

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 SPD11-217	0 / +5 %75 RH	1350 (Custom)	217x80x220 Projenize Uygun According to Your Project	İçi: 316 SS Dışı: Siyah Boyalı Paslanmaz Inside: 316 SS Outside: Black Painted SS

İzolasyon Insulation	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
4 cm	Custom	R290	220 V / 50 Hz	4	23.874 €

Dry Age Buzdolapları - 1 Kapılı

Dry Age Refrigerators - 1 Door



Tuz Görünümlü
Arka Panel
Salt-textured
Back Panel

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Nem Kontrolü
Humidity Control

304 SS Raf
304 SS Shelves

Özel Rezistanslı
Isı Cam

Et Askısı

Special Heated
Glass


Meat Bar

DR4-SY



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



DR4-SY

Kod Özellikleri
Available Codes

316 Paslanmaz Raf
316 Stainless Steel

137 €

60hz

220 V
60 hz

56 €

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- * Otomatik Defrost Sistemi
- * LED Aydınlatma
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- * Özel Rezistanslı Isı Cam
- * Tuz Görünümlü Arka Panel

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass
- * Salt-Textured Back Panel

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 DR4-SY	0/+5	%65-%85 RH	600	72x60x185	77x65x190	128	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	5	R290	220 V / 50 Hz	1	5.500 €

Dry Age Buzdolapları - 2 Kapılı

Dry Age Refrigerators - 2 Doors



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Tuz Görünümlü
Arka Panel
Salt-textured
Back Panel

Nem Kontrolü
Humidity Control

304 SS Raf
304 SS Shelves

Özel Rezistanslı
Isı Cam

Et Askısı

Special Heated
Glass

Meat Bar

1.512 €

Farklı Renk
Seçenekleri
Different Color
Options


DR12



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series

* WD12 ile uyumlu tasarım.
* Same design as the WD12.



Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- * Otomatik Defrost Sistemi
- * LED Aydınlatma
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- * Özel Rezistanslı Isı Cam
- * Tuz Görünümlü Arka Panel

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass
- * Salt-Textured Back Panel

Kod Özellikleri Available Codes

316 Paslanmaz Raf
316 Stainless Steel

137 €

60_{hz} 220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 DR12	0/+5	%65-%85 RH	1300	140x70x205	150x80x217	155	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
60 mm	5	R290	220 V / 50 Hz	2	DR12	9.000 €

Dry Age Buzdolapları

Dry Age Refrigerators



DR13-G

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

41 Adet Raf
Kapasitesi.
2,5 cm Aralıklı.
41 Unit Shelf
Holder Capacity
2,5 cm Spaced

Nem Kontrolü
Humidity Control

304 SS Raf
304 SS Shelves


Özel Rezistanslı
Isı Cam

Special Heated
Glass



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



DR250-G

Bilgi


- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen poliüretan İzolasyon
- * Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- * Otomatik Defrost System
- * LED Aydınlatma
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- * Özel Rezistanslı Isı Cam

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass

Kod Özellikleri Available Codes

304 Paslanmaz Raf
304 Stainless Steel



137 €

BT

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €

60 hz

220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 DR13-G	0/+5	%65-%85 RH	1300	140x80x198	150x90x220	289	304
 DR6-G	0/+5	%65-%85 RH	600	70x80x198	85x85x220	179	304
 DR250-G	0/+5	%65-%85 RH	198	92x55x91	102x65x105	110	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	2	8.535 €
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	1	6.485 €
60 mm	2	R404A	220 V / 50 Hz	2	4.035 €

Model Models	Fiyat Price
DR13-G-R290	8.500 €
DR6-G-R290	6.450 €
DR250-G-R290	4.000 €

Dry Age Buzdolapları

Dry Age Refrigerators



SY13-G-HM

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Tuz Görünümlü
Arka Panel
Salt-textured
Back Panel

Nem Kontrolü
Humidity Control

304 SS Raf
304 SS Shelves

Özel Rezistanslı
Isı Cam

Et Askısı

Special Heated
Glass

Meat Bar


Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir.
Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production.
Check the options for the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



SY6-G-HM

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- * Otomatik Defrost Sistemi
- * LED Aydınlatma
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- * Özel Rezistanslı Isı Cam
- * Tuz Görünümlü Arka Panel

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass
- * Salt-Textured Back Panel

Kod Özellikleri Available Codes

316 Paslanmaz Raf
316 Stainless Steel

137 €

60hz 220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 SY13-G-HM	0/+5	%65-%85 RH	1300	140x90x198	150x100x220	289	316
 SY6-G-HM	0/+5	%65-%85 RH	600	70x90x198	80x100x220	179	316

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	2	9.535 €	SY13-G-HM-R290	9.500 €
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	1	8.535 €	SY6-G-HM-R290	8.500 €

Dry Age Buzdolapları

Dry Age Refrigerators



DR10-SY-G-HM

Nem Kontrolü
Humidity Control

316 SS Raf
316 SS Shelves

Özel Rezistanslı
Isı Cam

Special Heated
Glass


Et Askısı

Meat Bar

Özel Ölçü
Opsiyonu

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Custom
Sizes
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



DR10-G



DR10-G

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- * Otomatik Defrost Sistemi
- * LED Aydınlatma
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- * Özel Rezistanslı Isı Cam
- * Tuz Görünümlü Arka Plan

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass
- * Salt-Textured Back Panel

Kod Özellikleri

Available Codes

316 Paslanmaz Raf
316 Stainless Steel
137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

60hz
220 V
60 hz
56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 DR10-SY-G-HM	0/+5	%65-%85 RH	630	100x69x209	110x80x220	289	316
 DR10-G	0/+5	%65-%85 RH	680	100x69x209	110x80x220	179	316

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	2	10.535 €	DR10-G-HM-R290	10.500 €
60 mm	5	R404A	220 V / 50 Hz	2	10.035 €	DR10-G-R290	10.000 €

Dry Age Buzdolapları

Dry Age Refrigerators

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Tuz Görünümlü
Arka Panel
Salt-textured
Back Panel

Özel Rezistanslı
Isı Cam

Special Heated
Glass

Nem Kontrolü
Humidity Control

316 SS Raf
316 SS Shelves

Et Askısı


Meat Bar

SY250-G-HM



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Dry Age Series



SY150-G-HM

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Özel Kumanda Sistemi – İç nem ve Sıcaklık Ayarı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
- * Otomatik Defrost Sistemi
- * LED Aydınlatma
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Özel Conta Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı : + 32 C° & % 40 Nem
- * Özel Rezistanslı Isı Cam
- * Tuz Görünümlü Arka Plan

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature. +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass
- * Salt-Textured Back Panel

Kod Özellikleri Available Codes

316 Paslanmaz Raf
316 Stainless Steel

137 €

60hz 220 V
60 hz

56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Nem Humidity	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type
 SY250-G-HM	0/+5	%85	198	92x55x91	102x65x105	110	316
 SY150-G-HM	0/+5	%85	103	59,5x50x91	70x65x105	80	316

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
30	1	R404	220 V 50 HZ	1	4.235 €	SY250-G-HM-R290	4.200 €
30	1	R404		1	3.785 €	SY150-G-HM-R290	3.750 €



Modüler Bar Sistemleri
Modular Bar Systems

216-217

218-219

Modüler Bar Sistemleri
Modular Bar Systems



Şişe Soğutucu
Şişe Soğutucu

220-221

222-223

Şişe Soğutucu - Arkası Kapılı
Bottle Coolers - With Back Door



Şişe Soğutucu
Şişe Soğutucu

224-225

226-227

Bar Buzdolapları / PVC Kaplı Gövde
Bar Refrigerators / PVC Coated Body



Bar Buzdolapları / Paslanmaz Gövde
Bar Refrigerators / Stainless Steel Body

228-229

230-231

Bar Buzdolapları / Paslanmaz Gövde
Bar Refrigerators / Stainless Steel Body



Bar Buzdolapları - Bardak Soğutucu
Bar Refrigerators - Glass Frosters

232-233

234-235
238-239

Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evyeli
Keg Refrigerator - One Sink



Bira Soğutucu Buzdolabı - Çift Evyeli
Keg Refrigerator - Double Sink

236-237
240-241

242-243

Bira Fıçı Soğutucusu
Beer Keg Refrigerator



Fıçı Soğutucu
Keg Cooler

244-245

246-247

Tezgahaltı Slim Buzdolapları
Slim Refrigerators



Kokteyl Tezgahı
Cocktail Refrigerator

248-249

250-251

Özel Meşrubat Dolabı / PVC Kaplı Gövde
Special Beverage Refrigerator / PVC Coated Body




Modüler Bar Sistemleri

Modular Bar Systems

Kolay Montaj
Easy Assembly



Soketli Güç Kablosu
Special Power



Option : 189 €


115 V / 60 Hz



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 871 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 617 €
2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 808 €

Bilgi

- * 35-40 kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Touch Kontrol Paneli
- * Modüler, Kolay Montaj Gövde
- * Her Kapı ve Çekmecede Led Aydınlatma
- * Paslanmaz Üst Tabla
- * Mono-blok Sökülebilir Soğutma Grubu
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Kir Tutmayan Conta
- * CFC Free Soğutma Gazı : R134 / R404 A
- * Dış Ortam : +32 C° %65 Bağıl Nem

Info

- * 35-40 kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Touch Control Panel
- * Modular, Easy Assembly System
- * Special Led Lighting on Each Door and Drawer
- * Stainless Steel Work Top
- * Mono-block Removable Cooling Group
- * Removable & Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Cooling Gas CFC Free R134 / R404 A
- * Ambient Temperature +32 °C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 43 €
Shelf and Shelf Holder

MR 1 Door 339 €
2 Door 476 €
3 Door 610 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

GR 1 Door 543 €
2 Door 678 €
3 Door 895 €

F 1 Door 82 €
2 Door 113 €
3 Door 144 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

Üst Tablasız
Without Work Top

PL 1 Door 498 €
2 Door 543 €
3 Door 678 €

BT 418 €

Poliütilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Şişe Ayırıcı 32 €
Bottle Separator

CO 144 €

Renk Değiştiren LED
Colour Changable LED

60hz 56 €

220 V
60 hz



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 MB-100-T MB-100-T-R MB-100-T-L	0/+8	-	46x50x87,5	56x60x100	75	430
 MB-150-L MB-150-R	0/+8	30/50	46x50x87,5	56x60x100	55	430
 MB-250-L MB-250-R	0/+8	50/90	92x50x87,5	102x60x100	90	430
 MB-350-L MB-350-R	0/+8	90/120	138x50x87,5	148x60x100	125	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
40 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	2.410 €	MB-100-T-R290 MB-100-T-R-R290 MB-100-T-L-R290	2.300 €
30 mm	2	-	220 V / 50 Hz	1.450 €		
30 mm	4	-	220 V / 50 Hz	1.650 €		
30 mm	6	-	220 V / 50 Hz	2.200 €		

Modüler Bar Sistemleri

Modular Bar Systems

Kolay Montaj
Easy Assembly



Soketli Güç Kablosu
Special Power



MS-100-T

MS-350-4D-L

MS-350-5D-R


Farklı Kaplama
Seçenekleri
Different Cover
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 532 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 419 €

2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 462 €

Bilgi

- * 35-40 kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dokunmatik Kontrol Paneli
- * Modüler, Kolay Montaj Gövde
- * Her Kapı ve Çekmece Led Aydınlatma
- * Paslanmaz Üst Tabla
- * Monoblok Sökülebilir Soğutma Grubu
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Kir Tutmayan Conta
- * CFC Free Soğutma Gazı : R134 / R404 A
- * Dış Ortam : +32 C° %65 Bağıl Nem

Info

- * 35-40 kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Touch Control Panel
- * Modular, Easy Assembly System
- * Special Led Lighting on Each Door and Drawer
- * Stainless Steel Work Top
- * Mono-block Removable Cooling Group
- * Removable & Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Cooling Gas CFC Free R134 / R404 A
- * Ambient Temperature +32 °C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

43 €

MR 1 Door 339 €
2 Door 476 €
3 Door 610 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

GR 1 Door 543 €
2 Door 678 €
3 Door 895 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

F 1 Door 82 €
2 Door 113 €
3 Door 144 €

Üst Tablasız
Without Work Top

PL 1 Door 498 €
2 Door 543 €
3 Door 678 €

Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

BT 418 €

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

Şişe Ayırıcı
Bottle Separator


32 €

60_{hz} 56 €
220 V
60 hz

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Şişe Kapasitesi Bottle Capacity Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 MS-100-T MS-100-T-R MS-100-T-L	0/+8	-	46x50x87,5	56x60x100	75	430
 MS-150	0/+8	30/50	46x50x87,5	56x60x100	55	430
 MS-250	0/+8	50/90	92x50x87,5	102x60x100	90	430
 MS-350	0/+8	50/120	138x50x87,5	148x60x100	125	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
40 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	2.288 €	MS-100-T-R290 MS-100-T-R-R290 MS-100-T-L-R290	2.150 €
30 mm	2	-	220 V / 50 Hz	1.150 €		
30 mm	4	-	220 V / 50 Hz	1.300 €		
30 mm	6	-	220 V / 50 Hz	1.600 €		

Şişe Soğutucu Bottle Coolers



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


SSN3-55-SH



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



SSN3-55-SH-5D-G

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 576 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 461 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 218 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * Dış Gövde Siyah PVC Kaplı Galvaniz Sac
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * Outside Body Black PVC Coated Galvanized Sheet
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes

Paslanmaz
Stainless
Shelf

90 €

BT

418 €

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

DKP

30 €

Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

L

30 €

Sol Motor
(Dikey)
Left Motor
(Upright)

WP

137 €

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

60_{hz}

56 €

220 V
60 hz

K

70 €/Unt

Kilitli Kapı
With Lock

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	SSN1-55	-2/+8	140	113x55x95	123x65x110	140	Outside: Black Inside: 430
	SSN2-55-SH	-2/+8	320	138x55x95	148x65x110	150	Outside: Black Inside: 430
	SSN3-55-SH	-2/+8	500	194x55x95	204x65x110	160	Outside: Black Inside: 430
	SSN4-55-SH	-2/+8	680	249x55x95	259x65x110	180	Outside: Black Inside: 430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	D	2.242 €	SSN1-55-R290	2.215 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.456 €	SSN2-55-SH-R290	2.429 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.916 €	SSN3-55-SH-R290	2.888 €
60 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.282 €	SSN4-55-SH-R290	3.254 €

Şişe Soğutucu - Arkası Kapılı

Bottle Coolers - With Back Door

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



SSN3-61-2-SH



Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



SSN3-5D-G

G Cam Kapı - Glass Door 244 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * Dış Gövde Siyah PVC Kaplı Galvaniz Sac
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * Outside Body Black PVC Coated Galvanized Sheet
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type
SSN2-61-2-SH	-2/+8	320	138x61x96	148x71x116	170	Outside: Black Inside: 430
SSN3-61-2-SH	-2/+8	500	194x 61x96	204x71x116	180	Outside: Black Inside: 430
SSN4-61-2-SH	-2/+8	680	249x61x96	259x71x116	200	Outside: Black Inside: 430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.748 €	SSN2-61-2-SH	2.737 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.596 €	SSN3-61-2-SH	3.586 €
60 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	D	4.275 €	SSN4-61-2-SH	4.265 €

Şişe Soğutucu 1 Kapılı

Bottle Coolers 1 Door



Option : 189 €

115 V / 60 Hz


41 Adet Raf
Kapasitesi.
2,5 cm Aralıklı.
41 Unit Shelf
Holder Capacity.
2,5 cm Spaced.

SB300



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



SS300

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving LED Lighting
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinges System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
44 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright)
30 €


60_{hz}
220 V
60 hz
56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 SB300	+2/+12	400	60x66x183,5	65x72x200	120	Out Side : Black In Side : 430
 SS300	+2/+12	400	60x66x183,5	65x72x200	120	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	1	1.885 €	SB300-R290	1.850 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	1	2.135 €	SS300-R290	2.100 €

Bar Buzdolapları / PVC Kaplı Gövde

Bar Refrigerators / PVC Coated Body



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



BB350

Özel Önden
Hava Alma
Özellliği
Special Front
Air Inlet
Feature



Bar Line Series



BB250SL



BB150-SS

Kod Özellikleri Available Codes

1 Kapı /
1 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

42 €

2 Kapı /
2 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

56 €

3 Kapı /
3 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

78 €

R134a
R134a

178 €

60hz
220 V
60 hz

56 €

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C
- * SS Modellerde : Kapı ve Alt Panel Paslanmaz

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving LED Lighting
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C
- * SS Models : Door + Lower Panel in Stainless Steel

Model Models		İç Sıcaklık Temperature	Brüt Ha- cim Gross volume	Ölçüler Dimensions	Paket Ölçüsü Packing Dim.	Ağırlık Weight
		°C	Lt.	Cm.	Cm.	Kg.
	BB150-R290	+2/+12	110	59,5x50x91	70x60x105	63
	BB150SS-R290	+2/+12	110	59,5x50x91	70x60x105	68
	BB250-R290	+2/+12	210	92x50x91	102x60x105	91
	BB250SS-R290	+2/+12	210	92x50x91	102x60x105	94
	BB250SL-R290	+2/+12	210	92x50x91	102x60x105	91
	BB350-R290	+2/+12	310	138x50x91	150x60x105	126
	BB350SS-R290	+2/+12	310	138x50x91	150x60x105	129
	BB350SL-R290	+2/+12	310	138x50x91	150x60x105	129


SL : Sürgü Cam Kapı / SL : Sliding Glas Door

Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.100 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.200 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.350 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.450 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.800 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.900 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.100 €
Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.300 €

SS : Kapı ve Ön Kanopi Paslanmaz / SS : Front and Doors are Stainless Steel

Bar Buzdolapları / Paslanmaz Gövde

Bar Refrigerators / Stainless Steel Body



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Özel Önden
Hava Alma
Özellliği
Special Front
Air Inlet
Feature



SS350



Bar Line Series



SS150



SS250

Kod Özellikleri Available Codes

1 Kapı /
1 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

42 €

2 Kapı /
2 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

56 €

3 Kapı /
3 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

78 €

R134a
178 €
R134a

60_{hz}
56 €
220 V
60 hz

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info


- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving LED Lighting
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	
	SS150-R290	+2/+12	110	59,5x50x91	70x60x105	63
	SS250-R290	+2/+12	210	92x50x91	102x60x105	95
	SS350-R290	+2/+12	310	138x50x91	150x60x105	123

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
430	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.365 €
430	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.700 €
430	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.400 €

Bar Buzdolapları / Paslanmaz Gövde

Bar Refrigerators / Stainless Steel Body



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Özel Önden
Hava Alma
Özelliği
Special Front
Air Inlet
Feature



ST250



Bar Line Series



ST250



ST350

Kod Özellikleri Available Codes

1 Kapı /
1 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

42 €

2 Kapı /
2 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

56 €

3 Kapı /
3 Door
Raf ve
Raf
Dikmesi
Shelf and
Shelf Holder

78 €

R134a
R134a

178 €

60hz
220 V
60 hz

56 €

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving LED Lighting
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
 ST150-R290	+2/+12	110	59,5x50x91	70x60x105	30
 ST250-R290	+2/+12	210	92x50x91	102x60x105	42
 ST350-R290	+2/+12	310	138x50x91	150x60x105	52


Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Fiyat Price €
430	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.350 €
430	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	1.685 €
430	30 mm	2	R290	220 V / 50 Hz	2.300 €

Bar Buzdolapları - Bardak Soğutucu

Bar Refrigerators - Glass Frosters



SL-150-G



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Bar Line Series



SL-150-G



SL-150

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Enerji Tasarruflu LED Aydınlatma
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving LED Lighting
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes


Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	30 €	60 ^{hz}	56 €
		220 V	60 hz

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Standart Ölçüler Standart Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	SL-150-G	-10/-15	150	59,5x50x91	69,5x60x101	72	430
	SL-150	-10/-15	150	59,5x50x91	69,5x60x101	68	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
30 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	2.633 €	SL-150-G-R290	2.606 €
30 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	2.202 €	SL-150-R290	2.176 €

Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evyeli

Keg Refrigerator - One Sink



KGN3-E-R-TA-TO



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D	1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	637 €
2D	1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	504 €
G	Cam Kapı - Glass Door	371 €
2/3D	2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	530 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Bara Uygun Kilit Sistemi
- * Özel Bira Damlalığı
- * Bira Kulesi Ekleme Opsiyonu
- * 30x50 Evye
- * Musluk Ekleme Seçeneği
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Special Lock System Suitable For Bar Usage
- * Special Beer Dripper
- * Possibility to Add Beer Tower
- * 30x50 Sink
- * Possibility to Add Top
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri / Available Codes

Raf ve Raf Kızağı / Shelf and Shelf Holder	52 €	T	217 €
			Touch Dijital / Touch Digital

F	2 Door - 424 € 3 Door - 463 € 4 Door - 502 €	BT	418 €
	Üst Tablasız / Without Work Top		Wi-Fi Dijital / Wi-Fi Digital

WP	137 €	BW	339 €
	Su Geçirmez Dijital / Water Proof Digital		Bardak Yıkama / Glass Washer

TA	339 €	60hz	56 €
	Musluk / Tap		220 V / 60 hz

TO	1623 €/Unt
	Kule / Tower

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	KGN2-E-R	-2/+8	2 Fıç / Keg	155x70x94,5	165x80x110	200	430
	KGN2-E-L	-2/+8	2 Fıç / Keg	155x70x94,5	165x80x110	200	430
	KGN3-E-R	-2/+8	3 Fıç / Keg	210x70x94,5	220x80x110	251	430
	KGN3-E-L	-2/+8	3 Fıç / Keg	210x70x94,5	220x80x110	251	430
	KGN4-E-R	-2/+8	4 Fıç / Keg	265x70x94,5	275x80x110	300	430
	KGN4-E-L	-2/+8	4 Fıç / Keg	265x70x94,5	275x80x110	300	430

İzolasyon Kalınlığı / Insulation Thickness	Raf Adedi / Shelf Unit	Soğutma Gazı / Cooling Gas	Voltaj / Voltage	Fiyat / Price €	Model / Models	Fiyat / Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.114 €	KGN2-E-R-R290	3.079 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.114 €	KGN2-E-L-R290	3.079 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.542 €	KGN3-E-R-R290	3.507 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.542 €	KGN3-E-L-R290	3.507 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.724 €	KGN4-E-R-R290	3.689 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	3.724 €	KGN4-E-L-R290	3.689 €

Bira Soğutucu Buzdolabı - Çift Evyeli

Keg Refrigerator - Double Sink




**Sol evye
opsiyonu**
Left sink
option



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



KGN3-2E-R-TA-TO



Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	637 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	504 €
G Cam Kapı - Glass Door	371 €
2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	530 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Özel Bira Damlalığı
- * Bira Kulesi Ekleme Opsiyonu
- * 30x50 Evye
- * Musluk Ekleme Seçeneği
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Special Beer Dripper
- * Possibility to Add Beer Tower
- * 30x50 Sink
- * Possibility to Add Top
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	52 €	T 217 €
Touch Dijital Touch Digital		

F 2 Door -424 € 3 Door -463 €	BT 418 €
Üst Tablasız Without Work Top	Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital

WP 137 €	BW 339 €
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	Bardak Yıkama Glass Washer

TA 339 €	60hz 56 €
Musluk / Tap	220 V 60 hz

TO 1623 €/Unt
Kule Tower

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	KGN2-2E-R	-2/+8	2 Fıçı/ Keg	195x70x94,5	205x80x110	225	430
	KGN2-2E-L	-2/+8	2 Fıçı/ Keg	195x70x94,5	205x80x110	225	430
	KGN3-2E-R	-2/+8	3 Fıçı/ Keg	250x70x94,5	260x80x110	287	430
	KGN3-2E-L	-2/+8	3 Fıçı/ Keg	250x70x94,5	260x80x110	287	430

Musluk ve kule fiyata dahil değildir.

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.421 €	KGN2-2E-R-R290	3.386 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.421 €	KGN2-2E-L-R290	3.386 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.940 €	KGN3-2E-R-R290	3.905 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.940 €	KGN3-2E-L-R290	3.905 €

Tap and tower not included.


Bira Soğutucu Buzdolabı - Tek Evyeli

Keg Refrigerator - One Sink



Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 902 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 658 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 345 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 759 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Bara Uygun Kilit Sistemi
- * Özel Bira Damlalığı
- * Bira Kulesi Ekleme Opsiyonu
- * 30x50 Evye
- * Musluk Ekleme Seçeneği
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Special Lock System Suitable For Bar Usage
- * Special Beer Dripper
- * Possibility to Add Beer Tower
- * 30x50 Sink
- * Possibility to Add Top
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder** 52 €
- T** 217 €
- Touch Dijital Touch Digital**

- F** 2 Door -424 €
3 Door -463 €
4 Door -502 €
- BT** 418 €
- Üst Tablasız Without Work Top**
- Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital**

- WP** 137 €
- BW** 339 €
- Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital**
- Bardak Yıkama Glass Washer**

- TA** 339 €
- 60_{hz}** 56 €
- Musluk / Tap**
- 220 V 60 hz**

- TO** 1623 €/Unt
- Kule Tower**

BBN3-E-R-5D-T-TO-TA-BW

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir. Fiyat için yan sayfaya bakınız.
Touch Digital is not available in standart production. Check the options for the price.

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BBN2-E-R	-2/+8	2 Fiçi / Keg	155x70x94,5	165x80x110	200	430
	BBN2-E-L	-2/+8	2 Fiçi / Keg	155x70x94,5	165x80x110	200	430
	BBN3-E-R	-2/+8	3 Fiçi / Keg	210x70x94,5	220x80x110	251	430
	BBN3-E-L	-2/+8	3 Fiçi / Keg	210x70x94,5	220x80x110	251	430
	BBN4-E-R	-2/+8	4 Fiçi / Keg	265x70x94,5	275x80x110	300	430
	BBN4-E-L	-2/+8	4 Fiçi / Keg	265x70x94,5	275x80x110	300	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.314 €	BBN2-E-R-R290	3.279 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	3.314 €	BBN2-E-L-R290	3.279 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.774 €	BBN3-E-R-R290	3.862 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	3.774 €	BBN3-E-L-R290	3.862 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.394 €	BBN4-E-R-R290	4.500 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	4.394 €	BBN4-E-L-R290	4.500 €

Bira Soğutucu Buzdolabı - Çift Evyeli

Keg Refrigerator - Double Sink




Sol evye
opsiyonu
Left sink
option



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları
Dimension Details

Özel Kilit Sistemi
Special Lock System




BBN2-2E-5D-TO-TA



Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	902 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	658 €
G Cam Kapı - Glass Door	345 €
2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers	759 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Bara Uygun Kilit Sistemi
- * Özel Bira Damlalığı
- * Bira Kulesi Ekleme Opsiyonu
- * 30x50 Evye
- * Musluk Ekleme Seçeneği
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Special Lock System Suitable For Bar Usage
- * Special Beer Dripper
- * Possibility to Add Beer Tower
- * 30x50 Sink
- * Possibility to Add Top
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder	52 €	T	217 €
		Touch Dijital Touch Digital	

F	2 Door -424 € 3 Door -463 €	BT	418 €
Üst Tablasız Without Work Top		Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	

WP	137 €	BW	339 €
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital		Bardak Yıkama Glass Washer	

TA	339 €	60hz	56 €
Musluk / Tap		220 V 60 hz	

TO	1623 €/Unt
Kule Tower	

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	BBN2-2E-R	-2/+8	2 Fıç/ Keg	195x70x94,5	205x80x110	225	430
	BBN2-2E-L	-2/+8	2 Fıç/ Keg	195x70x94,5	205x80x110	225	430
	BBN3-2E-R	-2/+8	3 Fıç/ Keg	250x70x94,5	260x80x110	287	430
	BBN3-2E-L	-2/+8	3 Fıç/ Keg	250x70x94,5	260x80x110	287	430

Musluk ve kule fiyata dahil değildir.

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	4.032 €	BBN2-2E-R-R290	4.007 €
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	4.032 €	BBN2-2E-L-R290	4.007 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.465 €	BBN3-2E-R-R290	4.439 €
60 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	4.465 €	BBN3-2E-L-R290	4.439 €

Tap and tower not included.

Bira Fıçı Soğutucusu


Beer Keg Refrigerator



Bar Line Series




MB200 + KEG-6




Option : 189 €

115 V / 60 Hz


Modüler
Panel
Buzdolabı
Modular
Panel



KEG4



KEG6



KEG8

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC içermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	50 Lt. Keg Fıçı 50 Lt. Keg Beer	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	MB200	-2/+8	-	65X78X34	75X88X44	45	430
	KEG-4	-	4 Ad.	115x110x99	125x120x117	120	430
	KEG-6	-	6 Ad.	160x110x99	170x120x117	140	430
	KEG-8	-	8 Ad.	205x110x99	215x120x117	160	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
80 mm	-	R134A	220-230	1.293 €
80 mm	-	R134A	220-230	1.408 €
80 mm	-	R134A	220-230	1.902 €
80 mm	-	R134A	220-230	2.254 €

Model Models	Fiyat Price
MB200-R290	1.232 €

Fiçi Soğutucu Keg Cooler



SGN4-TO



Ölçü Detayları
Dimension Details


Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 791 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 573 €

G Cam Kapı - Glass Door 302 €

2/3D 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 658 €

Çekmeceler Sadece Üretim Aşamasında Takılabilir
Drawer Option is Only Possible During Production

Bilgi

- * Dış Gövde Siyah PVC Kaplı Galvaniz Sac
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * Outside Body Black PVC Coated Galvanized Sheet
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı 52 €
Shelf and Shelf Holder

GR 2 Door 853 €
3 Door 1057 €
4 Door 1446 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

A 498 €
10 cm Yuvarlatılmış Paslanmaz Sırtlı Tabla
10 cm Curved Stainless Splashback Work Top

PL 2 Door 825 €
3 Door 1010 €
4 Door 1380 €

Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

MR 2 Door 498 €
3 Door 531 €
4 Door 727 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

TO 1623 €/Unt
Kule Tower

F 2 Door -139 €
3 Door -160 €
4 Door -182 €

Üst Tablasız
Without Work Top

T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

BW 339 €
Bardak Yıkama
Glass Washer

BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

60hz 56 €
220 V
60 Hz


L 30 €
Sol Motor (Dikey)
Left Motor (Upright)

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
	-2/+8	1 Fiçi / Keg	111x70x96	121x80x110	145	Outside : Black Inside : 430
	-2/+8	2 Fiçi / Keg	155x70x96	165x80x110	160	Outside : Black Inside : 430
	-2/+8	3 Fiçi / Keg	208x70x96	218x80x110	185	Outside : Black Inside : 430
	-2/+8	4 Fiçi / Keg	265x70x96	275x80x110	220	Outside : Black Inside : 430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	2.213 €	SGN1-R290	2.186 €
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	2.535 €	SGN2-R290	2.507 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	2.745 €	SGN3-R290	2.717 €
60 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	3.428 €	SGN4-R290	3.400 €

Tezgahaltı Slim Buzdolapları

Slim Refrigerators



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Dondurma Saklama Opsiyonu
Ice Cream Storage Option

704 €

Cam kapakta mevcut değildir.
Not available in glass door.



Bar Line Series



BSN1



BSN1-G

Kod Özellikleri Available Codes



30 €



56 €

220 V
60 hz



70 €

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 43°C

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	BSN1	-2/+8	110	60x60x84,5	65x65x103	68	430
	BSL1	-10/-15	110	60x60x84,5	65x65x103	75	430
	BSN1-G	-2/+8	110	60x60x84,5	65x65x103	68	430
	BSL1-G	-10/-15	110	60x60x84,5	65x65x103	75	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.235 €
50 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.385 €
50 mm	1	R134A	220 V / 50 Hz	1.335 €
50 mm	1	R404A	220 V / 50 Hz	1.685 €

Model Models	Fiyat Price
BSN1-R290	1.200 €
BSL1-R290	1.350 €
BSN1-G-R290	1.300 €
BSL1-G-R290	1.650 €

Kokteyl Tezgahı

Cocktail Refrigerator

Bar Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

1D 1/1 Çekmece - 1/1 Drawers 210 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 375 €

1/2 Çekmecelerde kapı kilidi yoktur.

1/2 drawers don't have lock option.

CKT2-3D-WK-WP

Bilgi



- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Değişebilir Yükseklik
Adjustable Height

189 €



CKT2-W-K-WP

Standart Yükseklik: 85 cm Min. Yükseklik: 89 cm
Standard Height: 85 cm Min. Height: 89 cm

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Standart Ölçüler Standart Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 CKT2-W-K-WP	-2/+8	150	120x60x85	130x70x100	110	304
 CKT3-W-K-WP	-2/+8	235	160x60x85	170x70x100	150	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	-	4.535 €	CKT2-K-R290	4.500 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	-	5.335 €	CKT3-K-R290	5.300 €

Özel Meşrubat Dolabı / PVC Kaplı Gövde

Special Beverage Refrigerator / PVC Coated Body



BG100



50 Db


Sessiz Çalışma Özelliği
Silent Operation Feature

318 €


Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Bar Line Series



Arka Görünüm / Back View



BG100

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Otomatik Defrost
- * Kapılarda Kilit
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C
- * Ahşap Taban ve Tavan
- * Özel Bardak Tutucu Paslanmaz Raf

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Automatic Defrost
- * Locks on Each Door
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 32°C
- * Wood Floor and Ceiling
- * Special Stainless Steel Cup Holder

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	BG100	+2/+12	110	72x58x120	92x78x140	63	Dış Gövde / Out Side :Siyah/Black İç Gövde / Inside : Gri / Gray

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	2.108 €

254-255

Otomatik Kahve Makinesi Süt Soğutucu
Milk Refrigerator for Coffee Vending Machines



Kahve Otomatı için Süt Saklama Buzdolabı 256-257
Milk Storage Refrigerator for Coffee Machines

258-259

Yatay Panel Buzdolabı - Vakum Çekmece / Kapı ile
Counter Panel Refrigerator - With Vacuum Drawer / Door



Yatay Panel Nötr Dolap - 70 cm 260-261
Counter Panel Neutral Cabinet - 70 cm

262-263

Yatay Panel Buzdolabı - Vakum Çekmece / Kapı ile
Counter Panel Refrigerator - With Vacuum Drawer / Door



Yatay Panel Nötr Dolap - 60 cm 264-265
Counter Panel Neutral Cabinet - 60 cm

266-267

Yatay Buzdolapları
Counter Type Refrigerators



Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı 268-269
Jewellery Showcase Refrigerator

270-271

Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı
Jewellery Showcase Refrigerator



Vitrin Buzdolabı
Display Refrigerator

272-273

274-275

Önü Açık Vitrin Buzdolabı
Display Refrigerator with Open Front



Paslanmaz Metal Gövde Vitrin Buzdolabı 276-277
Stainless Steel Display Refrigerator

278-279

Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu
Vertical Display Refrigerator / Freezer



Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu 280-281
Vertical Display Refrigerator / Freezer


282-283

Çöp Buzdolabı - Mono Blok
Waste Refrigerator - Mono Block



Otomatik Kahve Makinesi Süt Soğutucu

Milk Refrigerator for Coffee Vending Machines



Ölçü Detayları
Dimension Details



MC1



Coffee Shop Series



Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Statik Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Gıda Temasına Uygun Süt Kabı
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C

Info


- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Static Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Food-Safe Milk Container
- * Ambient Temperature: + 43°C

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
 MC1	+2/+6	9	26x53x42	31x58x47	18

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
430	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	870 €

Kahve Otomatı için Süt Saklama Buzdolabı

Milk Storage Refrigerator for Coffee Machines



Ölçü Detayları
Dimension Details

**Ankastre
Buzdolabı
Built-In
Refrigerator**

SHY70



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



SHY70



SHY70

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Fanlı Soğutma
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Plastik Kaplı Çelik Raf
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C
- * Kolay Temizlenebilir Tel Kondenser

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Fan Cooling
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Plastic Coated Steel Shelf
- * Ambient Temperature: + 43°C
- * Easy Cleaning Condenser

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
 SHY70	-2/+8	110	53x68x62	60x70x70	68

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
430	50 mm	-	R600A	220 V / 50 Hz	950 €


Yatay Panel Buzdolabı - (Vakum Çekmece / Kapı İle)
Counter Panel Refrigerator - (With Vacuum Drawer / Door)



100
cm

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları

Dimension Details

GVN3-100-5D



Değişebilir Yükseklik
Adjustable Height

85
cm



TEZ2-85-GD-CD

GVN3-85-5D

Min. Yükseklik: 73 cm **Standart Yükseklik: 85/100 cm**
Min. Height: 73 cm Standard Height: 85/100 cm

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross vol- ume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	GVN2-85	-2/+8	281	143x70x85	153x80x105	160	430
	GVN2-100	-2/+8	281	143x70x100	153x80x120	170	430
	GVN3-85	-2/+8	474	190x70x85	200x80x105	190	430
	GVN3-100	-2/+8	474	190x70x100	200x80x120	200	430
	GVN4-85	-2/+8	632	238x70x85	248x80x105	220	430
	GVN4-100	-2/+8	632	238x70x100	248x80x120	230	430



Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers **743 €**

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 552 €

Bilgi


- * İç Derinlik: 58 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- * İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sükülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: +32°C & %55 Nem

Info

- * Inside Depth: 58 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C %55 Humidity

Coffee Shop Series

Kod Özellikleri



Yatay Panel Nötr Dolap - 70 cm


Counter Panel Neutral Cabinet - 70 cm



100 cm

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları
Dimension Details

Değişebilir Yükseklik
Adjustable Height

85 cm



GEZ3-85-5D

Tamamı izole alt taban
maksimum hijyen
sağlamaktadır

Min. Yükseklik: 73 cm Standart Yükseklik: 85/100 cm
Min. Height: 73 cm Standard Height: 85/100 cm

All closed bottom
stainless steel part produces
maximum hygiene



Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



- GD** Çöp Çekmecesi - GARBAGE DRAWERS 508 €
- CD** Kahve Çekmecesi - COFFEE DRAWERS 337 €
- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 743 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 552 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

Coffee Shop Series

Kod Özellikleri Available Codes

F 2 Door -109 €
3 Door -139 €
4 Door -182 €

Üst Tablasız
Without Work Top

85 €

Paslanmaz Raf ve Raf Kızağı
Stainless Shelf and Shelf Holder

DZ 0 €

Düz Üst Tabla
Straight Work Top

GR 2 Door 858 €
3 Door 1057 €
4 Door 1374 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

MR 2 Door 418 €
3 Door 531 €
4 Door 727 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

PL 2 Door 780 €
3 Door 1014 €
4 Door 1316 €

Poliütilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

159 €

Yan Kapama Sacı
Side Covering Sheet

Bilgi

- * İç Derinlik: 58 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info

- * Inside Depth: 58 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross vol- ume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	GEZ2-85	-	240	102x70x85	112x80x105	120	430
	GEZ2-100	-	240	102x70x100	112x80x120	125	430
	GEZ3-85	-	360	150x70x85	160x80x105	150	430
	GEZ3-100	-	360	150x70x100	160x80x120	155	430
	GEZ4-85	-	480	197x70x85	207x80x105	180	430
	GEZ4-100	-	480	197x70x100	207x80x120	185	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
50 mm	2	-	-	-	1.772 €
50 mm	2	-	-	-	1.878 €
50 mm	3	-	-	-	2.313 €
50 mm	3	-	-	-	2.419 €
50 mm	4	-	-	-	2.886 €
50 mm	4	-	-	-	2.992 €

Yatay Panel Buzdolabı - (Vakum Çekmece / Kapı İle) Counter Panel Refrigerator - (With Vacuum Drawer / Door)




100 cm



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları
Dimension Details

Değişebilir Yükseklik
Adjustable Height

85 cm



BVN3-85-5D

Min. Yükseklik: 73 cm Standart Yükseklik: 85/100 cm
Min. Height: 73 cm Standard Height: 85/100 cm



Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 743 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 552 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

Bilgi

- * İç Derinlik: 48 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: +32°C & %55 Nem

Info

- * Inside Depth: 58 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: +32°C %55 Humidity

Coffee Shop Series

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross vol- ume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BVN2-85	-2/+8	281	143x60x85	153x70x105	150	430
	BVN2-100	-2/+8	281	143x60x100	153x70x120	160	430
	BVN3-85	-2/+8	474	190x60x85	200x70x105	180	430
	BVN3-100	-2/+8	474	190x60x100	200x70x120	190	430
	BVN4-85	-2/+8	632	238x60x85	248x70x105	210	430
	BVN4-100	-2/+8	632	238x60x100	248x70x120	220	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.201 €	BVN2-85-R290	2.175 €
50 mm	2	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.307 €	BVN2-100-R290	2.281 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.573 €	BVN3-85-R290	2.546 €
50 mm	3	R134A	220 V / 50 Hz	E	2.679 €	BVN3-100-R290	2.652 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.209 €	BVN4-85-R290	3.183 €
50 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	3.315 €	BVN4-100-R290	3.289 €


Yatay Panel Nötr Dolap - 60 cm

Counter Panel Neutral Cabinet - 60 cm



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları
Dimension Details

Değişebilir Yükseklik
Adjustable Height

85 cm



TEZ3-85-5D

Tamamı izole alt taban
maksimum hijyen
sağlamaktadır

Min. Yükseklik: 73 cm Standart Yükseklik: 85/100 cm
Min. Height: 73 cm Standard Height: 85/100 cm

All closed bottom
stainless steel part produces
maximum hygiene



Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



GD Çöp Çekmecesi - GARBAGE DRAWERS	508 €
CD Kahve Çekmecesi - COFFEE DRAWERS	337 €
3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers	743 €
2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers	552 €

Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

Coffee Shop Series

Kod Özellikleri Available Codes

F 2 Door 109 € 3 Door 139 € 4 Door 182 €	85 € Paslanmaz Raf ve Raf Kızağı Stainless Shelf and Shelf Holder
---	--

DZ 0 € Düz Üst Tabla Straight Work Top	GR 2 Door 858 € 3 Door 1057 € 4 Door 1374 € Granit Üst Tabla Granite Work Top
---	--

MR 2 Door 418 € 3 Door 531 € 4 Door 727 € Mermer Üst Tabla Marble Work Top	PL 2 Door 780 € 3 Door 1014 € 4 Door 1316 € Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top
---	---

159 € Yan Kapama Sacı Side Covering Sheet
--

Bilgi

- * İç Derinlik: 48 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası

Info


- * Inside Depth: 48 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross vol- ume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	TEZ2-85	-	240	102x60x85	112x70x105	110	430
	TEZ2-100	-	240	102x60x100	112x70x120	115	430
	TEZ3-85	-	360	150x60x85	160x70x105	140	430
	TEZ3-100	-	360	150x60x100	160x70x120	145	430
	TEZ4-85	-	480	197x60x85	207x70x105	170	430
	TEZ4-100	-	480	197x60x100	207x70x120	175	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €
50 mm	2	-	-	-	1.750 €
50 mm	2	-	-	-	1.857 €
50 mm	3	-	-	-	2.281 €
50 mm	3	-	-	-	2.387 €
50 mm	4	-	-	-	2.854 €
50 mm	4	-	-	-	2.960 €

Yatay Buzdolapları

Counter Type Refrigerators



KSN4-K-G

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 597 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 469 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 228 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 564 €

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- * İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- * Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 52 €

GR 2 Door 858 €
3 Door 1057 €
4 Door 1374 €

Granit Üst Tabla Granite Work Top

DZ 0 €

Düz Üst Tabla Straight Work Top

PL 2 Door 780 €
3 Door 1014 €
4 Door 1316 €

Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top

MR 2 Door 418 €
3 Door 502 €
4 Door 727 €

Mermer Üst Tabla Marble Work Top

DKP 30 €

Dijital Koruma Plastiği Digital Cover

F 2 Door -109 €
3 Door -182 €
4 Door -221 €

Üst Tablasız Without Work Top

WP 137 €

Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital

T 217 €

Touch Dijital Touch Digital

BT 418 €

Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital

W 90 €

Tekerlekli Wheels

K 70 €/Unt

Kilitli Kapı With Lock

60hz 56 €

220 V
60 hz

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type
 KSN2-K	-2/+8	550	158x60x105	168x70x115	170	430
 KSN3-K	-2/+8	632	213,5x60x105	223,5x70x115	200	430
 KSN4-K	-2/+8	710	269x60x105	279x70x115	244	430

G : Cam Kapı / G : Glass Door

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.435 €	KSN2-K-R290	2.400 €
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.785 €	KSN3-K-R290	2.750 €
60 mm	8	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.185 €	KSN4-K-R290	3.150 €

Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı Jewellery Showcase Refrigerator

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options



Option : 189 €

115 V / 60 Hz


JB130-T

Farklı kaplama seçenekleri
Different cover options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



JB130-T Back



JB90-T Back


Bilgi

- * Poliüretansız Yapı
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Camlı Çekmece
- * Pasta ve Çikolataya Uygun
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Temizlik amaçlı kolay açılabilen sürgü kapılar
- * Güçlü Aydınlatma

Info

- * Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Glass Drawer
- * Designed for Chocolate & Cake
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Removable and Easy Cleaning Sliding Door
- * Strong Lighting

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 JB130-T	+4/+10	130	130x70x110	140x90x130	300	Cam Glass
 JB90-T	+4/+10	90	90x70x110	100x90x130	280	Cam Glass
 JB130-CK	+10/+16 LESS THAN %65 RH	130	130x70x110	140x90x130	300	Cam Glass
 JB90-CK	+10/+16 LESS THAN %65 RH	90	90x70x110	100x90x130	280	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Çekmece Adedi Drawer Unit	Fiyat Price €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	2	4.296 €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	1	3.627 €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	2	4.535 €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	1	3.819 €

Çikolata / Pasta Vitrin Buzdolabı Jewellery Showcase Refrigerator

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options

Option : 189 €

115 V / 60 Hz




Farklı kaplama seçenekleri
Different cover options

JB130-SY-T



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



JB130-SY-T Back



JB90-SY-T Back

Bilgi

- * Poliüretansız Yapı
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Camlı Çekmece
- * Pasta ve Çikolataya Uygun
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Temizlik amaçlı kolay açılabilen sürgü kapılar
- * Güçlü Aydınlatma

Info

- * Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Glass Drawer
- * Designed for Chocolate & Cake
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Removable and Easy Cleaning Sliding Door
- * Strong Lighting

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 JB130-SY-T	+4/+10	130	130x70x110	140x90x130	300	Cam Glass
 JB90-SY-T	+4/+10	90	90x70x110	100x90x130	280	Cam Glass
 JB130-SY-CK	+10/+16 LESS THAN %65 RH	130	130x70x110	140x90x130	300	Cam Glass
 JB90-SY-CK	+10/+16 LESS THAN %65 RH	90	90x70x110	100x90x130	280	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Çekmece Adedi Drawer Unit	Fiyat Price €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	2	4.105 €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	1	3.437 €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	2	4.439 €
Fanlı Ventilated	-	R290	220 V / 50 Hz	1	4.724 €

Vitrin Buzdolabı

Display Refrigerator



VTN80-SY

Özel Ölçü Opsiyonu

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Custom Sizes Options




Farklı kaplama seçenekleri
Different cover options

Ön ızgara yok.
No front grill



Coffee Shop Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



VTN 200-SY

Sürgü Kapılar Otomatik Kapanmaz. / Sliding Glass Door Closed Manually.

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- * İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Sürgü Kapılı
- * Kapalı Ön Kanopi
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Temizlik amaçlı kolay açılabilen sürgü kapılar
- * Güçlü Aydınlatma

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- * Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Sliding Door
- * Closed Front Panel
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Removable and Easy Cleaning Sliding Door
- * Strong Lighting

Kod Özellikleri Available Codes

T	Touch Dijital Touch Digital	217 €
BT	Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	418 €
60hz	220 V / 60 hz	56 €
WP	Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	137 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
VTN80-SY	+2/+10	300	80x78x130	100x98x150	100	Cam Glass
VTN100-SY	+2/+10	375	100x78x130	120x98x150	105	Cam Glass
VTN120-SY	+2/+10	450	120x78x130	140x98x150	110	Cam Glass
VTN160-SY	+2/+10	600	160x78x130	180x98x150	115	Cam Glass
VTN200-SY	+2/+10	750	200x78x130	220x98x150	120	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	Sürgü Cam Sliding Glass	3.100 €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	Sürgü Cam Sliding Glass	3.600 €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	Sürgü Cam Sliding Glass	3.900 €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	Sürgü Cam Sliding Glass	4.850 €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	Sürgü Cam Sliding Glass	5.700 €

Önü Açık Vitrin Buzdolabı

Display Refrigerator with Open Front

Option : 189 €



115 V / 60 Hz

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options




VTN190-OP-SY



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION


Coffee Shop Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



VTN90-OP-SY



VTN170-OP-SY

Bilgi

- * 35-0 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC
- İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Açık Taraflı Gece Perdesi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Sürgü Kapılı
- * Kapalı Ön Kanopi
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Güçlü Aydınlatma

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Curtain in Open Side
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Sliding Door
- * Closed Front Panel
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Strong Lighting

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 VTN90-OP-SY	+2/+10	300	90x78x130	120x100x150	100	Cam Glass
 VTN170-OP-SY	+2/+10	675	170x78x130	200x100x150	200	Cam Glass
 VTN190-OP-SY	+2/+10	700	190x78x130	220x100x150	220	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
Fanlı Ventilated	2	R452A	220 V / 50 Hz	2	4.774 €
Fanlı Ventilated	4	R452A R290	220 V / 50 Hz	4	7.957 €
Fanlı Ventilated	4	R452A R290	220 V / 50 Hz	4	8.487 €

Paslanmaz Metal Gvde Vitrin Buzdolabı

Stainless Steel Display Refrigerator

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

zel
l
Opsiyonu

Custom Sizes
Options


Paslanmaz Metal Gvde
Stainless Steel

VTN90-G-SS



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



l Detayları
Dimension Details



VTN90-G-SS

Srg Kapılar Otomatik Kapanmaz. / Sliding Glass Door Closed Manually.

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ evre Dostu HCFC
- * İermeyen Poliretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * zel Srg Kapılı
- * Kapalı n Kanopı
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Gl Aydınlatma
- * 430 SS

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC
- * Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Sliding Door
- * Closed Front Panel
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Strong Lighting
- * 430 SS

Kod zellikleri Available Codes

T Touch Dijital
Touch Digital 217 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz 220 V
60 hz 56 €

WP Su Geirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

Model Models	İ Sıcaklık Temperature °C	Brt Hacim Gross volume Lt.	ller Dimensions Cm.	Paket ls Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz zelliđi Stainless Steel Type
 VTN90-G-SS	+2/+15	300	90x78x140	120x100x160	100	Cam Glass
 VTN120-G-SS	+2/+15	400	120x78x140	140x100x160	120	Cam Glass
 VTN160-G-SS	+2/+15	540	130x78x140	151x100x160	220	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Srg Kapı Sliding Door	Fiyat Price €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	2	3.713 €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	2	4.138 €
Fanlı Ventilated	2	R290	220 V / 50 Hz	2	5.570 €

Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu

Vertical Display Refrigerator / Freezer



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



DN4

Özel
Ölçü
Opsiyonu


Custom Sizes
Options

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

5 Adet
Raf Kapasiteli

5 Shelves
Capacity



Ölçü Detayları
Dimension Details



DN4



DN4-CK



DL4


Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Çikolata saklama için özel gösterge

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Special Display for Chocolate Storage

Kod Özellikleri Available Codes



217 €



418 €




56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
 DN4	+2/+10	400	80x66x187	86x72x205	140	Cam Glass
 DL4	-15/-18	400	80x66x187	86x72x205	145	Cam Glass
 DN4-CK	+10/+14	400	80x66x187	86x72x205	140	Cam Glass

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
Fanlı Ventilated	5	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.061 €	DN4-R290	4.026 €
Fanlı Ventilated	5	R404A	220 V / 50 Hz	1	5.288 €	DL4-R452A	5.253 €
Fanlı Ventilated	5	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.749 €	DN4-CK-R290	4.723 €

Dik Vitrin Buzdolabı / Derin Dondurucu

Vertical Display Refrigerator / Freezer



DN4-SY

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options

Option : 189 €

115 V / 60 Hz


5 Adet
Raf Kapasiteli

5 Shelves
Capacity



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



DN4-SY



DL4-SY



DN4-CK-SY

Bilgi

- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 30°C & % 40 Nem
- * Çikolata saklama için özel gösterge

Info

- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 30°C & % 40 Nem
- * Special Display for Chocolate Storage


Kod Özellikleri Available Codes



Touch Dijital
Touch Digital 217 €



Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €



220 V / 60 Hz
56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
 DN4-SY	+2/+10	400	80x66x187	86x72x205	140	Cam Glass
 DL4-SY	-15/-25	400	80x66x187	86x72x205	145	Cam Glass
 DN4-CK-SY	+10/+14	400	80x66x187	86x72x205	140	Cam Glass


Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
Fanlı Ventilated	5	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.011 €	DN4-SY-R290	3.976 €
Fanlı Ventilated	5	R404A	220 V / 50 Hz	1	5.238 €	DL4-SY-R452A	5.203 €
Fanlı Ventilated	5	R134A	220 V / 50 Hz	1	4.735 €	DN4-SY-CK-R290	4.700 €

Çöp Buzdolabı - Mono Blok

Waste Refrigerator - Mono Block

304
Paslanmaz
304
Stainless Steel

* Back Side, Bottom Side, Upper Side,
Stainless Steel
* Arka, Alt, Üst
* Paslanmaz taban & Rampa
* Stainless Steel Floor & Ramp



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Modüler
Panel
Buzdolabı
Modular
Panel

PWT-1



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Coffee Shop Series



PWT-2

Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	240 Lt. Çöp Kovası 240 Lt. Waste Box	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	PWT-1	-2/+8	1 Ad.	109x98x128	118x105x145	125	304
	PWT-2	-2/+8	2 Ad.	174x98x128	183x105x145	175	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	3.552 €
50 mm	-	R134A	220 V / 50 Hz	4.216 €

Model Models	Fiyat Price
PWT-1-R290	3.525 €
PWT-2-R290	4.189 €



Dik Buzdolapları - 56 Adet 40x60 Tepsi Kapasite
Vertical Refrigerators - 56 Units 40x60 Tray Capacity

286-287

288-289

Dik Buzdolapları - 112 Adet 40x60 Tepsi Kapasite
Vertical Refrigerators - 112 Units 40x60 Tray Capacity



Pasta Şoklama Dondurucu - 60x80 Kapasite
Cake Shock Freezer - 60x80 Capacity

290-291

292-293

Dik Buzdolapları - 40x60 Tepsi
Vertical Refrigerators - 40x60 Trays



Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Make-Up
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Make-Up

294-295

296-297

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity



Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/5 Çekmeceli
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/5 Drawers

298-299

300-301

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/3 Çekmece
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/3 Drawers



302-303

Teşhir Buzdolapları
Display Refrigerators



Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tip
Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Counter Type

304-305

306-307

Mayalama Buzdolabı
Retarder Prover Refrigerators



Mayalama Buzdolabı
Retarder Prover Refrigerators

308-309



Dik Buzdolapları - 56 Adet 40x60 Tepsi Kapasite

Vertical Refrigerators - 56 Units 40x60 Tray Capacity



VN8-P

40x60
Tepsi
Tray

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


28 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
28 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsi fiyatı dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * (Elektrikli Rezistans)
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * (Electrical Resistor)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

40x60
Tepsi
Shelf
Tray 56 €

W
Tekerlekli / Wheels 80 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Apearance 56 €

V
Görüntü
Apearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60hz
220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellizi Stainless Steel Type
	VN8-P	-2/+8	850	82x92x208	90x101x225	169	304
	VL8-P	-10/-20	850	82x92x208	90x101x225	176	304
	BN8-P	-2/+8	850	82x92x208	90x101x225	169	430
	BL8-P	-10/-20	850	82x92x208	90x101x225	176	430
	VN8-P-G	-2/+8	850	82x92x208	90x101x225	176	304
	VL8-P-G	-10/-20	850	82x92x208	90x101x225	190	304
	BN8-P-G	-2/+8	850	82x92x208	90x101x225	176	430
	BL8-P-G	-10/-20	850	82x92x208	90x101x225	190	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Shelf Holder	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Model Models	Fiyat Price
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VN8-P-R290	2.650 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL8-P-R290	3.150 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BN8-P-R290	2.300 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL8-P-R290	2.800 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VN8-P-G-R290	2.800 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	VL8-P-G-R290	3.450 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BN8-P-G-R290	2.450 €
80 mm	28	R290	220 V / 50 Hz	E	1	BL8-P-G-R290	3.100 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Dik Buzdolapları - 112 Adet 40x60 Tepsi Kapasite

Vertical Refrigerators - 112 Units 40x60 Tray Capacity



VN16-P

40x60
Tepsi
Tray

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

28 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
28 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF



89€


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsiler fiyata dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Monoblok
Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling
Group



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

40x60
Tepsi
Shelf
Tray 56 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Appearance 56 €

V
Görüntü
Appearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60_{hz}
220 V
60 hz 56 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * (Elektrikli Rezistans)
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * (Electrical Resistor)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelligi Stainless Steel Type	
	VN16-P	-2/+8	1700	172x101x211	182x110x232	300	304
	VL16-P	-10/-20	1700	172x101x211	182x110x232	310	304
	BN16-P	-2/+8	1700	172x101x211	182x110x232	300	430
	BL16-P	-10/-20	1700	172x101x211	182x110x232	310	430
	VN16-P-G	-2/+8	1700	172x101x211	182x110x232	330	304
	VL16-P-G	-10/-20	1700	172x101x211	182x110x232	350	304
	BN16-P-G	-2/+8	1700	172x101x211	182x110x232	330	430
	BL16-P-G	-10/-20	1700	172x101x211	182x110x232	350	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Shelf Holder	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	6.309 €	VN16-P-R290	6.281 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	7.395 €	VL16-P-R290	7.168 €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	5.351 €	BN16-P-R290	5.325 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	6.508 €	BL16-P-R290	6.281 €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	7.136 €	VN16-P-G-R290	7.108 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	8.163 €	VL16-P-G-R290	7.936 €
80 mm	56	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	6.512 €	BN16-P-G-R290	6.486 €
80 mm	56	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	7.494 €	BL16-P-G-R290	7.267 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Pasta Şoklama Dondurucu - 60x80 Kapasite

Cake Shock Freezer - 60x80 Capacity



PSL9-W

40x60
Tepsi
Tray

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

-30°C

KF



89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


28 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
28 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsiler fiyata dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli (28 Adet)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * (Elektrikli Rezistans)
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Capacity (28 Units)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * (Electrical Resistor)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

40x60
Tepsi
Shelf
Tray 56 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

V
Görüntü
Apearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60_{hz}
220 V
60 hz 56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type	
	PSL9	-10/-30	850	90x103x213	100x109x230	245	304
	PSL18	-10/-30	1700	180x103x213	190x109x230	395	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
80 mm	9	R404	220 V / 50 Hz	5.385 €	PSL-9-R290	5.350 €
80 mm	9	R404	220 V / 50 Hz	10.335 €	PSL-18-R290	10.300 €

Dik Buzdolapları - 40x60 Tepsi

Vertical Refrigerators - 40x60 Trays



VN7-P-G

40x60
Tepsi
Tray

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

KF



89€


Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

İçerde gözüken 40x60 plastik tepsi fiyatı dahil değildir.
The plastic 40x60 trays inside are not included in the price.




FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series




Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin
10 Saatlik
Performans Testi
10 Hours
performance testing



Değiştirilebilir Arasında Kir
ve Bakteri Tutmayan Yüksek
Manyetik Çekimli ÖZEL
Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Kapasiteli
- * 335-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * (Elektrikli Rezistans)
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43oC & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Capacity
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * (Electrical Resistor)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43oC & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

40x60
Tepsi
Shelf
Tray 56 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Apearance 56 €

V
Görüntü
Apearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door 192 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L
Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60hz
220 V
60 hz 56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellizi Stainless Steel Type	
	VN7-P	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	138	304
	VL7-P	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	143	304
	VN7-P-G	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	143	304
	VL7-P-G	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	165	304
	VN14-P	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	217	304
	VL14-P	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	231	304
	VN14-P-G	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	227	304
	VL14-P-G	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	260	304

G : Cam Kapı / G : Glass Door

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Shelf Holder	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
60 mm	10	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	2.910 €
60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.422 €
60 mm	10	R134A	220 V / 50 Hz	E	1	3.382 €
60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	E	1	3.995 €
60 mm	20	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	4.232 €
60 mm	20	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.708 €
60 mm	20	R134A	220 V / 50 Hz	D	2	5.140 €
60 mm	20	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	6.972 €

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Make-Up

Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Make-Up


GN 1/3

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



PMN-155

Gastronom kaplar fiyata
dahil değildir.
Gastronom cups are not
included in the price.

Sadece Raf Kızakları
Mevcuttur.
Only Shelf Rails are
Included.

40x60 Tepsiler fiyata
dahil değildir.
40x60 Trays are not
included in the price.

8 Adet Raf
Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf
Holder Capacity.
6 cm Spaced.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 658 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- * GN 1/3x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
- * Mermer Üst Tabla
- * Cam Kapak Make-Up Üstünde

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Humidity
- * GN 1/3x150 Capacity Static Cooled Make-Up
- * Marble Top Front Work Top
- * Glass Cover over Make-Up

Kod Özellikleri Available Codes

40x60 Tepsi Shelf Tray 65 €	BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital
DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	T 217 € Touch Dijital Touch Digital
WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	60hz 56 € 220 V 60 hz
K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock	W 90 € Tekerlekli Wheels
Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 50 €	

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikçi Stainless Steel Type
 PMN-155	-2/+8	380	155x80x128	165x90x125	160	304
 BMN-155	-2/+8	380	155x80x128	165x90x125	160	430
 PMN-210	-2/+8	615	210x80x128	220x90x125	180	304
 BMN-210	-2/+8	615	210x80x128	220x90x125	180	430


İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.535 €	PMN-155-R290	3.500 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.105 €	BMN-155-R290	3.079 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.135 €	PMN-210-R290	4.100 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.721 €	BMN-210-R290	3.695 €

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi

Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity



PZT 155 DSP 155



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

8 Adet Raf Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity.
6 cm Spaced.

Teşhir ünitesi (DSP) ve pizza dolapları (PZT) ayrı satılmaktadır.
Pizza display (DSP) and Pizza refrigerator (PZT) are sold separately.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.



40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 658 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

40x60 Tepsi Shelf Tray
65 €

BT
418 €
Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital

DKP
30 €
Dijital Koruma Plastiği Digital Cover

T
217 €
Touch Dijital Touch Digital

WP
137 €
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital

60hz
56 €
220 V 60 hz

K
70 €/Unt
Kilitli Kapı With Lock

W
90 €
Tekerlekli Wheels

Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder
50 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BZT 155	-2/+8	380	155x80x108	165x90x125	232	430
	PZT 155	-2/+8	380	155x80x108	165x90x125	232	304
	BZT 210	-2/+8	615	210x80x108	220x90x125	311	430
	PZT 210	-2/+8	615	210x80x108	220x90x125	311	304
	DSP 155	+4/+10	6 Ad. GN1/3	155x39x46	168x54x55	67	304
	DSP 210	+4/+10	10 Ad. GN1/3	210x39x46	233x54x55	108	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.685 €	BZT 155-R290	2.650 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	2.835 €	PZT 155-R290	2.800 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.285 €	BZT 210-R290	3.250 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.535 €	PZT 210-R290	3.500 €
50 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1.000 €		
50 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1.200 €		

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/5 Çekmeceli

Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/5 Drawers




189€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



PZT 155D DSP 155



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Teşhir ünitesi (DSP) ve pizza dolapları (PZT) ayrı satılmaktadır.

Pizza display (DSP) and Pizza refrigerator (PZT) are sold separately.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.

Only Shelf Rails are Included.

8 Adet Raf Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity.
6 cm Spaced.



40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 658 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes


40x60 Tepsi Shelf Tray 65 €	BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital
DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	T 217 € Touch Dijital Touch Digital
WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	60hz 56 € 220 V 60 hz
K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock	W 90 € Tekerlekli Wheels
Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 50 €	

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BZT 155-D	-2/+8	380	155x80x108	165x90x125	236	430
	PZT 155-D	-2/+8	380	155x80x108	165x90x125	232	304
	BZT 210-D	-2/+8	615	210x80x108	220x90x125	311	430
	PZT 210-D	-2/+8	615	210x80x108	220x90x125	311	304
	DSP 155	+4/+10	6 Ad. GN1/3	155x39x46	168x54x55	67	304
	DSP 210	+4/+10	10 Ad. GN1/3	210x39x46	233x54x55	105	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	3 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.216 €	BZT 155-D-R290	3.181 €
50 mm	3 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.534 €	PZT 155-D-R290	3.499 €
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.670 €	BZT 210-D-R290	3.635 €
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	4.034 €	PZT 210-D-R290	3.999 €
50 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1.000 €		
50 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1.200 €		

Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/3 Çekmeceli

Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/3 Drawers



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

8 Adet Raf Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity.
6 cm Spaced.

Teşhir ünitesi (DSP) ve pizza dolapları (PZT) ayrı ayrı satılmaktadır.
Pizza display (DSP) and Pizza refrigerator (PZT) are sold separately.

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.
Gastronom cups are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.
Only Shelf Rails are Included.

PZT 160-3D DSP 160



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 658 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity


Kod Özellikleri Available Codes

40x60 Tepsi Shelf Tray 65 €	BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital
DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	T 217 € Touch Dijital Touch Digital
WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	60hz 56 € 220 V 60 hz
K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock	W 90 € Tekerlekli Wheels
Raf ve Raf Kızağı Shelf and Shelf Holder 50 €	

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	BZT 160-3D -2/+8	380	160x80x108	170x90x125	286	430
	PZT 160-3D -2/+8	380	160x80x108	170x90x125	286	304
	BZT 215-3D -2/+8	615	215x80x108	225x90x125	311	430
	PZT 215-3D -2/+8	615	215x80x108	225x90x125	311	304
	DSP 160 +4/+10	6 Ad. GN1/3	160x39x46	173x53x55	311	304
	DSP 215 +4/+10	10 Ad. GN1/3	215x39x46	228x53x55	108	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.835 €	BZT 160-3D-R290	2.800 €
50 mm	6 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	2.985 €	PZT 160-3D-R290	2.950 €
50 mm	9 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.385 €	BZT 215-3D-R290	3.350 €
50 mm	9 Shelf Rail	R134A	220 V / 50 Hz	3.685 €	PZT 215-3D-R290	3.650 €
50 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1.050 €		
50 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1.250 €		

Teşhir Buzdolapları Display Refrigerators



Option : 189 €

115 V / 60 Hz

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.




Gastronom cups are not included in the price.



DSP 210



40x60 Line Series



Bilgi

- * İç Derinlik: 150 mm Gastronom Kapa Uygun
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Termometre & Termostat
- * Statik Soğutma
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Ayaklar
- * Sökülebilir Üst Cam
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C

Info

- * Inside Depth: Suitable for 150 mm GnCups
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Thermometer & Thermostat
- * Static Cooling
- * Legs Adjustable For Height
- * Removable Glass Cover
- * Ambient Temperature: + 32°C

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.
DSP 100	+4/+10	4 Ad. GN1/3	100x39x46	113x53x53	50
DSP 140	+4/+10	6 Ad. GN1/3	140x39x46	153x53x53	65
DSP 155	+4/+10	6 Ad. GN1/3	155x39x46	168x53x53	70
DSP 160	+4/+10	7 Ad. GN1/3	160x39x46	173x53x53	75
DSP 186	+4/+10	8 Ad. GN1/3	186,5x39x46	199x53x53	84
DSP 210	+4/+10	10 Ad. GN1/3	210x39x46	223x53x53	105
DSP 215	+4/+10	10 Ad. GN1/3	215x39x46	228x53x53	110

Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	925 €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	950 €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	1.000 €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	1.050 €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	1.100 €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	1.200 €
304	50 mm	R290	220 V / 50 Hz	1.250 €


Pizza Buzdolapları 40x60 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tipi

Pizza Refrigerators 40x60 Tray Capacity/Counter Type

8 Adet Raf Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf Holder Capacity.
6 cm Spaced.

KF
153€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda
Kanopide Fan Mevcuttur.
Deep Freezers Have Fan
On The Canopy



Option : 189 €

115 V / 60 Hz



PPN3-DZ

Sadece Raf Kızakları
Mevcuttur.
Only Shelf Rails are
Included.

40x60 Tepsiler fiyata
dahil değildir.
40x60 Trays are not
included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

3D 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 658 €

2D 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 551 €

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (40x60 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (40x60 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

40x60 Tepsi Shelf Tray 65 €
W Tekerlekli Wheels 90 €

DZ Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €
A 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €

GR 2 Door 351 € 3 Door 461 €
MR 2 Door 271 € 3 Door 418 €
Granit Üst Tabla Granite Work Top
Mermer Üst Tabla Marble Work Top

PL 2 Door 780 € 3 Door 1014 €
F 2 Door 109 € 3 Door 139 €
Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top
Üst Tablasız Without Work Top

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği Digital Cover
217 €
Touch Dijital Touch Digital

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital
60hz 56 €
220 V 60 hz

BT 418 €
Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital
L 30 €
Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı With Lock

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	PPN2-DZ	-2/+8	380	155x80x85	165x90x100	159 304
	BPN2-DZ	-2/+8	380	155x80x85	165x90x100	159 430
	PPL2-DZ	-10/-22	380	155x80x85	165x90x100	159 304
	BPL2-DZ	-10/-22	380	155x80x85	165x90x100	159 430
	PPN3-DZ	-2/+8	615	210x80x85	220x90x100	260 304
	BPN3-DZ	-2/+8	615	210x80x85	220x90x100	260 430
	PPL3-DZ	-10/-22	615	210x80x85	220x90x100	260 304
	BPL3-DZ	-10/-22	615	210x80x85	220x90x100	260 430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.585 €	PPN2-R290	2.550 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.335 €	BPN2-R290	2.300 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.885 €	PPL2-R290	2.850 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.635 €	BPL2-R290	2.600 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.635 €	PPN3-R290	2.600 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	2.235 €	BPN3-R290	2.200 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.510 €	PPL3-R290	2.475 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	2.885 €	BPL3-R290	2.850 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Mayalama Buzdolabı

Retarder Prover Refrigerators



BL8-RP-G

KF



89 €

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan


▼ -20°C / +40°C ▲ r.h. 60-90%

Otomatik Su
Doldurma
Automatically
Water Filling



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Değiştirilebilen Arasında
Kir ve Bakteri Tutmayan
Yüksek Manyetik Çekimli
ÖZEL Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Bilgi

- * İç Derinlik: 54 Adet
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Elektrik)
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem
- * Dışardan Su Bağlantılı

Info

- * Inside Depth: 54 Units
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Automatic Water Evaporation System (Electrical)
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 32°C & % 50 Humidity
- * External Water Connection

Kod Özellikleri Available Codes

W Tekerlekli / Wheels 90 €

L Sol Kapı (Dikey) Left Door (Upright) 30 €

60_{hz} 220 V 60 hz 56 €

40x60 40x60 Tepsi 40x60 Tray 56 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 BL8-RP-G	-20/+40 r.h. %90-60	785	82x92x208	90x100x220	176	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	10	R404A	220 V / 50 Hz	1	7.285 €	BL8-RP-G-R290	7.250 €

Mayalama Buzdolabı

Retarder Prover Refrigerators



PA-VL7-RO-RP

*Tepsi sürme arabası fiyata dahil değildir.
*Tray trolley is not included in the price.




▼ -20°C / +40°C ▲ r.h. 60-90%

Otomatik Su Doldurma
Automatically Water Filling



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

40x60 Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Değiştirilebilen Arasında
Kir ve Bakteri Tutmayan
Yüksek Manyetik Çekimli
ÖZEL Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Bilgi

- * İç Derinlik: 40x60 Tepsi Taşıma Arabası
- * Araba Yüksekliği Max. 145 Cm
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Kilitli Kapı
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz System)
- * Araba Sürmek İçin Özel Rampa
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 40x60 Tray Trolley
- * Trolley Height Max. 145 Cm.
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas System)
- * Special bottom to enter with the Rolling Car
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43°C & % 65 Nem

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 PA-VL7-RO-RP	-20/+40 r.h. %90-60	700	91x121x221	100x130x240	250	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
80 mm	-	R404A	220 V / 50 Hz	1	10.899 €

Model Models	Fiyat Price
PA-VL7-RO-RP-R290	10.842 €



Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line
Combination Refrigerators 2 Doors/Prof. Line

312-313

314-315

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı
Combination Refrigerators 2 Door



Kombinasyon Soğutmalı Şok Soğutucu
Combination Refrigerator Blast Freezer

316-317

318-319

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 1 Kapılı
Combination Refrigerators 1 Door



Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 3 Kapılı
Combination Refrigerators 3 Door

320-321

322-323

Kombinasyon Yatay Buzdolapları
Combination Counter Type Refrigerators



Yatay Buzdolapları - Kombinasyon
Counter Type Refrigerators - Combination

324-325



Combination
Line Series

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı/Prof. Line

Combination Refrigerators 2 Doors/Prof. Line



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

GN 2/1

FP

Ayak Pedalı
Opsiyonu
Foot Pedal
Options

175€

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

52 Adet Raf
Kapasitesi.
5 cm Aralıklı.
52 Unit Shelf
Holder Capacity.
5 cm Spaced.

KF




153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Touch Dijital standart üretiminde mevcut değildir.
Fiyat için yan sayfaya bakınız.

Touch Digital is not available in standart production.
Check the options for the price.

VNN18-G



Ölçü Detayları
Dimension Details



85 mm İzolasyon
Kalınlığı
85 mm thickness



Ekstra Kuvvetli Dayanıklı
Fanlar Yüksek Hava Akışı
Strong Fans with maximum
air speed



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * Özel Kendinden Kalıplı Raf Sistemi
- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Akıllı Defrost Sistemi
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Special Self Shelving Design
- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Energy Saving Digital
- * Smart Defrost System
- * Automatic Water Evaporation System (Hot Gas)
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf
Shelf 45 €

W
Tekerlekli / Wheels 90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital 217 €

SE
Görüntü
Appearance 56 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door 192 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

60hz
220 V
60 hz 56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	VNN18	-2/+8 / -2/+8	1400	140x81x215	150x85x230	250	304
	VNL18	-2/+8 / -10/-25	1400	140x81x215	150x85x230	260	304
	VLL18	-10/-25 / -10/-25	1400	140x81x215	150x85x230	265	304
	VNN18-G	-2/+8 / -2/+8	1400	140x81x215	150x85x230	265	304
	VNL18-G	-2/+8 / -10/-25	1400	140x81x215	150x85x230	275	304
	VLL18-G	-10/-25 / -10/-25	1400	140x81x215	150x85x230	290	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
85 mm	6	R134	220 V / 50 Hz	E	2	6.403 €	VNN18-R290	6.375 €
85 mm	6	R134 R404A	220 V / 50 Hz	E	2	6.872 €	VNL18-R290	6.845 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	7.198 €	VLL18-R290	7.171 €
85 mm	6	R134	220 V / 50 Hz	E	2	7.416 €	VNN18-G-R290	7.389 €
85 mm	6	R134 R404A	220 V / 50 Hz	E	2	8.177 €	VNL18-G-R290	8.150 €
85 mm	6	R404A	220 V / 50 Hz	E	2	8.793 €	VLL18-G-R290	8.766 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 2 Kapılı

Combination Refrigerators 2 Door

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

GN 2/1

58 Adet Raf Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
58 Unit Shelf Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF
153€
Fanlı Kanopi
Canopy With Fan





FP
Ayak Pedalı Opsiyonu
Foot Pedal Options

VNL14



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series



Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open.
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
VNN14	-2/+8	1400	140x81x205	150x85x220	245	304
VNL14	-2/+8 (1 Door) -10/-22 (1 Door)	1400	140x81x205	150x85x220	250	304
VLL14	-10/-22	1400	140x81x205	150x85x220	255	304
VNL14-3T	-2/+8 -5/0 (1 Half Door Fish) -10/-22 (1 Half Door)	1400	140x81x205	150x85x220	305	304
VNL14-4T	-2/+8 (1 Half Door) -5/0 (1 Half Door) -10/-22 (1 Half Door) 0/+5 (1 Half Door)	1400	140x81x205	150x85x220	310	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	5.299 €	VNN14-R290	5.272 €
60 mm	6	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.769 €	VNL14-R290	5.741 €
60 mm	6	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	6.263 €	VLL14-R290	6.249 €
60 mm	7	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3	7.615 €	VNL14-3T-R290	7.588 €
60 mm	8	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	4	9.389 €	VNL14-4T-R290	9.361 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Kombinasyon Soğutmalı Şok Soğutucu

Combination Refrigerator Blast Freezer



Combination Line Series



Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 38°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open.
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 38°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder
49 €

W
Tekerlekli / Wheels
90 €

T
Touch Dijital
Touch Digital
217 €

WP
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital
137 €

-2
Yarım Kapı
Half Door
192 €

BT
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital
418 €

60_{hz}
220 V / 60 hz
56 €

VBN14-3

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	-2/+8 (Full Door) -10/-22 (1 Half Door) +90/-18 (1 Half Door) 15 Kg Freezing Capacity	1400	140x81x205	150x85x220	245	304
	-10/-22 (1 Full Door)- 2/+8 (Half Door) +90/-18 (1 Half Door) 15 Kg Freezing Capacity	1400	140x81x205	150x85x220	305	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	6	R134A R404A	220 V / 50 Hz	3	9.596 €	VBN14-3 R290-452	9.568 €
60 mm	8	R134A R404A	220 V / 50 Hz	3	9.744 €	VBL14-3 R290-452	9.716 €

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 1 Kapılı

Combination Refrigerators 1 Door



VNL7

GN 2/1

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

24 Adet Raf Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
24 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.

KF




89€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan



Combination Line Series




Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin
10 Saatlik
Performans Testi
10 Hours
performance testing



Değiştirilebilir Arasında Kir
ve Bakteri Tutmayan Yüksek
Manyetik Çekimli ÖZEL
Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Elektrikli Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * CFC Free Soğutma Gazı: R 134 A / R 404 A
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m3 Ecology Friendly HCFC
- * Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Automatic Water Evaporation System
- * Electrical Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Automatic Lighting Inside When Door is Open.
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Cooling Gas CFC Free: R 134 A / R 404 A
- * Ambient Temperature: + 43°C & % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes


Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder

49 €



Tekerlekli / Wheels

90 €




Touch Dijital
Touch Digital

217 €




Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

137 €




Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

418 €



Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright)

30 €



60 Hz

56 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	VNN7	-2/+8	700	70x81x205	80x85x220	173	304
	VNL7	-2/+8 (1 Half Door) -10/-22 (1 Half Door)	700	70x81x205	80x85x220	183	304
	VLL7	-10/-22	700	70x81x205	80x85x220	183	304
	VNS7	-2/+8 (1 Door) -5/0 (1 Fish)	700	70x81x205	80x85x220	170	304
	VLS7	-10/-22 (1 Door) -5/0 (1 Fish)	700	70x81x205	80x85x220	180	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	4	R134A	220 V / 50 Hz	E	2	4.609 €	VNN7-R290	4.581 €
60 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	4.756 €	VNL7-R290	4.729 €
60 mm	4	R404A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.052 €	VLL7-R290	5.024 €
60 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.348 €		
60 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	2	5.495 €		

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Kombinasyon Soğutmalı Buzdolapları 3 Kapılı

Combination Refrigerators 3 Door



VN21/C

Option : 189 €

115 V / 60 Hz


GN 2/1

82 Adet Raf
Kapasitesi.
4,5 cm Aralıklı.
82 Unit Shelf
Holder Capacity.
4,5 cm Spaced.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series



Ölçü Detayları
Dimension Details



Her Ürün İçin
10 Saatlik
Performans Testi
10 Hours
performance testing



Değiştirilebilir Arasında Kir
ve Bakteri Tutmayan Yüksek
Manyetik Çekimli ÖZEL
Conta
Special designed new gaskets.
Can be removed, dirt-free



Açılabilir Kanopiyle
Kolay Müdahale Olanağı
Front Cover Can be
Opened For Easy Access

Kod Özellikleri
Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and
Shelf
Holder 49 €

W Tekerlekli / Wheels 90 €

T Touch Dijital
Touch Digital 217 €

WP Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

-2 Yarım Kapı
Half Door 192 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €

L Sol Kapı
(Dikey)
Left Door
(Upright) 30 €

60hz 220 V
60 hz 56€

Bilgi

- * İç Derinlik: 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Gazlı Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 65 Cm (GN 2/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Special Control System for Inside Humidity and Temperatur Setting.
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost System
- * LED lighting
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: +32 C° & % 40 Humidity.
- * Special Heated Glass

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
VN21	-2/+8	2100	210x81x205	220x85x220	245	304
VNNL21	-2/+8 (2 Door) -22/-10 (1 Door)	2100	210x81x205	220x85x220	250	304
VLLN21	-2/+8 (1 Door) -22/-10 (2 Door)	2100	210x81x205	220x85x220	255	304
VN21-C	-2/+8 (1 Door) -22/-10 (1 Door) 0/-5 (1 Door) Fish	2100	210x81x205	220x85x220	260	304
VL21	-22/-10	2100	210x81x205	220x85x220	270	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	9	R134A	220 V / 50 Hz	E	3	6.876 €	VN21-R290	6.849 €
60 mm	9	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3	7.820 €	VNNL21-R290	7.792 €
60 mm	9	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	3	8.400 €	VLLN21-R290	8.372 €
60 mm	9	R134A R404A	220 V / 50 Hz	-	3	9.161 €	VN21-C-R290	9.133 €
60 mm	9	R404A	220 V / 50 Hz	E	3	7.860 €	VL21-R290	7.832 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Kombinasyon Yatay Buzdolapları


Combination Counter Type Refrigerators



FRENEX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 589 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Bilgi

- * İç Derinlik: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C %65 Humidity

Kod Özellikleri

Available Codes

- Raf ve Raf Kızağı** Shelf and Shelf Holder 30 €
- W** Tekerlekli Wheels 90 €
- DZ** Düz Üst Tabla Straight Work Top 0 €
- A** 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top 70 €
- GR** Granit Üst Tabla Granite Work Top 1.307 €
- MR** Mermer Üst Tabla Marble Work Top 691 €
- PL** Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top 1.249 €
- F** Üst Tablasız Without Work Top 304 : -194 € 430 : -117 €
- DKP** x2 Dijital Koruma Plastiği Digital Cover 30 €
- T** x2 Touch Dijital Touch Digital 217 €
- WP** x2 Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital 137 €
- 60hz** 220 V 60 hz 56 €
- L** Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright) 30 €
- BT** x2 Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital 418 €
- K** Kilitli Kapı With Lock 670 €/Unit



CGNL4

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikler Stainless Steel Type
CSNL4	-2/+8 -10/-20	550	233x60x85	243x70x100	215	304
CGNL4	-2/+8 -10/-20	632	233x70x85	243x80x100	225	304
BSNL4	-2/+8 -10/-20	550	233x60x85	243x70x100	215	430
BGNL4	-2/+8 -10/-20	632	233x70x85	243x80x100	225	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	5.303 €	CSNL4-R290	5.276 €
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	5.495 €	CGNL4-R290	5.468 €
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	4.621 €	BSNL4-R290	4.594 €
50 mm	4	R134A R404A	220 V / 50 Hz	E	4.837 €	BGNL4-R290	4.810 €

EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Yatay Buzdolapları-Kombinasyon/Prof. Line 3 Kapılı

Counter Type Refrigerators-Combination/Prof. Line 3 Doors



Monoblok Soğutma Sistemi
Monoblock Cooling Group


Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer

115 V / 60 Hz




CGLN3-M-A

Option : 189 €



CGN Ölçü Detayları
CGN Dimension Details




CSN Ölçü Detayları
CSN Dimension Details

Standart Sirt Yüksekliği 10 cm'dir.
Standart Splash Back Height is 10 cm.



Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 589 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Freezer and Positive side can not work independently. Positive side cooling will take longer to reach set temperature then the freezer side. / Soğutucu ve dondurucu bölüm bağımsız olarak çalışmamaktadır. Soğutucu bölümün belirlenen sıcaklık aralığına düşmesi dondurucu bölümden daha uzun sürmektedir.

Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

30 €

MR

482 €

Mermer Üst Tabla
Marble Work Top

DZ

0 €

Düz Üst Tabla
Straight Work Top

F

304 : -174 €
430 : -88 €

Üst Tablasız
Without Work Top

GR

960 €

Granit Üst Tabla
Granite Work Top

BT x2

418 €

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

PL

931 €

Polietilen Üst Tabla
Polyethylene Work Top

W

90 €

Tekerlekli
Wheels

DKP x2

30 €

Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

K

70 €/Unt

Kilitli Kapı
With Lock

WP x2

137 €

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

T x2

217 €

Touch Dijital
Touch Digital

60hz

56 €

220 V
60 hz

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.674 €	CGNL3-M-R290	4.649 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.668 €	CSNL3-M-R290	4.641 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	5.006 €	CGLN3-M-R290	4.980 €
60 mm	3	R404A	220 V / 50 Hz	E	5.000 €	CSLN3-M-R290	4.973 €

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
	CGNL3-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	474	178,5x70x85	188,5x80x105	185	304
	CSNL3-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	400	178,5x60x85	188,5x70x105	175	304
	CGLN3-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	474	178,5x70x85	188,5x80x105	185	304
	CSLN3-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	400	178,5x60x85	188,5x70x105	175	304

Yatay Buzdolapları-Kombinasyon/Prof. Line 4 Kapılı



Counter Type Refrigerators-Combination/Prof. Line 4 Doors



Özel Kendinden Kapanan Çekmece
Special Self Closing Drawer

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Standart Sirt Yüksekliği 10 cm'dir.
Standart Splash Back Height is 10 cm.


CGNL4-M-A



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Combination Line Series

Çekmece Seçenekleri / Drawer Options



Not: Opsiyon fiyatları dolap ile alımlarda geçerlidir.
Note: These option prices are valid with refrigerator purchases.

- 3D** 1/3 Çekmece - 1/3 Drawers 678 €
- 2D** 1/2 Çekmece - 1/2 Drawers 534 €
- G** Cam Kapı - Glass Door 234 €
- 2/3D** 2/3 Çekmece - 2/3 Drawers 589 €

Cam Kapı Sadece Pozitif Kapılar İçindir
Glass Door Option is Only Available for Positive Doors

Freezer and Positive side can not work independently. Positive side cooling will take longer to reach set temperature then the freezer side. / Soğutucu ve dondurucu bölüm bağımsız olarak çalışmamaktadır. Soğutucu bölümün belirlenen sıcaklık aralığına düşmesi dondurucu bölümden daha uzun sürmektedir.


Bilgi

- * İç Derinlik : 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Kapasiteli)
- * 35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Özel Su Buharlaştırma Sistemi
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel, Kapı Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı: + 43°C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 43 Cm / 53 Cm (GN 1/1 Capacity)
- * 35/40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Isolation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Special Water Evaporation
- * Legs Adjustable For Height
- * Special Hinges and Door System
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gaskets
- * Ambient Temperature: + 43°C % 65 Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	4Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	5.338 €	CGNL4-M-R290	5.312 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	5.331 €	CSNL4-M-R290	5.306 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	5.338 €	CGLN4-M-R290	5.312 €
60 mm	4	R404A	220 V / 50 Hz	E	5.331 €	CSLN4-M-R290	5.306 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellikli Stainless Steel Type
CGNL4-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	632	227x70x85	237x80x105	210	304
CSNL4-M	Sağ/Right -10/-22 Sol/Left -2/+8	550	227x60x85	237x70x105	200	304
CGLN4-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	632	227x70x85	237x80x105	210	304
CSLN4-M	Sağ/Right -2/+8 Sol/Left -10/-22	550	227x60x85	237x70x105	200	304



Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity

330-331

332-333

Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Make-Up
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Make-Up



Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tipi
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Counter Type

334-335

336-337

Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı 46x66 Tepsi Kapasitesi
High Make Up Refrigerator 46x66 Tray Capacity



Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Make-Up
Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Make-Up

338-339




Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi

Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity

GN 1/3



PIZ-237



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

8 Adet Raf
Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf
Holder Capacity.
6 cm Spaced.

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Sadece Raf Kızakları
Mevcuttur.
Only Shelf Rails are
Included.

46x66 Tepsiler fiyata
dahil değildir.
46x66 Trays are not
included in the price.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

46x66 America Line Series



PIZ 178

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- * GN 1/3x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Humidity
- * GN 1/3x150 Capacity Static Cooled Make-Up

Kod Özellikleri Available Codes

60hz

56 €

220 V
60 hz

W

90 €

Tekerlekli
Wheels

DKP

30 €

Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T

217 €

Touch Dijital
Touch Digital

WP

137 €

Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

BT

418 €

Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

K

70 €/Unt

Kilitli Kapı
With Lock

46x66

45 €

46x66 Tepsi
46x66 Tray

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt..	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 PIZ-179	-2/+8	460	178x85x133	188x95x143	258	304
 PIZ-237	-2/+8	720	237x85x133	247x95x143	358	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	6.035 €	PIZ-179-R290	6.000 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	7.535 €	PIZ-237-R290	7.500 €

Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Make-Up

Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Make-Up



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

46x66 America Line Series



PMN 223

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- * GN 1/4x150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
- * Mermer Üst Tabla
- * Cam Kapak Make-Up Üstünde


Info

- * Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
- * GN 1/4x150 Capacity Static Cooled Make-Up
- * Marble Top Front Work Top
- * Glass Cover over Make-Up

Kod Özellikleri Available Codes

60_{hz} 220 V 60 hz	56 €	W Tekerlekli Wheels	90 €
DKP Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	30 €	T Touch Dijital Touch Digital	217 €
WP Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	137 €	BT Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	418 €
K Kilitli Kapı With Lock	70 €/Unt	46x66 46x66 Tepsi 46x66 Tray	45 €

GN 1/4



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

8 Adet Raf
Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf
Holder Capacity.
6 cm Spaced.

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Sadece Raf Kızakları
Mevcuttur.
Only Shelf Rails are
Included.

46x66 Tepsiler fiyata
dahil değildir.

46x66 Trays are not
included in the price.

PMN-164

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellik Stainless Steel Type
 PMN-164	-2/+8	460	164x83x128	174x93x125	237	304
 BMN-164	-2/+8	460	164x83x128	174x93x125	237	430
 PMN-223	-2/+8	720	223x83x128	233x93x125	338	304
 BMN-223	-2/+8	720	223x83x128	233x93x125	338	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.262 €	PMN-164-R290	4.234 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.405 €	BMN-164-R290	3.379 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.913 €	PMN-223-R290	4.885 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.113 €	BMN-223-R290	4.087 €

Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Tezgah Tipi

Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Counter Type

8 Adet Raf
Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf
Holder Capacity.
6 cm Spaced.

KF




153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Derin Dondurucularda
Kanopide Fan Mevcuttur.

Deep Freezers Have Fan
On The Canopy



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

46x66 Tepsiler fiyata
dahil değildir.

46x66 Trays are not
included in the price.

Sadece Raf Kızakları
Mevcuttur.

Only Shelf Rails are
Included.



46x66 America Line Series



PN 164

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem

Kod Özellikleri Available Codes

WP 137 € Su Geçirmez Dijital Water Proof Digital	A 70 € 10 cm Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla 10 cm Curved Splashback Work Top
DZ 0 € Düz Üst Tabla Straight Work Top	MR 2 Door 429 € 3 Door 531 € Mermer Üst Tabla Marble Work Top
GR 2 Door 858 € 3 Door 949 € Granit Üst Tabla Granite Work Top	F 2 Door 109 € 3 Door 139 € Üst Tablasız Without Work Top
PL 2 Door 780 € 3 Door 1014 € Polietilen Üst Tabla Polyethylene Work Top	T 217 € Touch Dijital Touch Digital
DKP 30 € Dijital Koruma Plastiği Digital Cover	L 30 € Sol Motor (Dikey) Left Motor (Upright)
BT 418 € Wi-Fi Dijital Wi-Fi Digital	W 90 € Tekerlekli Wheels
K 70 €/Unt Kilitli Kapı With Lock	60hz 56 € 220 V 60 hz
46x66 45 € 46x66 Tepsi 46x66 Tray	

PN223

Model Models		İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
	PN164	-2/+8	460	164x83x85	174x93x100	150	304
	BN164	-2/+8	460	164x83x85	174x93x100	150	430
	PL164	-10/-22	460	164x83x85	174x93x100	150	304
	BL164	-10/-22	460	164x83x85	174x93x100	150	430
	PN223	-2/+8	720	223x83x85	233x93x100	180	304
	BN223	-2/+8	720	223x83x85	233x93x100	180	430
	PL223	-10/-22	720	223x83x85	233x93x100	180	304
	BL223	-10/-22	720	223x83x85	233x93x100	180	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızakları Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Enerji Sınıfı Energy Rating	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.411 €	PN164-R290	3.384 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.110 €	BN164-R290	3.084 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.128 €	PL164-R290	4.100 €
50 mm	6 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	3.794 €	BL164-R290	3.767 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.929 €	PN223-R290	3.902 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	D	3.604 €	BN223-R290	3.578 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.838 €	PL223-R290	4.810 €
50 mm	9 Shelf Rails	R404A	220 V / 50 Hz	E	4.470 €	BL223-R290	4.444 €


EF: Bu modellerde energy efficiency kondenser fanı kullanılmaktadır. / These models have energy efficiency condenser fans.

Yükseltilmiş Make Up Buzdolabı 46x66 Tepsi Kapasitesi

High Make Up Refrigerator
46x66 Tray Capacity



P223-YM-MR



Ölçü Detayları
Dimension Details

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

8 Adet Raf
Kapasitesi.
6 cm Aralıklı.
8 Unit Shelf
Holder Capacity.
6 cm Spaced.

KF



153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

Touch Dijital standart
üretiminde mevcut
değildir. Fiyat için yan
sayfaya bakınız.

Touch Digital is not
available in standart
production. Check the
options for the price.

Sadece Raf Kızakları
Mevcuttur.
Only Shelf Rails are
Included.



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

46x66 America Line Series



P164-YM-MR

Kod Özellikleri
Available Codes

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

W 90 €
Tekerlekli
Wheels

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastiği
Digital Cover

T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

K 70 €
Kilitli Kapı
With Lock

BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

46x66 45 €
46x66 Tepsi
46x66 Tray

60hz 54€
220 V
60 hz

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type
 P164-YM-MR	-2/+8	9 Ad. GN 1/3x150	164x83x137	174x93x152	190	304
 P223-YM-MR	-2/+8	12 Ad. GN 1/3x150	223x83x137	233x93x152	230	304

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Fiyat Price €	Model Models	Fiyat Price
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.313 €	P164-YM-MR-R290	4.286 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	5.308 €	P223-YM-MR-R290	5.280 €

Pizza Buzdolapları 46x66 Tepsi Kapasitesi/Make-Up

Pizza Refrigerators 46x66 Tray Capacity/Make-Up

KF




153€

Fanlı Kanopi
Canopy With Fan

GN 1/6

Option : 189 €

115 V / 60 Hz



Ölçü Detayları
Dimension Details



PMP-223

Gastronom kaplar fiyata dahil değildir.

Gastronom cups are not included in the price.

46x66 Tepsiler fiyata dahil değildir.

46x66 Trays are not included in the price.

Sadece Raf Kızakları Mevcuttur.

Only Shelf Rails are Included.



46x66 America Line Series



PMP164-06-SC

Bilgi

- * İç Derinlik: 63 Cm (46x66 Tepsi Kapasiteli)
- * 35-40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- * Dijital Kumanda Paneli
- * Elektrik Rezistanslı Otomatik Defrost
- * Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 43 °C & % 65 Nem
- * GN 1/6 x 150 Kapasiteli Statik Soğutma Make-Up
- * Mermer Üst Tabla
- * Paslanmaz Kapak Make-Up üstünde

Info

- * Inside Depth: 63 Cm (46x66 Tray Capacity)
- * 35-40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Free Polyurethane Insulation
- * Digital Control Panel
- * Electrical Resistor Automatic Defrost
- * Stainless Steel Legs Adjustable for Height
- * Special Door and Hinge Systems
- * Removable and Easy Cleaning Magnetic Gasket
- * Ambient Temperature + 43 °C & % 65 Nem
- * GN 1/6 x 150 Capacity Static Cooled Make-Up
- * Marble Top Front Work Top
- * Stainless steel Cover over Make-Up

Kod Özellikleri Available Codes

60_{hz} 54 €
220 V
60 hz

T 217 €
Touch Dijital
Touch Digital

DKP 30 €
Dijital Koruma Plastığı
Digital Cover

K 70 €/Unt
Kilitli Kapı
With Lock

WP 137 €
Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital

W 90 €
Tekerlekli
Wheels

BT 418 €
Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital

46x66 45 €
46x66 Tepsi
46x66 Tray

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Ağırlık Weight Kg.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type	
	PMP-164	-2/+8	460	164x83x128	174x93x125	237	304
	BMP-164	-2/+8	460	164x83x128	174x93x125	237	430
	PMP-223	-2/+8	720	223x83x128	233x93x125	338	304
	BMP-223	-2/+8	720	223x83x128	233x93x125	338	430

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Kızağı Takımı Shelf Rails Pair	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Fiyat Price €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.092 €
50 mm	6 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	3.407 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.904 €
50 mm	9 Shelf Rails	R134A	220 V / 50 Hz	4.111 €

Model Models	Fiyat Price €
PMP-164-R290	4.065 €
BMP-164-R290	3.380 €
PMP-223-R290	4.877 €
BMP-223-R290	4.085 €



Monoblok Soğuk Oda
Monoblock Cold Room


342-343

344-349

Vitrin Soğuk Oda
Display Cold Room



Otomatik Yükselen Kapı Rampası Automatic Rising Door Ramp



New Option

Opsiyon Kodu
Option Code

80mm
400 €

120mm
500 €

AR

Soğuk odalar için özel olarak geliştirilen otomatik yükselen kapı rampası, kapı açıldığında anında devreye girerek zemin ile kapı eşiği arasındaki yükseklik farkını tamamen ortadan kaldırır. Bu sayede, banket arabaları ve taşıma ekipmanları herhangi bir engel, sarsıntı olmadan ve çaba gerektirmeden soğuk odaya sorunsuz bir şekilde yüklenebilir.

The automatic rising door ramp, specially developed for cold rooms, is activated instantly when the door is opened, completely eliminating the height difference between the floor and the door threshold. This allows banquet trolleys and handling equipment to be loaded into the cold room smoothly, without any obstruction, vibration, or effort.

Temel Avantajlar

- **Eşik yok – Engel yok:** Banket arabaları için kesintisiz ve rahat erişim.
- **Soğuk Kaybı Yok:** Kapı kapalıyken tam hava geçirmez sızdırmazlık.
- **Hijyenik Tasarım:** Zemin yüzeyinde sabit rampalar veya engeller yoktur.
- **Gelişmiş Güvenlik:** Takılma ve çarpışma risklerini ortadan kaldırır.
- **Otomatik Çalışma:** Kapı ile senkronize; operatör müdahalesi gerekmez.

Otomatik yükselen kapı rampası, yoğun iş trafiği olan profesyonel mutfaklar, oteller, catering tesisleri ve endüstriyel soğuk odalar için hem ergonomik çalışma hem de gelişmiş enerji verimliliği sunan akıllı bir çözümdür.


Key Advantages

- **Zero Threshold – Zero Obstruction:** Seamless and comfortable access for banquet trolleys.
- **No Cold Loss:** Full airtight sealing when the door is closed.
- **Hygienic Design:** No fixed ramps or obstacles on the floor surface.
- **Enhanced Safety:** Eliminates tripping and collision risks.
- **Automatic Operation:** Synchronized with the door; no operator intervention required.

The automatic rising door ramp is a smart solution for high-traffic professional kitchens, hotels, catering facilities, and industrial cold rooms, offering both ergonomic operation and improved energy efficiency.

Monoblok Soğuk Oda

Monoblock Cold Room



CN100-WF
Tabansız
Without Floor

CN100

**Ters
Çevrilebilir
Kapı
Özelliği**

**Reversible
Door
Feature**

Option : 189 €

115 V / 60 Hz

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Cold Room Line Series



CN100



CN100-WF



CN100-WF

Bilgi

- Kg/m3 Gazlı Çevre Dostu HCFC 35-40 *
- İçermeyen Poliüretan İzolasyon
- Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi *
- Özel, Kapı Menteşe Sistemi *
- Dış Ortam Sıcaklığı: + 32°C & % 50 Nem *
- Otomatik Defrost *
- Demonte Edilebilir Monoblok Soğutma Grubu *
- Demonte Edilebilir Panel Özelliği *

Info

- Kg/m3 Ecology Friendly HCFC 35-40 *
- Free Polyurethane Insulation
- Automatic Water Evaporation System *
- Special Hinges and Door System *
- Ambient Temperature: + 32°C & % 50 *
- Humidity
- Automatic Defrost *
- Removable Mono Block Cooling Unit *
- Removable Panels *

Kod Özellikleri

Available Codes

60_{hz} 220 V
60 hz 56 €

WP Su Geçirmez Dijital
Water Proof Digital 137 €

BT Wi-Fi Dijital
Wi-Fi Digital 418 €



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume Lt.	Ölçüler Dimensions Cm.	Paket Ölçüsü Packing Dim. Cm.	Paslanmaz Özellği Stainless Steel Type	
	CN100	-2/+8	1000	100x100x234	110x120x254	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
	CL100	-10/-22	1000	100x100x234	110x120x254	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
	CN100-WF	-2/+8	1000	100x100x228	110x120x248	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized

İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €
80 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	1	3.732 €
80 mm	3	R290	220 V / 50 Hz	1	4.737 €
80 mm	-	R290	220 V / 50 Hz	1	3.612 €

Vitrin Soğuk Oda Display Cold Room



GC1812220



Option : 170 €

115 V / 60 Hz

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Cold Room Line Series



GC1812220

GC1812220

GC1812220

Otomatik Rampa
Automatic Ramp

İç Raflar / Inner Shelves:

Model Models	Raf Shelf	Fiyat Price €
GC1812220	RF1818220	1.300 €
GC2712220	RF2718220	1.900 €
GC3612220	RF3618220	2.250 €



Bilgi

- * 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- * Kapıda Kilit
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 38°C & % 55 Nem

Info

- * 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyurethane Insulation
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Door and Hinge Systems
- * Ambient Temperature + 38°C 55% Humidity

Kod Özellikleri Available Codes



Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume m ³ .	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 GC1812220	-2/+8	3,5	180x120x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
 GC2712220	-2/+8	5,4	270x120x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
 GC3612220	-2/+8	7,3	360x120x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized



Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Cooling Unite	Fiyat Price €
Monoblock	-	R290	220 V / 50 Hz	2	5.100 €	DCU-1U	2.000 €
Monoblock	-	R290	220 V / 50 Hz	3	6.950 €	DCU-1U	2.000 €
Monoblock	-	R290	220 V / 50 Hz	4	8.450 €	DCU-1U	2.000 €

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

Vitrin Soğuk Oda Display Cold Room



GC1815220



Option : 170 €

115 V / 60 Hz

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Cold Room Line Series



GC1815220



GC1815220



GC1815220



New Option

AR

400 €

Otomatik Rampa
Automatic Ramp

İç Raflar / Inner Shelves:

Model Models	Raf Shelf	Fiyat Price €
GC1815220	RF1818220	1.300 €
GC2715220	RF2718220	1.900 €
GC3615220	RF3618220	2.250 €

Bilgi

- * 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- * Kapıda Kilit
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 38°C & % 55 Nem


Info

- * 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyurethane Insulation
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Door and Hinge Systems
- * Ambient Temperature + 38°C 55% Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes



195 €



375 €



50 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume m ³ .	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 GC1815220	-2/+8	4,5	180x150x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
 GC2715220	-2/+8	5,5	270x150x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
 GC3615220	-2/+8	7,5	360x150x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Cooling Unite	Fiyat Price €
Monoblock	-	R290	220 V / 50 Hz	2	5.500 €	DCU-1U	2.000 €
Monoblock	-	R290	220 V / 50 Hz	3	7.600 €	DCU-1U	2.000 €
Monoblock	-	R290	220 V / 50 Hz	4	9.250 €	DCU-1U	2.000 €




* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

Vitrin Soğuk Oda

Display Cold Room



GC1818220



Option : 170 €

115 V / 60 Hz

Özel
Ölçü
Opsiyonu

Custom Sizes
Options



FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION

Display Refrigerators



GC1818220



GC1818220



GC1818220



Otomatik Rampa
Automatic Ramp

New Option

AR

400 €

İç Raflar / Inner Shelves:

Model Models	Raf Shelf	Fiyat Price €
GC1818220	RF1818220	1.300 €
GC2718220	RF2718220	1.900 €
GC3618220	RF3618220	2.250 €


Bilgi

- * 35 / 40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
- * Kapıda Kilit
- * Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- * Otomatik Defrost
- * Özel Kapı ve Menteşe Sistemi
- * Dış Ortam Sıcaklığı + 38°C & % 55 Nem


Info

- * 35 / 40 Kg/m³ Ecology Friendly HCFC Polyurethane Insulation
- * Door Lock
- * Automatic Water Evaporation System
- * Automatic Defrost
- * Special Door and Hinge Systems
- * Ambient Temperature + 38°C 55% Humidity

Kod Özellikleri
Available Codes



195 €



375 €



50 €

Model Models	İç Sıcaklık Temperature °C	Brüt Hacim Gross volume m ³ .	Ölçüler Dimensions Cm.	Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type
 GC1818220	-2/+8	5,5	180x180x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
 GC2718220	-2/+8	8,5	270x180x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized
 GC3618220	-2/+8	11,5	360x180x220	Beyaz Boyalı Galvaniz / White Coated Galvanized

Soğutma Şekli Cooling Type	Raf Adedi Shelf Unit	Soğutma Gazı Cooling Gas	Voltaj Voltage	Kapı Adedi Door Unit	Fiyat Price €	Soğutma Grubu Cooling Unite	Fiyat Price €
Monoblock	5	R290	220 V / 50 Hz	2	6.250 €	DCU-1U	2.000 €
Monoblock	5	R290	220 V / 50 Hz	3	8.070 €	DCU-2U	3.500 €
Monoblock	5	R290	220 V / 50 Hz	4	9.750 €	DCU-2U	3.500 €

* Soğutma grubu maksimum 5 metre uzaklığına göre hesaplanmıştır / Cooling groups can be installed max. 5 metres away from the refrigerator.

Modüler Soğuk Oda



Ters
Çevrilebilir
Kapı
Özelliği

Reversible
Door
Feature

CR1212201-SS

430
Paslanmaz
430
Stainless
Steel

Modular Cold Rooms



Ters
Çevrilebilir
Kapı
Özelliği

Reversible
Door
Feature

CR1215201

Beyaz Boyalı
Galvaniz
White Painted
Galvanize

Bilgi

- * Frenox 150'den fazla farklı ölçülerde ve kalınlıklarda ufak modüler oda üretimi yapabilir.
- * Ürünler 80mm, 100mm veya 120mm' lik panel kalınlığı ile istenilen ölçülerde ve ısılarda üretilmektedir.
- * Bütün odalarımız modüler sistemde sökülebilir ve montaj edilebilmektedir.
- * Odaların en ufağı 1,8m³ ten başlayarak, 18,1m³ büyüklüğe kadar çıkabilmektedir.
- * İç ve Dış cepheler beyaz boyalı galvaniz ile hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmektedir.
- * Bütün izolasyon CFC free yüksek basınç Poliüretan izolasyon ile sağlanmaktadır.
- * Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj yapılabilmektedir.
- * Tabanlar 430 kalite paslanmaz kaymaz özel saçtan imal edilebilmektedir.

Info

- * FRENEX produce a range of more than 150 standard models of Mini Cold Rooms.
- * The panels thickness is 80mm, 100mm or 120mm.
- * All Rooms are modular (meaning that it could be easily installed and separated).
- * The range of models includes mini Cold Rooms from 1.8m³ to 18.1m³ of capacity.
- * The internal and external finish products are realized with white painted galvanized
- * The insulation of modular panels is with high density polyurethane, which is HCFC free.
- * Quickly and easily assemble due to the integral locking system.
- * The floor is anti-slip Stainless steel AISI 430.



Özellikler

- * 80mm, 100mm veya 120mm Panel Kalınlığı
- * 42Kg/m³ densite poliüretan izolasyon.
- * Modüler paneller - Kolay Montaj ve ayrılabilir
- * 3 Panel ölçüsü - 300/600/900 ve köşe bölümü 15x45/45x45/45x60/15x60
- * üç yükseklik 2010/2200/2400, mevcut yerde en yüksek verim
- * İki taraflı kilitleme sistemi, dişi-erkek; mükemmel birleşim, civatasız silikonsuz montaj.
- * Tabansız oda seçeneği, arabaların kolay girişi, çıkışı.
- * Yuvarlatılmış köşeler, Özel paslanmaz zemin.
- * Contalı ve kolay ısıtılabilir kapı. Mükemmel kapanım.
- * Soğutma bölümünün farklı yerlere yerleştirilebilir özelliği.
- * +43 derece ortam sıcaklığında çalışma



Info


- * 80mm, 100mm or 120mm panel thickness
- * 42kg / m³ density polyurethane insulation.
- * Modular panels - easily assembled and separated
- * 3 panels size, 300/600/900 and corner section 15x45/45x45/45x60/15x60
- * 3 heights 2010/2200/2400, maximum capacity in present floor
- * two-side locking system, female-male; perfect combination, installation without any bolt or silicone.
- * Rounded corners and special stainless steel for the floor.
- * Door with gasket and heater easily.
- * Cooling section unit can be positioned anywhere
- * 43 degree ambient working temperatures.



Kurmalı Kilit Sistem / Winding Lock System



Zemin Panelleri / Floor Panels



Standart Üretimimiz üst yüzeyi 1,0mm kalınlığında özel kaymaz paslanmaz sac, alt yüzeyi galvaniz sac arasına 42 dansite poliüretan enjekte edilmiş panellerdir. İsteğe Bağlı olarak Kaymaz, kir tutmaz boncuklu paslanmaz zemin kullanılabilir.

Our production standard for top surface is 1,0mm special antisliding stainless steels, lower surface is galvanized sheet panels which 42 density polyurethane are injected. Optionally non-slip, dirt repellent beaded stainless floor available.

Köşe Panelleri / Corner Panels




Kolay montaj edilebilir. Fireleri ortadan kaldırma

Easy installation. Elimination of wastage



Opsiyonlar / Options



Şeffaf Perde
Strip Curtain

Fiyat / Price **189 €**



Ekstra Güç Prizi
Extra Power Outlet

Fiyat / Price **130 €**



Plastik Raf
Plastic Shelves

Plastik raf için
bkz sf : 244-245



Otomatik Rampa
Automatic Ramp

80 mm **400 €**
120 mm **500 €**

Panel Opsiyonları / Panel Option

- 430 Paslanmaz Sac
430 Stainless Steels Panels
- Beyaz Boyalı Galvaniz
White Painted Galvanize
(standart)

Gri / Grey

Siyah / Black

80 mm Oda Paneli / 80 mm Room Panel

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR1212201	2,0	1200	1200	2010	580	1845	1.828 €	2.808 €	1.966 €
CR1215201	2,6	1200	1500	2010	580	1845	2.281 €	3.482 €	2.453 €
CR1218201	3,1	1200	1800	2010	580	1845	2.459 €	3.777 €	2.643 €
CR1221201	3,7	1200	2100	2010	580	1845	2.531 €	4.183 €	2.928 €
CR1224201	4,3	1200	2400	2010	580	1845	2.791 €	4.516 €	3.160 €
CR1227201	5,1	1200	2700	2010	580	1845	3.087 €	4.744 €	3.320 €
CR1230201	5,4	1200	3000	2010	580	1845	3.341 €	5.134 €	3.593 €
CR1212220	2,2	1200	1200	2200	580	1845	1.890 €	3.207 €	2.100 €
CR1215220	2,8	1200	1500	2200	580	1845	2.421 €	3.974 €	2.602 €
CR1218220	3,5	1200	1800	2200	580	1845	2.629 €	4.315 €	2.825 €
CR1221220	4,1	1200	2100	2200	580	1845	2.531 €	4.729 €	3.097 €
CR1224220	4,8	1200	2400	2200	580	1845	3.077 €	5.051 €	3.310 €
CR1227220	5,4	1200	2700	2200	580	1845	3.448 €	5.680 €	3.708 €
CR1230220	6,0	1200	3000	2200	580	1845	3.669 €	6.044 €	3.948 €
CR1212240	2,4	1200	1200	2400	580	2035	2.150 €	3.532 €	2.312 €
CR1215240	3,1	1200	1500	2400	580	2035	2.620 €	4.305 €	2.817 €
CR1218240	3,8	1200	1800	2400	580	2035	2.768 €	4.541 €	2.977 €
CR1221240	4,5	1200	2100	2400	580	2035	3.797 €	5.262 €	3.434 €
CR1224240	5,2	1200	2400	2400	580	2035	3.410 €	5.617 €	3.668 €
CR1227240	5,9	1200	2700	2400	580	2035	3.892 €	6.435 €	4.187 €
CR1230240	6,6	1200	3000	2400	580	2035	4.102 €	6.791 €	4.412 €
Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR1512201	2,6	1500	1200	2010	700	1845	2.281 €	3.505 €	2.453 €
CR1515201	3,5	1500	1500	2010	700	1845	2.596 €	3.988 €	2.791 €
CR1518201	4	1500	1800	2010	700	1845	2.620 €	4.026 €	2.817 €
CR1521201	4,8	1500	2100	2010	700	1845	2.922 €	4.471 €	3.130 €
CR1524201	5,5	1500	2400	2010	700	1845	3.188 €	4.900 €	3.429 €
CR1527201	6,3	1500	2700	2010	700	1845	3.571 €	5.488 €	3.841 €
CR1530201	7	1500	3000	2010	700	1845	3.731 €	5.735 €	4.014 €
CR1512220	2,8	1500	1200	2200	700	1845	2.410 €	3.958 €	2.592 €
CR1515220	3,7	1500	1500	2200	700	1845	2.843 €	4.669 €	3.057 €
CR1518220	4,5	1500	1800	2200	700	1845	2.929 €	4.811 €	3.150 €
CR1521220	5,3	1500	2100	2200	700	1845	3.349 €	5.501 €	3.602 €
CR1524220	6,1	1500	2400	2200	700	1845	3.571 €	5.866 €	3.841 €
CR1527220	6,9	1500	2700	2200	700	1845	3.991 €	6.556 €	4.293 €
CR1530220	7,8	1500	3000	2200	700	1845	4.177 €	6.850 €	4.492 €
CR1512240	3,2	1500	1200	2400	700	2035	2.620 €	4.303 €	2.817 €
CR1515240	4,1	1500	1500	2400	700	2035	3.053 €	5.014 €	3.283 €
CR1518240	4,9	1500	1800	2400	700	2035	3.287 €	5.400 €	3.535 €
CR1521240	5,8	1500	2100	2400	700	2035	3.731 €	6.129 €	4.014 €
CR1524240	6,7	1500	2400	2400	700	2035	4.062 €	6.677 €	4.373 €
CR1527240	7,6	1500	2700	2400	700	2035	4.473 €	7.348 €	4.811 €
CR1530240	8,5	1500	3000	2400	700	2035	4.519 €	7.504 €	4.837 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR1812201	3,1	1800	1200	2010	700	1845	2.459 €	3.778 €	2.645 €
CR1815201	4	1800	1500	2010	700	1845	2.612 €	4.016 €	2.811 €
CR1818201	5	1800	1800	2010	700	1845	2.922 €	4.471 €	3.130 €
CR1821201	5,9	1800	2100	2010	700	1845	3.239 €	4.977 €	3.483 €
CR1824201	6,7	1800	2400	2010	700	1845	3.510 €	5.393 €	3.774 €
CR1827201	7,7	1800	2700	2010	700	1845	3.868 €	5.943 €	4.160 €
CR1830201	8,5	1800	3000	2010	700	1845	4.449 €	3.504 €	4.784 €
CR1812220	3,5	1800	1200	2200	700	1845	2.459 €	4.039 €	2.645 €
CR1815220	4,5	1800	1500	2200	700	1845	2.929 €	4.832 €	3.150 €
CR1818220	5,5	1800	1800	2200	700	1845	3.090 €	5.082 €	3.322 €
CR1821220	6,5	1800	2100	2200	700	1845	3.571 €	5.795 €	3.841 €
CR1824220	7,5	1800	2400	2200	700	1845	3.806 €	6.192 €	4.093 €
CR1827220	8,5	1800	2700	2200	700	1845	4.257 €	6.982 €	4.578 €
CR1830220	9,5	1800	3000	2200	700	1845	4.467 €	7.314 €	4.805 €
CR1812240	3,8	1800	1200	2400	700	2035	2.759 €	4.739 €	2.971 €
CR1815240	4,9	1800	1500	2400	700	2035	3.283 €	5.239 €	3.529 €
CR1818240	6,0	1800	1800	2400	700	2035	3.510 €	5.697 €	3.774 €
CR1821240	7,1	1800	2100	2400	700	2035	3.960 €	6.418 €	4.259 €
CR1824240	8,2	1800	2400	2400	700	2035	4.226 €	6.810 €	4.545 €
CR1827240	9,3	1800	2700	2400	700	2035	4.708 €	7.734 €	5.064 €
CR1830240	10,4	1800	3000	2400	700	2035	4.874 €	8.005 €	5.242 €
Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR2112201	3,7	2100	1200	2010	700	1845	2.725 €	4.187 €	2.930 €
CR2115201	4,8	2100	1500	2010	700	1845	2.911 €	4.471 €	3.130 €
CR2118201	5,9	2100	1800	2010	700	1845	3.244 €	4.984 €	3.488 €
CR2121201	6,9	2100	2100	2010	700	1845	3.639 €	5.593 €	3.914 €
CR2124201	8	2100	2400	2010	700	1845	3.955 €	6.496 €	4.253 €
CR2127201	9,1	2100	2700	2010	700	1845	4.234 €	6.955 €	4.553 €
CR2130201	10,1	2100	3000	2010	700	1845	4.616 €	7.557 €	4.964 €
CR2112220	4,1	2100	1200	2200	700	1845	2.878 €	4.729 €	3.097 €
CR2115220	5,3	2100	1500	2200	700	1845	3.349 €	5.501 €	3.602 €
CR2118220	6,5	2100	1800	2200	700	1845	3.571 €	5.966 €	3.841 €
CR2121220	7,7	2100	2100	2200	700	1845	4.060 €	6.614 €	4.365 €
CR2124220	8,9	2100	2400	2200	700	1845	4.320 €	7.661 €	4.645 €
CR2127220	10,1	2100	2700	2200	700	1845	4.844 €	7.923 €	5.210 €
CR2130220	11,2	2100	3000	2200	700	1845	5.098 €	8.428 €	5.482 €
CR2112240	4,5	2100	1200	2400	700	2035	3.090 €	5.227 €	3.422 €
CR2115240	5,8	2100	1500	2400	700	2035	3.392 €	5.571 €	3.648 €
CR2118240	7,1	2100	1800	2400	700	2035	3.967 €	6.515 €	4.267 €
CR2121240	8,4	2100	2100	2400	700	2035	4.357 €	7.155 €	4.684 €
CR2124240	9,7	2100	2400	2400	700	2035	4.708 €	7.734 €	5.064 €
CR2127240	11,0	2100	2700	2400	700	2035	5.359 €	8.801 €	5.763 €
CR2130240	12,3	2100	3000	2400	700	2035	5.665 €	9.306 €	6.044 €

Tabansız odalarda yükseklik 80 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 80 mm less.

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR2412201	4,3	2400	1200	2010	700	1845	2.817 €	4.330 €	3.030 €
CR2415201	5,5	2400	1500	2010	700	1845	3.182 €	4.889 €	3.422 €
CR2418201	6,7	2400	1800	2010	700	1845	3.506 €	5.387 €	3.770 €
CR2421201	8	2400	2100	2010	700	1845	3.955 €	6.077 €	4.253 €
CR2424201	9	2400	2400	2010	700	1845	4.263 €	6.551 €	4.586 €
CR2427201	10,5	2400	2700	2010	700	1845	4.653 €	7.137 €	5.003 €
CR2430201	11,6	2400	3000	2010	700	1845	5.005 €	7.691 €	5.383 €
CR2412220	4,8	2400	1200	2200	700	1845	3.077 €	5.053 €	3.310 €
CR2415220	6,1	2400	1500	2200	700	1845	3.571 €	5.866 €	3.841 €
CR2418220	7,5	2400	1800	2200	700	1845	3.800 €	6.242 €	4.087 €
CR2421220	8,9	2400	2100	2200	700	1845	4.321 €	7.095 €	4.646 €
CR2424220	10,2	2400	2400	2200	700	1845	4.548 €	7.471 €	4.891 €
CR2427220	11,6	2400	2700	2200	700	1845	5.101 €	8.374 €	5.482 €
CR2430220	13,0	2400	3000	2200	700	1845	5.432 €	8.922 €	5.842 €
CR2412240	5,2	2400	1200	2400	700	2035	3.410 €	5.603 €	3.668 €
CR2415240	6,7	2400	1500	2400	700	2035	4.060 €	6.667 €	4.365 €
CR2418240	8,2	2400	1800	2400	700	2035	4.220 €	6.932 €	4.539 €
CR2421240	9,7	2400	2100	2400	700	2035	4.708 €	7.734 €	5.064 €
CR2424240	11,2	2400	2400	2400	700	2035	5.035 €	8.272 €	5.416 €
CR2427240	12,7	2400	2700	2400	700	2035	5.666 €	9.307 €	6.093 €
CR2430240	14,2	2400	3000	2400	700	2035	5.945 €	9.763 €	6.393 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR2712201	5,1	2700	1200	2010	700	1845	3.090 €	4.748 €	3.322 €
CR2715201	6,3	2700	1500	2010	700	1845	3.571 €	5.488 €	3.841 €
CR2718201	7,7	2700	1800	2010	700	1845	3.868 €	5.943 €	4.160 €
CR2721201	9,1	2700	2100	2010	700	1845	4.232 €	6.504 €	4.551 €
CR2724201	10,5	2700	2400	2010	700	1845	4.655 €	7.154 €	5.006 €
CR2727201	12	2700	2700	2010	700	1845	5.030 €	7.729 €	5.410 €
CR2730201	13,3	2700	3000	2010	700	1845	5.360 €	8.235 €	5.764 €
CR2712220	5,4	2700	1200	2200	700	1845	3.287 €	5.400 €	3.535 €
CR2715220	6,9	2700	1500	2200	700	1845	3.997 €	6.566 €	4.300 €
CR2718220	8,5	2700	1800	2200	700	1845	4.257 €	6.992 €	4.578 €
CR2721220	10,1	2700	2100	2200	700	1845	4.837 €	7.948 €	5.203 €
CR2724220	11,6	2700	2400	2200	700	1845	5.098 €	8.373 €	5.482 €
CR2727220	13,2	2700	2700	2200	700	1845	5.317 €	8.952 €	5.861 €
CR2730220	14,7	2700	3000	2200	700	1845	5.666 €	9.307 €	6.093 €
CR2712240	5,9	2700	1200	2400	700	2035	3.478 €	5.714 €	3.741 €
CR2715240	7,6	2700	1500	2400	700	2035	4.467 €	7.336 €	4.803 €
CR2718240	9,3	2700	1800	2400	700	2035	4.708 €	7.734 €	5.064 €
CR2721240	11	2700	2100	2400	700	2035	5.356 €	8.797 €	5.760 €
CR2724240	12,7	2700	2400	2400	700	2035	5.666 €	9.307 €	6.093 €
CR2727240	14,5	2700	2700	2400	700	2035	6.010 €	9.871 €	6.463 €
CR2730240	16,2	2700	3000	2400	700	2035	6.417 €	10.541 €	6.902 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR3012201	5,4	3000	1200	2010	700	1845	3.343 €	5.490 €	3.595 €
CR3015201	7	3000	1500	2010	700	1845	3.738 €	5.743 €	4.019 €
CR3018201	8,5	3000	1800	2010	700	1845	4.134 €	6.352 €	4.445 €
CR3021201	10,1	3000	2100	2010	700	1845	4.616 €	7.099 €	4.964 €
CR3024201	11,6	3000	2400	2010	700	1845	5.005 €	7.691 €	5.383 €
CR3027201	13,3	3000	2700	2010	700	1845	5.360 €	8.235 €	5.764 €
CR3030201	14,9	3000	3000	2010	700	1845	6.166 €	9.476 €	6.632 €
CR3012220	6,0	3000	1200	2200	700	1845	3.671 €	6.028 €	3.948 €
CR3015220	7,8	3000	1500	2200	700	1845	4.174 €	6.856 €	4.489 €
CR3018220	9,5	3000	1800	2200	700	1845	4.463 €	7.330 €	4.800 €
CR3021220	11,2	3000	2100	2200	700	1845	5.359 €	8.801 €	5.763 €
CR3024220	13,0	3000	2400	2200	700	1845	5.498 €	7.707 €	5.912 €
CR3027220	14,7	3000	2700	2200	700	1845	5.666 €	9.310 €	6.094 €
CR3030220	16,5	3000	3000	2200	700	1845	6.603 €	10.848 €	7.102 €
CR3012240	6,6	3000	1200	2400	700	2035	4.108 €	6.748 €	4.417 €
CR3015240	8,5	3000	1500	2400	700	2035	4.440 €	7.293 €	4.775 €
CR3018240	10,4	3000	1800	2400	700	2035	4.873 €	8.006 €	5.241 €
CR3021240	12,3	3000	2100	2400	700	2035	5.665 €	9.299 €	6.044 €
CR3024240	14,2	3000	2400	2400	700	2035	5.945 €	9.763 €	6.393 €
CR3027240	16,2	3000	2700	2400	700	2035	6.417 €	10.541 €	6.902 €
CR3030240	18,1	3000	3000	2400	700	2035	6.992 €	11.484 €	7.519 €



Tabansız odalarda yükseklik 80 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 80 mm less.

80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1845

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1845

	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
1200							
1500							
1800							
2100							
2400							
2700							
3000							

Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1845

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1845

	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
1200							
1500							
1800							
2100							
2400							
2700							
3000							

Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

80 mm Oda Paneli / 80 mm Room Panel

NET KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ
NET DOOR PASSAGE DIEMENSIONS
850X1845



Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR1812201-GN	3,1	1800	1200	2010	850	1845	3.124 €	4.729 €	3.310 €
CR1815201-GN	4	1800	1500	2010	850	1845	3.277 €	4.967 €	3.476 €
CR1818201-GN	5	1800	1800	2010	850	1845	3.587 €	5.423 €	3.795 €
CR1821201-GN	5,9	1800	2100	2010	850	1845	3.903 €	5.926 €	4.148 €
CR1824201-GN	6,7	1800	2400	2010	850	1845	4.174 €	6.343 €	4.439 €
CR1827201-GN	7,7	1800	2700	2010	850	1845	4.532 €	6.895 €	4.825 €
CR1830201-GN	8,5	1800	3000	2010	850	1845	5.113 €	7.787 €	5.449 €
CR1812220-GN	3,5	1800	1200	2200	850	1845	3.124 €	5.218 €	3.310 €
CR1815220-GN	4,5	1800	1500	2200	850	1845	3.593 €	6.014 €	3.815 €
CR1818220-GN	5,5	1800	1800	2200	850	1845	3.754 €	6.287 €	3.987 €
CR1821220-GN	6,5	1800	2100	2200	850	1845	4.235 €	7.104 €	4.506 €
CR1824220-GN	7,5	1800	2400	2200	850	1845	4.470 €	7.502 €	4.758 €
CR1827220-GN	8,5	1800	2700	2200	850	1845	4.921 €	8.267 €	5.242 €
CR1830220-GN	9,5	1800	3000	2200	850	1845	5.131 €	8.624 €	5.469 €
CR1812240-GN	3,8	1800	1200	2400	850	2035	3.424 €	5.731 €	3.635 €
CR1815240-GN	4,9	1800	1500	2400	850	2035	3.948 €	6.611 €	4.193 €
CR1818240-GN	6,0	1800	1800	2400	850	2035	4.174 €	6.999 €	4.439 €
CR1821240-GN	7,1	1800	2100	2400	850	2035	4.625 €	7.764 €	4.924 €
CR1824240-GN	8,2	1800	2400	2400	850	2035	4.891 €	8.215 €	5.210 €
CR1827240-GN	9,3	1800	2700	2400	850	2035	5.373 €	9.031 €	5.729 €
CR1830240-GN	10,4	1800	3000	2400	850	2035	5.539 €	9.315 €	5.907 €
Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR2112201-GN	3,7	2100	1200	2010	850	1845	3.390 €	5.137 €	3.595 €
CR2115201-GN	4,8	2100	1500	2010	850	1845	3.576 €	5.423 €	3.795 €
CR2118201-GN	5,9	2100	1800	2010	850	1845	3.908 €	5.934 €	4.153 €
CR2121201-GN	6,9	2100	2100	2010	850	1845	4.303 €	6.542 €	4.578 €
CR2124201-GN	8	2100	2400	2010	850	1845	4.620 €	7.026 €	4.917 €
CR2127201-GN	9,1	2100	2700	2010	850	1845	4.898 €	7.456 €	5.217 €
CR2130201-GN	10,1	2100	3000	2010	850	1845	5.280 €	8.043 €	5.629 €
CR2112220-GN	4,1	2100	1200	2200	850	1845	3.543 €	5.930 €	3.762 €
CR2115220-GN	5,3	2100	1500	2200	850	1845	4.014 €	6.726 €	4.267 €
CR2118220-GN	6,5	2100	1800	2200	850	1845	4.235 €	7.104 €	4.506 €
CR2121220-GN	7,7	2100	2100	2200	850	1845	4.725 €	7.931 €	5.030 €
CR2124220-GN	8,9	2100	2400	2200	850	1845	4.984 €	8.372 €	5.310 €
CR2127220-GN	10,1	2100	2700	2200	850	1845	5.508 €	9.262 €	5.874 €
CR2130220-GN	11,2	2100	3000	2200	850	1845	5.763 €	9.692 €	6.146 €
CR2112240-GN	4,5	2100	1200	2400	850	2035	3.754 €	6.444 €	4.087 €
CR2115240-GN	5,8	2100	1500	2400	850	2035	4.057 €	6.800 €	4.312 €
CR2118240-GN	7,1	2100	1800	2400	850	2035	4.631 €	7.774 €	4.931 €
CR2121240-GN	8,4	2100	2100	2400	850	2035	5.021 €	8.434 €	5.349 €
CR2124240-GN	9,7	2100	2400	2400	850	2035	5.373 €	9.031 €	5.729 €
CR2127240-GN	11,0	2100	2700	2400	850	2035	6.023 €	10.156 €	6.440 €
CR2130240-GN	12,3	2100	3000	2400	850	2035	6.330 €	10.578 €	6.708 €

Model	Hacim Volume m ³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR2412201-GN	4,3	2400	1200	2010	850	1845	3.482 €	5.280 €	3.695 €
CR2415201-GN	5,5	2400	1500	2010	850	1845	3.846 €	5.839 €	4.087 €
CR2418201-GN	6,7	2400	1800	2010	850	1845	4.170 €	6.338 €	4.435 €
CR2421201-GN	8	2400	2100	2010	850	1845	4.620 €	7.026 €	4.917 €
CR2424201-GN	9	2400	2400	2010	850	1845	4.927 €	7.502 €	5.250 €
CR2427201-GN	10,5	2400	2700	2010	850	1845	5.317 €	8.100 €	5.668 €
CR2430201-GN	11,6	2400	3000	2010	850	1845	5.669 €	8.641 €	6.047 €
CR2412220-GN	4,8	2400	1200	2200	850	1845	3.741 €	6.266 €	3.974 €
CR2415220-GN	6,1	2400	1500	2200	850	1845	4.235 €	7.104 €	4.506 €
CR2418220-GN	7,5	2400	1800	2200	850	1845	4.464 €	7.491 €	4.751 €
CR2421220-GN	8,9	2400	2100	2200	850	1845	4.986 €	8.374 €	5.311 €
CR2424220-GN	10,2	2400	2400	2200	850	1845	5.212 €	8.759 €	5.555 €
CR2427220-GN	11,6	2400	2700	2200	850	1845	5.765 €	9.692 €	6.146 €
CR2430220-GN	13,0	2400	3000	2200	850	1845	6.097 €	10.260 €	6.507 €
CR2412240-GN	5,2	2400	1200	2400	850	2035	4.074 €	6.831 €	4.332 €
CR2415240-GN	6,7	2400	1500	2400	850	2035	4.725 €	7.931 €	5.030 €
CR2418240-GN	8,2	2400	1800	2400	850	2035	4.884 €	8.204 €	5.203 €
CR2421240-GN	9,7	2400	2100	2400	850	2035	5.373 €	9.031 €	5.729 €
CR2424240-GN	11,2	2400	2400	2400	850	2035	5.699 €	9.587 €	6.080 €
CR2427240-GN	12,7	2400	2700	2400	850	2035	6.331 €	10.655 €	6.758 €
CR2430240-GN	14,2	2400	3000	2400	850	2035	6.609 €	11.127 €	7.057 €

Model	Hacim Volume m ³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR2712201-GN	5,1	2700	1200	2010	850	1845	3.754 €	5.697 €	3.987 €
CR2715201-GN	6,3	2700	1500	2010	850	1845	4.235 €	6.439 €	4.506 €
CR2718201-GN	7,7	2700	1800	2010	850	1845	4.532 €	6.895 €	4.825 €
CR2721201-GN	9,1	2700	2100	2010	850	1845	4.897 €	7.453 €	5.216 €
CR2724201-GN	10,5	2700	2400	2010	850	1845	5.320 €	8.103 €	5.670 €
CR2727201-GN	12	2700	2700	2010	850	1845	5.694 €	8.680 €	6.074 €
CR2730201-GN	13,3	2700	3000	2010	850	1845	6.025 €	9.186 €	6.428 €
CR2712220-GN	5,4	2700	1200	2200	850	1845	3.951 €	6.621 €	4.200 €
CR2715220-GN	6,9	2700	1500	2200	850	1845	4.662 €	7.826 €	4.964 €
CR2718220-GN	8,5	2700	1800	2200	850	1845	4.921 €	8.267 €	5.242 €
CR2721220-GN	10,1	2700	2100	2200	850	1845	5.502 €	9.252 €	5.868 €
CR2724220-GN	11,6	2700	2400	2200	850	1845	5.763 €	9.692 €	6.146 €
CR2727220-GN	13,2	2700	2700	2200	850	1845	5.982 €	10.288 €	6.526 €
CR2730220-GN	14,7	2700	3000	2200	850	1845	6.331 €	10.655 €	6.758 €
CR2712240-GN	5,9	2700	1200	2400	850	2035	4.143 €	6.947 €	4.406 €
CR2715240-GN	7,6	2700	1500	2400	850	2035	5.131 €	8.621 €	5.468 €
CR2718240-GN	9,3	2700	1800	2400	850	2035	5.373 €	9.031 €	5.729 €
CR2721240-GN	11	2700	2100	2400	850	2035	6.021 €	10.129 €	6.425 €
CR2724240-GN	12,7	2700	2400	2400	850	2035	6.328 €	10.655 €	6.758 €
CR2727240-GN	14,5	2700	2700	2400	850	2035	6.674 €	11.239 €	7.127 €
CR2730240-GN	16,2	2700	3000	2400	850	2035	7.082 €	11.930 €	7.566 €

Tabansız odalarda yükseklik 80 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 80 mm less.

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CR3012201-GN	5,4	3000	1200	2010	850	1845	4.007 €	6.086 €	4.259 €
CR3015201-GN	7	3000	1500	2010	850	1845	4.402 €	6.693 €	4.683 €
CR3018201-GN	8,5	3000	1800	2010	850	1845	4.798 €	7.301 €	5.110 €
CR3021201-GN	10,1	3000	2100	2010	850	1845	5.280 €	8.043 €	5.629 €
CR3024201-GN	11,6	3000	2400	2010	850	1845	5.669 €	8.641 €	6.047 €
CR3027201-GN	13,3	3000	2700	2010	850	1845	6.025 €	9.186 €	6.428 €
CR3030201-GN	14,9	3000	3000	2010	850	1845	6.831 €	10.426 €	7.297 €
CR3012220-GN	6,0	3000	1200	2200	850	1845	4.335 €	7.272 €	4.612 €
CR3015220-GN	7,8	3000	1500	2200	850	1845	4.839 €	8.126 €	5.154 €
CR3018220-GN	9,5	3000	1800	2200	850	1845	5.127 €	8.615 €	5.464 €
CR3021220-GN	11,2	3000	2100	2200	850	1845	6.023 €	10.134 €	6.427 €
CR3024220-GN	13,0	3000	2400	2200	850	1845	6.047 €	10.370 €	6.577 €
CR3027220-GN	14,7	3000	2700	2200	850	1845	6.331 €	10.658 €	6.759 €
CR3030220-GN	16,5	3000	3000	2200	850	1845	7.268 €	12.246 €	7.766 €
CR3012240-GN	6,6	3000	1200	2400	850	2035	4.773 €	8.013 €	5.082 €
CR3015240-GN	8,5	3000	1500	2400	850	2035	5.105 €	8.578 €	5.440 €
CR3018240-GN	10,4	3000	1800	2400	850	2035	5.537 €	9.312 €	5.906 €
CR3021240-GN	12,3	3000	2100	2400	850	2035	6.284 €	10.578 €	6.708 €
CR3024240-GN	14,2	3000	2400	2400	850	2035	6.609 €	11.127 €	7.057 €
CR3027240-GN	16,2	3000	2700	2400	850	2035	7.166 €	11.930 €	7.566 €
CR3030240-GN	18,1	3000	3000	2400	850	2035	7.656 €	12.904 €	8.184 €



80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 850x1845



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 850x1845



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

80 mm Camlı Panel ve Kapi 80 mm Glass Panel and Glass Door

Her Cam
Panelde Işık
Mevcuttur.
Glass Panels
Have Light
Included



60'lık Panel, Oda Yüksekliği: 201cm
60 cm Panel, Room Height: 201 cm

Ölçüler: 600x1880 mm
Dimensions: 600x1880 mm

Fiyat

Price

Model	PA600-G-MM	1.145 €
Model	PA600-G-MF	1.145 €
Model	PA600-G-FM	1.145 €

90'lık Panel, Oda Yüksekliği: 201cm
90 cm Panel, Room Height: 201 cm

Ölçüler: 900x1880 mm
Dimensions: 900x1880 mm

Fiyat

Price

Model	PA900-G-MM	1.551 €
Model	PA900-G-MF	1.551 €
Model	PA900-G-FM	1.551 €

220 ve 240 cm yüksekliğindeki paneller için fiyat alınız / Ask price for panels with 220 & 240 Cm height.

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION



Cam Kapi, Oda Yüksekliği: 201cm
Glass Door, Room Height: 201 cm

Net Kapi Ölçüleri:
Net Door Passage Dimensions:
700x1845 mm

Ölçüler: 900x1880 mm
Dimensions: 900x1880 mm

Fiyat

Price

Model	KA20190-G	4.425 €
--------------	-----------	---------



100 mm Oda Paneli / 100 mm Room Panel

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG1212201	1,8	1200	1200	2010	580	1805	1.974 €	3.033 €	2.123 €
CG1215201	2,4	1200	1500	2010	580	1805	2.463 €	3.760 €	2.649 €
CG1218201	2,9	1200	1800	2010	580	1805	2.656 €	4.079 €	2.854 €
CG1221201	3,4	1200	2100	2010	580	1805	2.734 €	4.517 €	3.162 €
CG1224201	4	1200	2400	2010	580	1805	3.014 €	4.877 €	3.413 €
CG1227201	4,5	1200	2700	2010	580	1805	3.334 €	5.123 €	3.586 €
CG1230201	5,1	1200	3000	2010	580	1805	3.608 €	5.544 €	3.880 €
CG1212220	2	1200	1200	2200	580	1805	2.041 €	3.463 €	2.268 €
CG1215220	2,6	1200	1500	2200	580	1805	2.615 €	4.292 €	2.810 €
CG1218220	3,2	1200	1800	2200	580	1805	2.839 €	4.660 €	3.051 €
CG1221220	3,8	1200	2100	2200	580	1805	2.734 €	5.107 €	3.345 €
CG1224220	4,4	1200	2400	2200	580	1805	3.323 €	5.455 €	3.575 €
CG1227220	5	1200	2700	2200	580	1805	3.724 €	6.134 €	4.005 €
CG1230220	5,6	1200	3000	2200	580	1805	3.963 €	6.528 €	4.264 €
CG1212240	2,2	1200	1200	2400	580	1995	2.322 €	3.814 €	2.497 €
CG1215240	2,9	1200	1500	2400	580	1995	2.830 €	4.649 €	3.043 €
CG1218240	3,5	1200	1800	2400	580	1995	2.989 €	4.904 €	3.215 €
CG1221240	4,2	1200	2100	2400	580	1995	4.101 €	5.683 €	3.709 €
CG1224240	4,8	1200	2400	2400	580	1995	3.683 €	6.066 €	3.962 €
CG1227240	5,5	1200	2700	2400	580	1995	4.203 €	6.950 €	4.522 €
CG1230240	6,2	1200	3000	2400	580	1995	4.430 €	7.334 €	4.765 €
Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG1512201	2.2	1500	1200	2010	700	1805	2.463 €	3.785 €	2.649 €
CG1515201	3.1	1500	1500	2010	700	1805	2.804 €	4.307 €	3.014 €
CG1518201	4.0	1500	1800	2010	700	1805	2.830 €	4.348 €	3.042 €
CG1521201	4.9	1500	2100	2010	700	1805	3.156 €	4.829 €	3.380 €
CG1524201	5.8	1500	2400	2010	700	1805	3.443 €	5.292 €	3.703 €
CG1527201	6.8	1500	2700	2010	700	1805	3.857 €	5.927 €	4.148 €
CG1530201	7.7	1500	3000	2010	700	1805	4.029 €	6.194 €	4.335 €
CG1512220	2.4	1500	1200	2200	700	1805	2.603 €	4.275 €	2.799 €
CG1515220	3.4	1500	1500	2200	700	1805	3.070 €	5.043 €	3.302 €
CG1518220	4.4	1500	1800	2200	700	1805	3.163 €	5.196 €	3.402 €
CG1521220	5.4	1500	2100	2200	700	1805	3.617 €	5.941 €	3.890 €
CG1524220	6.4	1500	2400	2200	700	1805	3.857 €	6.335 €	4.148 €
CG1527220	7.4	1500	2700	2200	700	1805	4.310 €	7.080 €	4.636 €
CG1530220	8.4	1500	3000	2200	700	1805	4.511 €	7.398 €	4.851 €
CG1512240	2.8	1500	1200	2400	700	1995	2.830 €	4.647 €	3.042 €
CG1515240	3.9	1500	1500	2400	700	1995	3.297 €	5.415 €	3.546 €
CG1518240	5.0	1500	1800	2400	700	1995	3.550 €	5.832 €	3.818 €
CG1521240	6.1	1500	2100	2400	700	1995	4.029 €	6.619 €	4.335 €
CG1524240	7.2	1500	2400	2400	700	1995	4.387 €	7.211 €	4.723 €
CG1527240	8.3	1500	2700	2400	700	1995	4.831 €	7.936 €	5.196 €
CG1530240	9.4	1500	3000	2400	700	1995	4.881 €	8.104 €	5.224 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG1812201	2.8	1800	1200	2010	700	1805	2.656 €	4.080 €	2.857 €
CG1815201	3.9	1800	1500	2010	700	1805	2.821 €	4.337 €	3.036 €
CG1818201	5.0	1800	1800	2010	700	1805	3.156 €	4.829 €	3.380 €
CG1821201	6.1	1800	2100	2010	700	1805	3.498 €	5.375 €	3.762 €
CG1824201	7.3	1800	2400	2010	700	1805	3.791 €	5.824 €	4.076 €
CG1827201	8.4	1800	2700	2010	700	1805	4.177 €	6.418 €	4.493 €
CG1830201	9.6	1800	3000	2010	700	1805	4.805 €	3.784 €	5.167 €
CG1812220	3.2	1800	1200	2200	700	1805	2.656 €	4.362 €	2.857 €
CG1815220	4.5	1800	1500	2200	700	1805	3.163 €	5.219 €	3.402 €
CG1818220	5.8	1800	1800	2200	700	1805	3.337 €	5.489 €	3.588 €
CG1821220	7.1	1800	2100	2200	700	1805	3.857 €	6.260 €	4.148 €
CG1824220	8.4	1800	2400	2200	700	1805	4.110 €	6.687 €	4.420 €
CG1827220	9.7	1800	2700	2200	700	1805	4.598 €	7.541 €	4.944 €
CG1830220	11.0	1800	3000	2200	700	1805	4.824 €	7.899 €	5.189 €
CG1812240	3.6	1800	1200	2400	700	1995	2.980 €	5.118 €	3.209 €
CG1815240	5.0	1800	1500	2400	700	1995	3.546 €	5.658 €	3.811 €
CG1818240	6.5	1800	1800	2400	700	1995	3.791 €	6.153 €	4.076 €
CG1821240	7.9	1800	2100	2400	700	1995	4.277 €	6.931 €	4.600 €
CG1824240	9.4	1800	2400	2400	700	1995	4.564 €	7.355 €	4.910 €
CG1827240	10.9	1800	2700	2400	700	1995	5.085 €	8.353 €	5.471 €
CG1830240	12.4	1800	3000	2400	700	1995	5.264 €	8.645 €	5.661 €
Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG2112201	3.4	2100	1200	2010	700	1805	2.943 €	4.522 €	3.164 €
CG2115201	4.8	2100	1500	2010	700	1805	3.144 €	4.829 €	3.380 €
CG2118201	6.1	2100	1800	2010	700	1805	3.504 €	5.383 €	3.767 €
CG2121201	7.5	2100	2100	2010	700	1805	3.930 €	6.040 €	4.227 €
CG2124201	8.9	2100	2400	2010	700	1805	4.271 €	7.016 €	4.593 €
CG2127201	10.3	2100	2700	2010	700	1805	4.573 €	7.511 €	4.917 €
CG2130201	11.7	2100	3000	2010	700	1805	4.985 €	8.162 €	5.361 €
CG2112220	3.9	2100	1200	2200	700	1805	3.108 €	5.107 €	3.345 €
CG2115220	5.4	2100	1500	2200	700	1805	3.617 €	5.941 €	3.890 €
CG2118220	6.9	2100	1800	2200	700	1805	3.857 €	6.443 €	4.148 €
CG2121220	8.4	2100	2100	2200	700	1805	4.385 €	7.143 €	4.714 €
CG2124220	9.9	2100	2400	2200	700	1805	4.666 €	8.274 €	5.017 €
CG2127220	11.4	2100	2700	2200	700	1805	5.232 €	8.557 €	5.627 €
CG2130220	12.9	2100	3000	2200	700	1805	5.506 €	9.094 €	5.920 €
CG2112240	4.5	2100	1200	2400	700	1995	3.337 €	5.645 €	3.696 €
CG2115240	6.2	2100	1500	2400	700	1995	3.663 €	6.017 €	3.940 €
CG2118240	7.9	2100	1800	2400	700	1995	4.284 €	7.036 €	4.608 €
CG2121240	9.6	2100	2100	2400	700	1995	4.706 €	7.737 €	5.059 €
CG2124240	11.3	2100	2400	2400	700	1995	5.085 €	8.353 €	5.471 €
CG2127240	13.0	2100	2700	2400	700	1995	5.788 €	9.505 €	6.224 €
CG2130240	14.7	2100	3000	2400	700	1995	6.118 €	10.051 €	6.528 €

Tabansız odalarda yükseklik 100 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 80 mm less.

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG2412201	4.1	2400	1200	2010	700	1805	3.042 €	4.676 €	3.272 €
CG2415201	5.7	2400	1500	2010	700	1805	3.437 €	5.280 €	3.696 €
CG2418201	7.3	2400	1800	2010	700	1805	3.786 €	5.818 €	4.072 €
CG2421201	8.9	2400	2100	2010	700	1805	4.271 €	6.563 €	4.593 €
CG2424201	10.6	2400	2400	2010	700	1805	4.604 €	7.075 €	4.953 €
CG2427201	12.2	2400	2700	2010	700	1805	5.025 €	7.708 €	5.403 €
CG2430201	13.8	2400	3000	2010	700	1805	5.405 €	8.306 €	5.815 €
CG2412220	4.8	2400	1200	2200	700	1805	3.323 €	5.457 €	3.575 €
CG2415220	6.6	2400	1500	2200	700	1805	3.857 €	6.335 €	4.148 €
CG2418220	8.4	2400	1800	2200	700	1805	4.104 €	6.741 €	4.414 €
CG2421220	10.2	2400	2100	2200	700	1805	4.667 €	7.663 €	5.018 €
CG2424220	12.0	2400	2400	2200	700	1805	4.912 €	8.070 €	5.274 €
CG2427220	13.8	2400	2700	2200	700	1805	5.509 €	9.044 €	5.920 €
CG2430220	15.6	2400	3000	2200	700	1805	5.867 €	9.636 €	6.310 €
CG2412240	5.6	2400	1200	2400	700	1995	3.683 €	6.051 €	3.962 €
CG2415240	7.7	2400	1500	2400	700	1995	4.385 €	7.200 €	4.714 €
CG2418240	9.8	2400	1800	2400	700	1995	4.558 €	7.487 €	4.902 €
CG2421240	11.9	2400	2100	2400	700	1995	5.085 €	8.353 €	5.471 €
CG2424240	14.0	2400	2400	2400	700	1995	5.438 €	8.934 €	5.849 €
CG2427240	16.1	2400	2700	2400	700	1995	6.119 €	10.052 €	6.579 €
CG2430240	18.2	2400	3000	2400	700	1995	6.421 €	10.544 €	6.904 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG2712201	4.8	2700	1200	2010	700	1805	3.337 €	5.128 €	3.588 €
CG2715201	6.6	2700	1500	2010	700	1805	3.857 €	5.927 €	4.148 €
CG2718201	8.5	2700	1800	2010	700	1805	4.177 €	6.418 €	4.493 €
CG2721201	10.3	2700	2100	2010	700	1805	4.571 €	7.024 €	4.915 €
CG2724201	12.2	2700	2400	2010	700	1805	5.027 €	7.726 €	5.406 €
CG2727201	14.0	2700	2700	2010	700	1805	5.432 €	8.357 €	5.843 €
CG2730201	15.9	2700	3000	2010	700	1805	5.789 €	8.894 €	6.225 €
CG2712220	5.4	2700	1200	2200	700	1805	3.550 €	5.832 €	3.818 €
CG2715220	7.4	2700	1500	2200	700	1805	4.317 €	7.091 €	4.644 €
CG2718220	9.5	2700	1800	2200	700	1805	4.598 €	7.551 €	4.944 €
CG2721220	11.6	2700	2100	2200	700	1805	5.224 €	8.584 €	5.619 €
CG2724220	13.7	2700	2400	2200	700	1805	5.506 €	9.043 €	5.920 €
CG2727220	15.8	2700	2700	2200	700	1805	5.742 €	9.668 €	6.329 €
CG2730220	17.9	2700	3000	2200	700	1805	6.119 €	10.052 €	6.579 €
CG2712240	6.1	2700	1200	2400	700	1995	3.756 €	6.171 €	4.040 €
CG2715240	8.4	2700	1500	2400	700	1995	4.824 €	7.923 €	5.187 €
CG2718240	10.7	2700	1800	2400	700	1995	5.085 €	8.353 €	5.471 €
CG2721240	13.0	2700	2100	2400	700	1995	5.784 €	9.501 €	6.221 €
CG2724240	15.3	2700	2400	2400	700	1995	6.119 €	10.052 €	6.579 €
CG2727240	17.6	2700	2700	2400	700	1995	6.491 €	10.660 €	6.980 €
CG2730240	19.9	2700	3000	2400	700	1995	6.930 €	11.384 €	7.454 €

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price With- out Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG3012201	5.3	3000	1200	2010	700	1805	3.610 €	5.929 €	3.883 €
CG3015201	7.3	3000	1500	2010	700	1805	4.037 €	6.202 €	4.341 €
CG3018201	9.4	3000	1800	2010	700	1805	4.465 €	6.860 €	4.801 €
CG3021201	11.5	3000	2100	2010	700	1805	4.985 €	7.667 €	5.361 €
CG3024201	13.6	3000	2400	2010	700	1805	5.405 €	8.306 €	5.815 €
CG3027201	15.7	3000	2700	2010	700	1805	5.789 €	8.894 €	6.225 €
CG3030201	17.8	3000	3000	2010	700	1805	6.659 €	10.234 €	7.163 €
CG3012220	6.1	3000	1200	2200	700	1805	3.965 €	6.510 €	4.264 €
CG3015220	8.4	3000	1500	2200	700	1805	4.508 €	7.404 €	4.848 €
CG3018220	10.8	3000	1800	2200	700	1805	4.820 €	7.916 €	5.184 €
CG3021220	13.2	3000	2100	2200	700	1805	5.788 €	9.505 €	6.224 €
CG3024220	15.6	3000	2400	2200	700	1805	5.938 €	8.324 €	6.385 €
CG3027220	18.0	3000	2700	2200	700	1805	6.119 €	10.055 €	6.581 €
CG3030220	20.4	3000	3000	2200	700	1805	7.131 €	11.716 €	7.669 €
CG3012240	7.0	3000	1200	2400	700	1995	4.437 €	7.288 €	4.770 €
CG3015240	9.6	3000	1500	2400	700	1995	4.795 €	7.880 €	5.141 €
CG3018240	12.2	3000	1800	2400	700	1995	5.263 €	8.646 €	5.659 €
CG3021240	14.8	3000	2100	2400	700	1995	6.118 €	10.043 €	6.528 €
CG3024240	17.4	3000	2400	2400	700	1995	6.421 €	10.544 €	6.904 €
CG3027240	20.0	3000	2700	2400	700	1995	6.930 €	11.384 €	7.454 €
CG3030240	22.6	3000	3000	2400	700	1995	7.551 €	12.397 €	8.121 €



Tabansız odalarda yükseklik 100 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 80 mm less.

100mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1805

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions :700 x1805

	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
1200							
1500							
1800							
2100							
2400							
2700							
3000							

Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 200mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
200mm must be subtracted to the above measurements.

100mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1805

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions :700 x1805

	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
1200							
1500							
1800							
2100							
2400							
2700							
3000							

Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için **200mm** düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
200mm must be subtracted to the above measurements.

100 mm Oda Paneli / 100 mm Room Panel

NET KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ
NET DOOR PASSAGE DIEMENSIONS
850X1805



Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG1812201-GN	2,92	1800	1200	2010	850	1805	3.374 €	5.107 €	3.575 €
CG1815201-GN	3,73	1800	1500	2010	850	1805	3.539 €	5.364 €	3.754 €
CG1818201-GN	4,55	1800	1800	2010	850	1805	3.874 €	5.857 €	4.099 €
CG1821201-GN	5,36	1800	2100	2010	850	1805	4.215 €	6.400 €	4.480 €
CG1824201-GN	6,18	1800	2400	2010	850	1805	4.508 €	6.850 €	4.794 €
CG1827201-GN	6,99	1800	2700	2010	850	1805	4.895 €	7.447 €	5.211 €
CG1830201-GN	7,81	1800	3000	2010	850	1805	5.522 €	8.410 €	5.885 €
CG1812220-GN	3,23	1800	1200	2200	850	1805	3.374 €	5.636 €	3.575 €
CG1815220-GN	4,12	1800	1500	2200	850	1805	3.880 €	6.495 €	4.120 €
CG1818220-GN	5,01	1800	1800	2200	850	1805	4.054 €	6.790 €	4.306 €
CG1821220-GN	5,9	1800	2100	2200	850	1805	4.574 €	7.672 €	4.866 €
CG1824220-GN	6,79	1800	2400	2200	850	1805	4.828 €	8.102 €	5.139 €
CG1827220-GN	7,68	1800	2700	2200	850	1805	5.315 €	8.928 €	5.661 €
CG1830220-GN	8,57	1800	3000	2200	850	1805	5.542 €	9.314 €	5.907 €
CG1812240-GN	3,56	1800	1200	2400	850	1995	3.698 €	6.189 €	3.926 €
CG1815240-GN	4,54	1800	1500	2400	850	1995	4.264 €	7.140 €	4.528 €
CG1818240-GN	5,53	1800	1800	2400	850	1995	4.508 €	7.559 €	4.794 €
CG1821240-GN	6,51	1800	2100	2400	850	1995	4.995 €	8.385 €	5.318 €
CG1824240-GN	7,5	1800	2400	2400	850	1995	5.282 €	8.872 €	5.627 €
CG1827240-GN	8,48	1800	2700	2400	850	1995	5.803 €	9.753 €	6.187 €
CG1830240-GN	9,47	1800	3000	2400	850	1995	5.982 €	10.060 €	6.380 €
Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG2112201-GN	3,5	2100	1200	2010	850	1805	3.661 €	5.548 €	3.883 €
CG2115201-GN	4,47	2100	1500	2010	850	1805	3.862 €	5.857 €	4.099 €
CG2118201-GN	5,44	2100	1800	2010	850	1805	4.221 €	6.409 €	4.485 €
CG2121201-GN	6,41	2100	2100	2010	850	1805	4.647 €	7.065 €	4.944 €
CG2124201-GN	7,38	2100	2400	2010	850	1805	4.990 €	7.588 €	5.310 €
CG2127201-GN	8,35	2100	2700	2010	850	1805	5.290 €	8.053 €	5.635 €
CG2130201-GN	9,32	2100	3000	2010	850	1805	5.702 €	8.686 €	6.079 €
CG2112220-GN	3,89	2100	1200	2200	850	1805	3.826 €	6.404 €	4.063 €
CG2115220-GN	4,98	2100	1500	2200	850	1805	4.335 €	7.263 €	4.609 €
CG2118220-GN	6,07	2100	1800	2200	850	1805	4.574 €	7.672 €	4.866 €
CG2121220-GN	7,16	2100	2100	2200	850	1805	5.103 €	8.566 €	5.432 €
CG2124220-GN	8,25	2100	2400	2200	850	1805	5.383 €	9.041 €	5.735 €
CG2127220-GN	9,34	2100	2700	2200	850	1805	5.949 €	10.003 €	6.343 €
CG2130220-GN	10,43	2100	3000	2200	850	1805	6.224 €	10.468 €	6.638 €
CG2112240-GN	4,31	2100	1200	2400	850	1995	4.054 €	6.959 €	4.414 €
CG2115240-GN	5,51	2100	1500	2400	850	1995	4.382 €	7.344 €	4.657 €
CG2118240-GN	6,71	2100	1800	2400	850	1995	5.001 €	8.396 €	5.326 €
CG2121240-GN	7,91	2100	2100	2400	850	1995	5.423 €	9.109 €	5.777 €
CG2124240-GN	9,11	2100	2400	2400	850	1995	5.803 €	9.753 €	6.187 €
CG2127240-GN	10,31	2100	2700	2400	850	1995	6.505 €	10.969 €	6.955 €
CG2130240-GN	11,51	2100	3000	2400	850	1995	6.836 €	11.424 €	7.244 €

Model	Hacim Volume m ³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG2412201-GN	4,09	2400	1200	2010	850	1805	3.760 €	5.702 €	3.991 €
CG2415201-GN	5,22	2400	1500	2010	850	1805	4.154 €	6.306 €	4.414 €
CG2418201-GN	6,36	2400	1800	2010	850	1805	4.504 €	6.845 €	4.790 €
CG2421201-GN	7,49	2400	2100	2010	850	1805	4.990 €	7.588 €	5.310 €
CG2424201-GN	8,63	2400	2400	2010	850	1805	5.313 €	8.102 €	5.692 €
CG2427201-GN	9,76	2400	2700	2010	850	1805	5.742 €	8.748 €	6.121 €
CG2430201-GN	10,9	2400	3000	2010	850	1805	6.123 €	9.332 €	6.531 €
CG2412220-GN	4,53	2400	1200	2200	850	1805	4.040 €	6.767 €	4.291 €
CG2415220-GN	5,78	2400	1500	2200	850	1805	4.574 €	7.672 €	4.866 €
CG2418220-GN	7,03	2400	1800	2200	850	1805	4.823 €	8.090 €	5.131 €
CG2421220-GN	8,28	2400	2100	2200	850	1805	5.385 €	9.044 €	5.735 €
CG2424220-GN	9,53	2400	2400	2200	850	1805	5.629 €	9.460 €	5.999 €
CG2427220-GN	10,78	2400	2700	2200	850	1805	6.221 €	10.467 €	6.638 €
CG2430220-GN	12,03	2400	3000	2200	850	1805	6.585 €	11.081 €	7.027 €
CG2412240-GN	5,02	2400	1200	2400	850	1995	4.400 €	7.377 €	4.679 €
CG2415240-GN	6,38	2400	1500	2400	850	1995	5.103 €	8.566 €	5.432 €
CG2418240-GN	7,75	2400	1800	2400	850	1995	5.271 €	8.860 €	5.614 €
CG2421240-GN	9,11	2400	2100	2400	850	1995	5.803 €	9.753 €	6.187 €
CG2424240-GN	10,48	2400	2400	2400	850	1995	6.155 €	10.354 €	6.566 €
CG2427240-GN	11,84	2400	2700	2400	850	1995	6.837 €	11.507 €	7.299 €
CG2430240-GN	13,21	2400	3000	2400	850	1995	7.138 €	12.017 €	7.622 €

Model	Hacim Volume m ³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG2712201-GN	4,69	2700	1200	2010	850	1805	4.054 €	6.153 €	4.306 €
CG2715201-GN	5,8	2700	1500	2010	850	1805	4.574 €	6.954 €	4.866 €
CG2718201-GN	6,91	2700	1800	2010	850	1805	4.895 €	7.447 €	5.211 €
CG2721201-GN	8,02	2700	2100	2010	850	1805	5.289 €	8.049 €	5.633 €
CG2724201-GN	9,13	2700	2400	2010	850	1805	5.746 €	8.751 €	6.124 €
CG2727201-GN	10,24	2700	2700	2010	850	1805	6.150 €	9.374 €	6.558 €
CG2730201-GN	11,35	2700	3000	2010	850	1805	6.507 €	9.922 €	6.942 €
CG2712220-GN	4,99	2700	1200	2200	850	1805	4.267 €	7.151 €	4.536 €
CG2715220-GN	6,17	2700	1500	2200	850	1805	5.034 €	8.451 €	5.357 €
CG2718220-GN	7,35	2700	1800	2200	850	1805	5.315 €	8.928 €	5.661 €
CG2721220-GN	8,53	2700	2100	2200	850	1805	5.942 €	9.992 €	6.338 €
CG2724220-GN	9,71	2700	2400	2200	850	1805	6.224 €	10.468 €	6.638 €
CG2727220-GN	10,89	2700	2700	2200	850	1805	6.460 €	11.111 €	7.048 €
CG2730220-GN	12,07	2700	3000	2200	850	1805	6.837 €	11.507 €	7.299 €
CG2712240-GN	5,34	2700	1200	2400	850	1995	4.475 €	7.503 €	4.759 €
CG2715240-GN	6,61	2700	1500	2400	850	1995	5.542 €	9.311 €	5.906 €
CG2718240-GN	7,88	2700	1800	2400	850	1995	5.803 €	9.753 €	6.187 €
CG2721240-GN	9,15	2700	2100	2400	850	1995	6.503 €	10.939 €	6.939 €
CG2724240-GN	10,42	2700	2400	2400	850	1995	6.834 €	11.507 €	7.299 €
CG2727240-GN	11,69	2700	2700	2400	850	1995	7.208 €	12.139 €	7.700 €
CG2730240-GN	12,96	2700	3000	2400	850	1995	7.648 €	12.895 €	8.161 €

Tabansız odalarda yükseklik 80 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 80 mm less.

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CG3012201-GN	5	3000	1200	2010	850	1805	4.328 €	6.573 €	4.600 €
CG3015201-GN	6,49	3000	1500	2010	850	1805	4.754 €	7.228 €	5.058 €
CG3018201-GN	7,99	3000	1800	2010	850	1805	5.182 €	7.885 €	5.519 €
CG3021201-GN	9,49	3000	2100	2010	850	1805	5.702 €	8.686 €	6.079 €
CG3024201-GN	10,99	3000	2400	2010	850	1805	6.123 €	9.332 €	6.531 €
CG3027201-GN	12,49	3000	2700	2010	850	1805	6.507 €	9.922 €	6.942 €
CG3030201-GN	13,99	3000	3000	2010	850	1805	7.378 €	11.259 €	7.881 €
CG3012220-GN	5,55	3000	1200	2200	850	1805	4.682 €	7.853 €	4.982 €
CG3015220-GN	7,22	3000	1500	2200	850	1805	5.227 €	8.776 €	5.567 €
CG3018220-GN	8,89	3000	1800	2200	850	1805	5.538 €	9.304 €	5.901 €
CG3021220-GN	10,56	3000	2100	2200	850	1805	6.505 €	10.944 €	6.941 €
CG3024220-GN	12,23	3000	2400	2200	850	1805	6.531 €	11.199 €	7.096 €
CG3027220-GN	13,9	3000	2700	2200	850	1805	6.837 €	11.507 €	7.299 €
CG3030220-GN	15,57	3000	3000	2200	850	1805	7.850 €	13.225 €	8.387 €
CG3012240-GN	6,15	3000	1200	2400	850	1995	5.154 €	8.654 €	5.489 €
CG3015240-GN	7,97	3000	1500	2400	850	1995	5.513 €	9.264 €	5.875 €
CG3018240-GN	9,79	3000	1800	2400	850	1995	5.980 €	10.057 €	6.372 €
CG3021240-GN	11,61	3000	2100	2400	850	1995	6.787 €	11.424 €	7.244 €
CG3024240-GN	13,43	3000	2400	2400	850	1995	7.137 €	12.017 €	7.622 €
CG3027240-GN	15,25	3000	2700	2400	850	1995	7.738 €	13.013 €	8.160 €
CG3030240-GN	17,07	3000	3000	2400	850	1995	8.271 €	13.937 €	8.838 €



80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 850x1845



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

80mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 850x1845



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 160mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
160mm must be subtracted to the above measurements.

100 mm Camlı Panel ve Kapı 100 mm Glass Panel and Glass Door

Her Cam
Panelde Işık
Mevcuttur.
Glass Panels
Have Light
Included



60'lık Panel, Oda Yüksekliği: 201cm
60 cm Panel, Room Height: 201 cm
Ölçüler: 600x1880 mm
Dimensions: 600x1880 mm

Fiyat
Price

Model	PA600-G-MM	1.145 €
Model	PA600-G-MF	1.145 €
Model	PA600-G-FM	1.145 €

90'lık Panel, Oda Yüksekliği: 201cm
90 cm Panel, Room Height: 201 cm
Ölçüler: 900x1880 mm
Dimensions: 900x1880 mm

Fiyat
Price

Model	PA900-G-MM	1.551 €
Model	PA900-G-MF	1.551 €
Model	PA900-G-FM	1.551 €

220 ve 240 cm yüksekliğindeki paneller için fiyat alınız / Ask price for panels with 220 & 240 Cm height.

FRENOX
PROFESSIONAL REFRIGERATION



Cam Kapı, Oda Yüksekliği: 201cm
Glass Door, Room Height: 201 cm

Net Kapı Ölçüleri:
Net Door Passage Dimensions:
700x1845 mm

Ölçüler: 900x1880 mm
Dimensions: 900x1880 mm

Fiyat
Price

Model	KA20190-G	4.425 €
--------------	-----------	---------



120 mm Oda Paneli / 120 mm Room Panel

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL1212201	1,6	1200	1200	2010	580	1765	2.335 €	3.589 €	2.512 €
CL1215201	2,2	1200	1500	2010	580	1765	2.638 €	4.033 €	2.822 €
CL1218201	2,7	1200	1800	2010	580	1765	2.840 €	4.344 €	3.040 €
CL1221201	3,2	1200	2100	2010	580	1765	3.148 €	4.813 €	3.369 €
CL1224201	3,7	1200	2400	2010	580	1765	3.254 €	4.976 €	3.482 €
CL1227201	4,1	1200	2700	2010	580	1765	3.569 €	5.457 €	3.820 €
CL1230201	4,7	1200	3000	2010	580	1765	3.863 €	5.906 €	4.134 €
CL1212220	1,8	1200	1200	2200	580	1765	2.609 €	4.263 €	2.791 €
CL1215220	2,4	1200	1500	2200	580	1765	2.786 €	4.574 €	2.996 €
CL1218220	2,9	1200	1800	2200	580	1765	3.024 €	4.967 €	3.252 €
CL1221220	3,5	1200	2100	2200	580	1765	3.312 €	5.441 €	3.562 €
CL1224220	4,1	1200	2400	2200	580	1765	3.535 €	5.811 €	3.805 €
CL1227220	4,6	1200	2700	2200	580	1765	3.959 €	6.504 €	4.258 €
CL1230220	5,2	1200	3000	2200	580	1765	4.220 €	6.941 €	4.538 €
CL1212240	2,0	1200	1200	2400	580	1955	2.763 €	4.564 €	2.972 €
CL1215240	2,6	1200	1500	2400	580	1955	3.068 €	4.935 €	3.233 €
CL1218240	3,2	1200	1800	2400	580	1955	3.177 €	5.213 €	3.416 €
CL1221240	3,9	1200	2100	2400	580	1955	3.662 €	6.014 €	3.938 €
CL1224240	4,5	1200	2400	2400	580	1955	3.922 €	6.442 €	4.219 €
CL1227240	5,1	1200	2700	2400	580	1955	4.467 €	7.336 €	4.803 €
CL1230240	5,7	1200	3000	2400	580	1955	4.708 €	7.739 €	5.064 €

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL1512201	2,2	1500	1200	2010	700	1765	2.625 €	4.033 €	2.822 €
CL1515201	2,8	1500	1500	2010	700	1765	2.728 €	4.191 €	2.933 €
CL1518201	3,5	1500	1800	2010	700	1765	3.007 €	4.610 €	3.235 €
CL1521201	4,2	1500	2100	2010	700	1765	3.344 €	5.138 €	3.596 €
CL1524201	4,9	1500	2400	2010	700	1765	3.665 €	5.668 €	3.931 €
CL1527201	5,5	1500	2700	2010	700	1765	3.989 €	6.315 €	4.419 €
CL1530201	6,2	1500	3000	2010	700	1765	4.293 €	6.597 €	4.617 €
CL1512220	2,4	1500	1200	2200	700	1765	2.767 €	4.748 €	2.976 €
CL1515220	3,1	1500	1500	2200	700	1765	3.119 €	5.124 €	3.354 €
CL1518220	3,9	1500	1800	2200	700	1765	3.360 €	5.521 €	3.615 €
CL1521220	4,6	1500	2100	2200	700	1765	3.848 €	6.320 €	4.138 €
CL1524220	5,3	1500	2400	2200	700	1765	4.111 €	6.752 €	4.420 €
CL1527220	6,1	1500	2700	2200	700	1765	4.594 €	7.546 €	4.941 €
CL1530220	6,8	1500	3000	2200	700	1765	4.801 €	7.885 €	5.161 €
CL1512240	2,6	1500	1200	2400	700	1955	3.005 €	4.936 €	3.233 €
CL1515240	3,5	1500	1500	2400	700	1955	3.510 €	5.765 €	3.774 €
CL1518240	4,3	1500	1800	2400	700	1955	3.773 €	6.197 €	4.058 €
CL1521240	5,1	1500	2100	2400	700	1955	4.294 €	7.054 €	4.619 €
CL1524240	5,9	1500	2400	2400	700	1955	4.669 €	7.682 €	5.021 €
CL1527240	6,7	1500	2700	2400	700	1955	5.056 €	8.436 €	5.523 €
CL1530240	7,5	1500	3000	2400	700	1955	5.201 €	8.323 €	5.449 €

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL1812201	2,7	1800	1200	2010	700	1765	2.822 €	4.337 €	3.035 €
CL1815201	3,5	1800	1500	2010	700	1765	3.007 €	4.622 €	3.235 €
CL1818201	4,3	1800	1800	2010	700	1765	3.344 €	5.241 €	3.596 €
CL1821201	5,2	1800	2100	2010	700	1765	3.727 €	5.729 €	4.010 €
CL1824201	6	1800	2400	2010	700	1765	4.031 €	6.182 €	4.335 €
CL1827201	6,8	1800	2700	2010	700	1765	4.448 €	6.833 €	4.783 €
CL1830201	7,7	1800	3000	2010	700	1765	4.751 €	7.301 €	5.110 €
CL1812220	3,0	1800	1200	2200	700	1765	3.025 €	4.967 €	3.252 €
CL1815220	3,9	1800	1500	2200	700	1765	3.363 €	5.522 €	3.616 €
CL1818220	4,8	1800	1800	2200	700	1765	3.552 €	5.833 €	3.820 €
CL1821220	5,7	1800	2100	2200	700	1765	4.110 €	6.749 €	4.419 €
CL1824220	6,6	1800	2400	2200	700	1765	4.369 €	7.177 €	4.700 €
CL1827220	7,5	1800	2700	2200	700	1765	4.891 €	8.033 €	5.260 €
CL1830220	8,4	1800	3000	2200	700	1765	5.135 €	8.434 €	5.522 €
CL1812240	3,2	1800	1200	2400	700	1955	3.174 €	5.214 €	3.414 €
CL1815240	4,2	1800	1500	2400	700	1955	3.772 €	6.195 €	4.057 €
CL1818240	5,3	1800	1800	2400	700	1955	4.032 €	6.623 €	4.336 €
CL1821240	6,3	1800	2100	2400	700	1955	4.554 €	7.480 €	4.899 €
CL1824240	7,3	1800	2400	2400	700	1955	4.855 €	7.974 €	5.221 €
CL1827240	8,3	1800	2700	2400	700	1955	5.413 €	8.892 €	5.821 €
CL1830240	9,3	1800	3000	2400	700	1955	5.602 €	9.202 €	6.025 €

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL2112201	3,2	2100	1200	2010	700	1765	3.133 €	4.813 €	3.369 €
CL2115201	4,2	2100	1500	2010	700	1765	3.344 €	5.138 €	3.596 €
CL2118201	5,1	2100	1800	2010	700	1765	3.727 €	5.694 €	4.010 €
CL2121201	6,1	2100	2100	2010	700	1765	4.183 €	6.428 €	4.498 €
CL2124201	7,1	2100	2400	2010	700	1765	4.545 €	6.982 €	4.887 €
CL2127201	8,1	2100	2700	2010	700	1765	4.869 €	7.520 €	5.236 €
CL2130201	9,1	2100	3000	2010	700	1765	5.397 €	8.293 €	5.803 €
CL2112220	3,5	2100	1200	2200	700	1765	3.312 €	5.441 €	3.562 €
CL2115220	4,6	2100	1500	2200	700	1765	3.844 €	6.317 €	4.136 €
CL2118220	5,7	2100	1800	2200	700	1765	4.110 €	6.749 €	4.419 €
CL2121220	6,8	2100	2100	2200	700	1765	4.669 €	7.668 €	5.021 €
CL2124220	7,9	2100	2400	2200	700	1765	4.967 €	8.158 €	5.341 €
CL2127220	9,0	2100	2700	2200	700	1765	5.564 €	9.140 €	5.984 €
CL2130220	10,1	2100	3000	2200	700	1765	5.861 €	9.628 €	6.303 €
CL2112240	3,9	2100	1200	2400	700	1955	3.662 €	6.014 €	3.938 €
CL2115240	5,1	2100	1500	2400	700	1955	4.296 €	7.056 €	4.620 €
CL2118240	6,3	2100	1800	2400	700	1955	4.555 €	7.480 €	4.899 €
CL2121240	7,5	2100	2100	2400	700	1955	5.227 €	8.586 €	5.622 €
CL2124240	8,7	2100	2400	2400	700	1955	5.460 €	8.970 €	5.873 €
CL2127240	9,9	2100	2700	2400	700	1955	6.161 €	10.111 €	6.625 €
CL2130240	11,1	2100	3000	2400	700	1955	6.460 €	10.610 €	6.946 €

Tabansız odalarda yükseklik 120 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 120 mm less.

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL2412201	3,7	2400	1200	2010	700	1765	3.239 €	4.977 €	3.483 €
CL2415201	4,9	2400	1500	2010	700	1765	3.655 €	5.617 €	3.931 €
CL2418201	6	2400	1800	2010	700	1765	4.031 €	6.182 €	4.335 €
CL2421201	7,1	2400	2100	2010	700	1765	4.544 €	6.982 €	4.887 €
CL2424201	8,3	2400	2400	2010	700	1765	4.901 €	7.527 €	5.268 €
CL2427201	9,4	2400	2700	2010	700	1765	5.348 €	8.217 €	5.750 €
CL2430201	10,6	2400	3000	2010	700	1765	5.756 €	8.807 €	6.189 €
CL2412220	4,1	2400	1200	2200	700	1765	3.621 €	5.904 €	3.865 €
CL2415220	5,3	2400	1500	2200	700	1765	4.110 €	6.749 €	4.419 €
CL2418220	6,6	2400	1800	2200	700	1765	4.369 €	7.177 €	4.705 €
CL2421220	7,9	2400	2100	2200	700	1765	5.015 €	8.149 €	5.341 €
CL2424220	9,1	2400	2400	2200	700	1765	5.227 €	8.586 €	5.622 €
CL2427220	10,4	2400	2700	2200	700	1765	5.861 €	9.628 €	6.303 €
CL2430220	11,7	2400	3000	2200	700	1765	6.160 €	10.117 €	6.623 €
CL2412240	4,5	2400	1200	2400	700	1955	3.662 €	6.538 €	3.938 €
CL2415240	5,9	2400	1500	2400	700	1955	4.669 €	7.668 €	5.021 €
CL2418240	7,3	2400	1800	2400	700	1955	4.855 €	7.974 €	5.221 €
CL2421240	8,7	2400	2100	2400	700	1955	5.460 €	8.970 €	5.873 €
CL2424240	10,1	2400	2400	2400	700	1955	5.788 €	9.871 €	6.223 €
CL2427240	11,5	2400	2700	2400	700	1955	6.515 €	10.701 €	7.007 €
CL2430240	12,9	2400	3000	2400	700	1955	6.832 €	11.222 €	7.347 €

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL2712201	4,2	2700	1200	2010	700	1765	3.549 €	5.453 €	3.817 €
CL2715201	5,5	2700	1500	2010	700	1765	4.110 €	6.315 €	4.419 €
CL2718201	6,8	2700	1800	2010	700	1765	4.449 €	6.837 €	4.784 €
CL2721201	8,1	2700	2100	2010	700	1765	4.869 €	7.482 €	5.236 €
CL2724201	9,4	2700	2400	2010	700	1765	5.348 €	8.165 €	5.750 €
CL2727201	10,7	2700	2700	2010	700	1765	5.756 €	8.846 €	6.190 €
CL2730201	12	2700	3000	2010	700	1765	6.163 €	9.471 €	6.627 €
CL2712220	4,6	2700	1200	2200	700	1765	3.959 €	6.504 €	4.258 €
CL2715220	6,1	2700	1500	2200	700	1765	4.592 €	7.543 €	4.939 €
CL2718220	7,5	2700	1800	2200	700	1765	4.916 €	8.074 €	5.287 €
CL2721220	9,0	2700	2100	2200	700	1765	5.564 €	9.140 €	5.984 €
CL2724220	10,4	2700	2400	2200	700	1765	5.861 €	9.678 €	6.303 €
CL2727220	11,9	2700	2700	2200	700	1765	6.192 €	10.170 €	6.659 €
CL2730220	13,3	2700	3000	2200	700	1765	6.517 €	10.705 €	7.009 €
CL2712240	5,1	2700	1200	2400	700	1955	4.803 €	7.336 €	4.803 €
CL2715240	6,7	2700	1500	2400	700	1955	5.135 €	8.434 €	5.522 €
CL2718240	8,3	2700	1800	2400	700	1955	5.415 €	8.893 €	5.822 €
CL2721240	9,9	2700	2100	2400	700	1955	6.161 €	10.118 €	6.625 €
CL2724240	11,5	2700	2400	2400	700	1955	6.515 €	10.739 €	7.007 €
CL2727240	13,1	2700	2700	2400	700	1955	6.833 €	11.277 €	7.350 €
CL2730240	14,7	2700	3000	2400	700	1955	7.161 €	11.788 €	7.702 €

Tabansız odalarda yükseklik 120 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 120 mm less.

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL3012201	4,7	3000	1200	2010	700	1765	3.845 €	5.896 €	4.135 €
CL3015201	6,2	3000	1500	2010	700	1765	4.293 €	6.597 €	4.617 €
CL3018201	7,7	3000	1800	2010	700	1765	4.753 €	7.291 €	5.111 €
CL3021201	9,1	3000	2100	2010	700	1765	5.307 €	8.155 €	5.707 €
CL3024201	10,6	3000	2400	2010	700	1765	5.756 €	8.581 €	6.189 €
CL3027201	12	3000	2700	2010	700	1765	6.161 €	10.184 €	6.625 €
CL3030201	13,5	3000	3000	2010	700	1765	7.087 €	11.527 €	7.621 €
CL3012220	5,2	3000	1200	2200	700	1765	4.220 €	7.154 €	4.538 €
CL3015220	6,8	3000	1500	2200	700	1765	4.801 €	7.859 €	5.161 €
CL3018220	8,4	3000	1800	2200	700	1765	5.601 €	9.168 €	6.023 €
CL3021220	10,1	3000	2100	2200	700	1765	5.850 €	9.666 €	6.303 €
CL3024220	11,7	3000	2400	2200	700	1765	6.630 €	10.177 €	6.625 €
CL3027220	13,3	3000	2700	2200	700	1765	6.517 €	10.872 €	7.009 €
CL3030220	14,9	3000	3000	2200	700	1765	7.593 €	12.512 €	8.165 €
CL3012240	5,7	3000	1200	2400	700	1955	4.720 €	7.752 €	5.075 €
CL3015240	7,5	3000	1500	2400	700	1955	5.069 €	8.327 €	5.451 €
CL3018240	9,3	3000	1800	2400	700	1955	5.601 €	9.200 €	6.023 €
CL3021240	11,1	3000	2100	2400	700	1955	6.460 €	10.610 €	6.946 €
CL3024240	12,9	3000	2400	2400	700	1955	6.832 €	11.222 €	7.347 €
CL3027240	14,7	3000	2700	2400	700	1955	7.161 €	11.764 €	7.702 €
CL3030240	16,5	3000	3000	2400	700	1955	7.975 €	12.039 €	8.576 €



120mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1765

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765

	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
1200							
1500							
1800							
2100							
2400							
2700							
3000							

Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 240mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
240mm must be subtracted to the above measurements.

120mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Kapı Ölçüleri
Door Dimension
580x1765

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765

	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
1200							
1500							
1800							
2100							
2400							
2700							
3000							

Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 240mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
240mm must be subtracted to the above measurements.

120 mm Oda Paneli / 120 mm Room Panel

NET KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜLERİ NET DOOR PASSAGE DIEMENSIONS 850X1765



Model	Hacim Volume m ³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL1812201-GN	2,7	1800	1200	2010	850	1765	3.487 €	5.287 €	3.700 €
CL1815201-GN	3,5	1800	1500	2010	850	1765	3.669 €	5.571 €	3.900 €
CL1818201-GN	4,3	1800	1800	2010	850	1765	4.008 €	6.088 €	4.260 €
CL1821201-GN	5,2	1800	2100	2010	850	1765	4.392 €	6.680 €	4.674 €
CL1824201-GN	6	1800	2400	2010	850	1765	4.696 €	7.144 €	4.999 €
CL1827201-GN	6,8	1800	2700	2010	850	1765	5.112 €	7.785 €	5.448 €
CL1830201-GN	7,7	1800	3000	2010	850	1765	5.416 €	8.252 €	5.774 €
CL1812220-GN	3,0	1800	1200	2200	850	1765	3.689 €	6.175 €	3.916 €
CL1815220-GN	3,9	1800	1500	2200	850	1765	4.027 €	6.750 €	4.281 €
CL1818220-GN	4,8	1800	1800	2200	850	1765	4.216 €	7.070 €	4.484 €
CL1821220-GN	5,7	1800	2100	2200	850	1765	4.774 €	8.015 €	5.083 €
CL1824220-GN	6,6	1800	2400	2200	850	1765	5.034 €	8.457 €	5.364 €
CL1827220-GN	7,5	1800	2700	2200	850	1765	5.555 €	9.342 €	5.925 €
CL1830220-GN	8,4	1800	3000	2200	850	1765	5.799 €	9.754 €	6.187 €
CL1812240-GN	3,2	1800	1200	2400	850	1955	3.839 €	6.431 €	408 €
CL1815240-GN	4,2	1800	1500	2400	850	1955	4.436 €	7.443 €	472 €
CL1818240-GN	5,3	1800	1800	2400	850	1955	4.708 €	7.865 €	4.988 €
CL1821240-GN	6,3	1800	2100	2400	850	1955	5.218 €	8.773 €	5.564 €
CL1824240-GN	7,3	1800	2400	2400	850	1955	5.520 €	9.280 €	5.885 €
CL1827240-GN	8,3	1800	2700	2400	850	1955	6.078 €	10.226 €	6.485 €
CL1830240-GN	9,3	1800	3000	2400	850	1955	6.266 €	10.547 €	6.689 €

Model	Hacim Volume m ³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL2112201-GN	3,2	2100	1200	2010	850	1765	3.133 €	5.764 €	4.034 €
CL2115201-GN	4,2	2100	1500	2010	850	1765	3.344 €	6.088 €	4.260 €
CL2118201-GN	5,1	2100	1800	2010	850	1765	3.727 €	6.680 €	4.674 €
CL2121201-GN	6,1	2100	2100	2010	850	1765	4.183 €	7.378 €	5.163 €
CL2124201-GN	7,1	2100	2400	2010	850	1765	4.545 €	7.932 €	5.551 €
CL2127201-GN	8,1	2100	2700	2010	850	1765	4.869 €	8.432 €	5.901 €
CL2130201-GN	9,1	2100	3000	2010	850	1765	5.397 €	9.242 €	6.468 €
CL2112220-GN	3,5	2100	1200	2200	850	1765	3.312 €	6.663 €	4.226 €
CL2115220-GN	4,6	2100	1500	2200	850	1765	3.844 €	7.568 €	4.801 €
CL2118220-GN	5,7	2100	1800	2200	850	1765	4.110 €	8.015 €	5.083 €
CL2121220-GN	6,8	2100	2100	2200	850	1765	4.669 €	8.965 €	5.685 €
CL2124220-GN	7,9	2100	2400	2200	850	1765	4.967 €	9.469 €	6.006 €
CL2127220-GN	9,0	2100	2700	2200	850	1765	5.564 €	10.484 €	6.649 €
CL2130220-GN	10,1	2100	3000	2200	850	1765	5.861 €	10.987 €	6.968 €
CL2112240-GN	3,9	2100	1200	2400	850	1955	3.662 €	7.258 €	4.602 €
CL2115240-GN	5,1	2100	1500	2400	850	1955	4.296 €	8.332 €	5.284 €
CL2118240-GN	6,3	2100	1800	2400	850	1955	4.555 €	8.773 €	5.564 €
CL2121240-GN	7,5	2100	2100	2400	850	1955	5.227 €	9.911 €	6.287 €
CL2124240-GN	8,7	2100	2400	2400	850	1955	5.460 €	10.308 €	6.537 €
CL2127240-GN	9,9	2100	2700	2400	850	1955	6.161 €	11.493 €	7.289 €
CL2130240-GN	11,1	2100	3000	2400	850	1955	6.460 €	12.001 €	7.611 €

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL2412201-GN	3,7	2400	1200	2010	850	1765	3.903 €	5.926 €	4.148 €
CL2415201-GN	4,9	2400	1500	2010	850	1765	4.320 €	6.566 €	4.596 €
CL2418201-GN	6	2400	1800	2010	850	1765	4.696 €	7.144 €	4.999 €
CL2421201-GN	7,1	2400	2100	2010	850	1765	5.208 €	7.932 €	5.551 €
CL2424201-GN	8,3	2400	2400	2010	850	1765	5.565 €	8.478 €	5.932 €
CL2427201-GN	9,4	2400	2700	2010	850	1765	6.012 €	9.167 €	6.415 €
CL2430201-GN	10,6	2400	3000	2010	850	1765	6.421 €	9.794 €	6.854 €
CL2412220-GN	4,1	2400	1200	2200	850	1765	4.286 €	7.143 €	4.530 €
CL2415220-GN	5,3	2400	1500	2200	850	1765	4.774 €	8.015 €	5.083 €
CL2418220-GN	6,6	2400	1800	2200	850	1765	5.034 €	8.515 €	5.399 €
CL2421220-GN	7,9	2400	2100	2200	850	1765	5.687 €	9.469 €	6.006 €
CL2424220-GN	9,1	2400	2400	2200	850	1765	5.892 €	9.911 €	6.287 €
CL2427220-GN	10,4	2400	2700	2200	850	1765	6.526 €	10.987 €	6.968 €
CL2430220-GN	11,7	2400	3000	2200	850	1765	6.825 €	11.491 €	7.288 €
CL2412240-GN	4,5	2400	1200	2400	850	1955	4.326 €	7.258 €	4.602 €
CL2415240-GN	5,9	2400	1500	2400	850	1955	5.334 €	8.965 €	5.685 €
CL2418240-GN	7,3	2400	1800	2400	850	1955	5.520 €	9.280 €	5.885 €
CL2421240-GN	8,7	2400	2100	2400	850	1955	6.125 €	10.308 €	6.537 €
CL2424240-GN	10,1	2400	2400	2400	850	1955	6.452 €	10.861 €	6.888 €
CL2427240-GN	11,5	2400	2700	2400	850	1955	7.179 €	12.063 €	7.651 €
CL2430240-GN	12,9	2400	3000	2400	850	1955	7.497 €	12.633 €	8.012 €

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL2712201-GN	4,2	2700	1200	2010	850	1765	4.213 €	6.403 €	4.908 €
CL2715201-GN	5,5	2700	1500	2010	850	1765	4.774 €	7.264 €	5.568 €
CL2718201-GN	6,8	2700	1800	2010	850	1765	5.113 €	7.787 €	5.968 €
CL2721201-GN	8,1	2700	2100	2010	850	1765	5.534 €	8.432 €	6.463 €
CL2724201-GN	9,4	2700	2400	2010	850	1765	6.012 €	9.167 €	7.026 €
CL2727201-GN	10,7	2700	2700	2010	850	1765	6.421 €	9.795 €	7.508 €
CL2730201-GN	12	2700	3000	2010	850	1765	6.827 €	10.420 €	7.987 €
CL2712220-GN	4,6	2700	1200	2200	850	1765	4.624 €	7.761 €	5.392 €
CL2715220-GN	6,1	2700	1500	2200	850	1765	5.256 €	8.836 €	6.136 €
CL2718220-GN	7,5	2700	1800	2200	850	1765	5.580 €	9.384 €	6.518 €
CL2721220-GN	9,0	2700	2100	2200	850	1765	6.228 €	10.568 €	7.340 €
CL2724220-GN	10,4	2700	2400	2200	850	1765	6.526 €	10.987 €	7.631 €
CL2727220-GN	11,9	2700	2700	2200	850	1765	6.856 €	11.546 €	8.021 €
CL2730220-GN	13,3	2700	3000	2200	850	1765	7.182 €	12.099 €	8.404 €
CL2712240-GN	5,1	2700	1200	2400	850	1955	5.468 €	8.621 €	5.988 €
CL2715240-GN	6,7	2700	1500	2400	850	1955	5.799 €	9.754 €	6.775 €
CL2718240-GN	8,3	2700	1800	2400	850	1955	6.079 €	10.228 €	7.104 €
CL2721240-GN	9,9	2700	2100	2400	850	1955	6.826 €	11.493 €	7.984 €
CL2724240-GN	11,5	2700	2400	2400	850	1955	7.179 €	12.063 €	8.380 €
CL2727240-GN	13,1	2700	2700	2400	850	1955	7.498 €	12.636 €	8.778 €
CL2730240-GN	14,7	2700	3000	2400	850	1955	7.826 €	13.191 €	9.162 €


Tabansız odalarda yükseklik 120 mm düşecektir.
The height of the products without floor is 120 mm less.

Model	Hacim Volume m³	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		Tabansız Oda Fiyatı Price Without Floor	İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H			
CL3012201-GN	4,7	3000	1200	2010	850	1765	4.510 €	6.858 €	4.800 €
CL3015201-GN	6,2	3000	1500	2010	850	1765	4.958 €	7.546 €	5.282 €
CL3018201-GN	7,7	3000	1800	2010	850	1765	5.417 €	8.254 €	5.775 €
CL3021201-GN	9,1	3000	2100	2010	850	1765	5.972 €	9.104 €	6.371 €
CL3024201-GN	10,6	3000	2400	2010	850	1765	6.421 €	9.794 €	6.854 €
CL3027201-GN	12	3000	2700	2010	850	1765	6.826 €	10.416 €	7.289 €
CL3030201-GN	13,5	3000	3000	2010	850	1765	7.751 €	11.838 €	8.285 €
CL3012220-GN	5,2	3000	1200	2200	850	1765	4.884 €	8.202 €	5.202 €
CL3015220-GN	6,8	3000	1500	2200	850	1765	5.465 €	9.186 €	5.826 €
CL3018220-GN	8,4	3000	1800	2200	850	1765	6.265 €	10.544 €	6.688 €
CL3021220-GN	10,1	3000	2100	2200	850	1765	6.515 €	10.987 €	6.968 €
CL3024220-GN	11,7	3000	2400	2200	850	1765	6.826 €	11.493 €	7.289 €
CL3027220-GN	13,3	3000	2700	2200	850	1765	7.182 €	12.099 €	7.674 €
CL3030220-GN	14,9	3000	3000	2200	850	1765	8.257 €	13.922 €	8.829 €
CL3012240-GN	5,7	3000	1200	2400	850	1955	5.384 €	9.050 €	5.740 €
CL3015240-GN	7,5	3000	1500	2400	850	1955	5.734 €	9.643 €	6.116 €
CL3018240-GN	9,3	3000	1800	2400	850	1955	6.265 €	10.544 €	6.688 €
CL3021240-GN	11,1	3000	2100	2400	850	1955	7.125 €	12.001 €	7.611 €
CL3024240-GN	12,9	3000	2400	2400	850	1955	7.497 €	12.633 €	8.012 €
CL3027240-GN	14,7	3000	2700	2400	850	1955	7.826 €	13.191 €	8.366 €
CL3030240-GN	16,5	3000	3000	2400	850	1955	8.640 €	14.570 €	9.241 €



120mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions :850x1765




Raf yerleşimi 360mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 360mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 240mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
240mm must be subtracted to the above measurements.

120mm SOĞUK ODA YÜKSEKLİKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions :850x1765



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde. / Shelf placement is made for 460mm.
Raflar 4 katlıdır. / Shelf are 4 storeyed.

İç ölçüleri bulmak için 240mm düşülecek. / In order to obtain inside dimensions
240mm must be subtracted to the above measurements.













80 mm Yan Yana Paneller

80 mm Side By Side Panels

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H		
CR3015201-SC	3.5--3.3	3000	1500	2010	700	1845	9.011 €	6.259 €
CR3618201-SC	5.2--5.0	3600	1800	2010	700	1845	9.954 €	6.914 €
CR4221201-SC	7.2--7.0	4200	2100	2010	700	1845	12.017 €	8.347 €
CR4824201-SC	9.6--9.3	4800	2400	2010	700	2035	1.397 €	9.702 €
CR5424201-SC	10.9--10.5	5400	2400	2010	700	2035	16.345 €	11.353 €
CR6030201-SC	15.5--14.9	6000	3000	2010	700	1845	19.645 €	13.653 €
CR3015220-SC	3.9--3.7	3000	1500	2200	700	1845	9.639 €	6.696 €
CR3618220-SC	5.8--5.6	3600	1800	2200	700	1845	10.582 €	7.351 €
CR4221220-SC	8.0--7.8	4200	2100	2200	700	1845	12.516 €	8.784 €
CR4824220-SC	10.6--10.3	4800	2400	2200	700	2035	14.596 €	10.138 €
CR5424220-SC	12.0--11.6	5400	2400	2200	700	2035	16.974 €	11.790 €
CR6030220-SC	17.0--16.4	6000	3000	2200	700	1845	20.284 €	14.090 €
CR3015240-SC	4.3--4.1	3000	1500	2400	700	1845	10.687 €	7.423 €
CR3618240-SC	6.3--6.1	3600	1800	2400	700	1845	11.630 €	8.079 €
CR4221240-SC	8.8--8.6	4200	2100	2400	700	1845	13.694 €	9.512 €
CR4824240-SC	11.6--11.3	4800	2400	2400	700	2035	14.741 €	10.239 €
CR5424240-SC	13.1--12.7	5400	2400	2400	700	2035	18.021 €	12.518 €
CR6030240-SC	18.5--18.0	6000	3000	2400	700	1845	21.374 €	14.847 €

80mm YANA YANA PANELLER YÜKSEKLİKLER : 2010 - 2200 - 2400 mm
80mm SIDE BY SIDE PANELS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1845



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 360mm.Shelf are 4 storeyed.

Raf yerleşimi 460mm genişliğinde.Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 460mm.Shelf are 4 storeyed.













120 mm Yan Yana Paneller

120 mm Side By Side Panels

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H		
CL3015201-SC	3.1--2.8	3000	1500	2010	700	1765	10.478 €	7.278 €
CL3618201-SC	4.6--4.3	3600	1800	2010	700	1765	12.172 €	8.455 €
CL4221201-SC	6.5--6.1	4200	2100	2010	700	1765	14.669 €	10.189 €
CL4824201-SC	8.7--8.2	4800	2400	2010	700	1955	16.974 €	11.790 €
CL5424201-SC	9.9--9.4	5400	2400	2010	700	1955	19.279 €	13.100 €
CL6030201-SC	14.0--13.5	6000	3000	2010	700	1765	20.601 €	15.869 €
CL3015220-SC	3.4--3.1	3000	1500	2200	700	1765	10.897 €	7.569 €
CL3618220-SC	5.1--4.8	3600	1800	2200	700	1765	12.573 €	8.733 €
CL4221220-SC	7.2--6.8	4200	2100	2200	700	1765	14.983 €	10.408 €
CL4824220-SC	9.7--9.2	4800	2400	2200	700	1955	17.393 €	12.081 €
CL5424220-SC	10.9--10.4	5400	2400	2200	700	1955	19.279 €	13.391 €
CL6030220-SC	15.6--14.9	6000	3000	2200	700	1765	24.936 €	17.321 €
CL3015240-SC	3.8--3.4	3000	1500	2400	700	1765	11.525 €	8.005 €
CL3618240-SC	5.7--5.3	3600	1800	2400	700	1765	13.202 €	9.170 €
CL4221240-SC	8.0--7.5	4200	2100	2400	700	1765	15.716 €	10.917 €
CL4824240-SC	10.6--10.1	4800	2400	2400	700	1955	18.663 €	12.962 €
CL5424240-SC	12.0--11.5	5400	2400	2400	700	1955	20.997 €	14.585 €
CL6030240-SC	17.2--16.5	6000	3000	2400	700	1765	25.712 €	17.860 €

120mm YANA YANA PANELLER YÜKSEKLİKLER : 2010 - 2200 - 2400 mm
120mm SIDE BY SIDE PANELS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde,Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 360mm.Shelf are 4 storeyed.

Raf yerleşimi 460mm genişliğinde,Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 460mm.Shelf are 4 storeyed.

120 mm Geçmeli Paneller


120 mm Pass Through Panels

Model	Hacim Volume	Dış Ölçüler External Dimensions			Net Kapı Ölçüsü Net Door Dimensions		İç 430, Dış 430 Paslanmaz Inside 430, Outside 430 Stainless Steel	Fiyat Price
		W	D	H	W	H		
CL1527201-PC	2.8--2.4	1500	2700	2010	700	1765	9.430 €	6.550 €
CL1830201-PC	4.3--3.0	1800	3000	2010	700	1765	11.001 €	7.642 €
CL2133201-PC	6.1--3.6	2100	3300	2010	700	1765	12.740 €	8.850 €
CL2436201-PC	8.3--4.1	2400	3600	2010	700	1765	14.616 €	10.152 €
CL1527220-PC	3.1--2.7	1500	2700	2200	700	1765	10.300 €	7.154 €
CL1830220-PC	4.8--3.3	1800	3000	2200	700	1765	11.882 €	8.254 €
CL2133220-PC	6.8--3.9	2100	3300	2200	700	1765	13.177 €	9.651 €
CL2436220-PC	9.1--4.6	2400	3600	2200	700	1765	15.916 €	11.581 €
CL1527240-PC	3.4--2.9	1500	2700	2400	700	1955	11.231 €	7.802 €
CL1830240-PC	5.3--3.6	1800	3000	2400	700	1955	13.024 €	9.046 €
CL2133240-PC	7.5--4.4	2100	3300	2400	700	1955	15.140 €	10.517 €
CL2436240-PC	10.0--5.0	2400	3600	2400	700	1955	17.347 €	12.049 €


120mm GEÇMELİ PANELLER YÜKSEKLİKLER : 2010 - 2200 - 2400 mm

120mm PASS THROUGH PANELS : 2010 - 2200 - 2400 mm

Net Kapı Geçiş Ölçüleri / Net Door Passage Dimensions : 700x1765



Raf yerleşimi 360mm genişliğinde,Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 360mm.Shelf are 4 storeyed.



Raf yerleşimi 460mm genişliğinde,Raflar 4 katlıdır.
Shelf placement is made for 460mm.Shelf are 4 storeyed.

Soğutma Üniteleri / Cooling Unit

Soğutma Kapasitesi

Ambient Temperature		25°C	30°C	35°C	38°C	43°C
Set Temperature		0 / +8	0 / +8	0 / +8	0 / +8	0 / +8
Product	Room Volume m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³
SGN-PGN-3050	3 - 5 m³	1289 - 10,61	1173 - 7,83	1059 - 5,97	1009 - 5,00	904 - 3,83
SGN-PGN-5175	5.1 - 7,5 m³	1647 - 16,93	1544 - 12,08	1435 - 8,91	1367 - 7,50	1250 - 5,70
SGN-PGN-7610	7,6 - 10 m³	1734 - 21,95	1638 - 15,78	1540 - 11,77	1480 - 10,00	1379 - 7,74
SGN-PGN-1015	10.1 - 15 m³	1946 - 32,91	1839 - 23,66	1729 - 17,65	1662 - 15,00	1548 - 11,61
SGN-PGN-1520	15.1 - 20 m³	2178 - 46,41	2009 - 32,56	1849 - 23,78	1759 - 20,00	1620 - 15,30

Under asrae conditions / Subcooling 8.3 K, Return Gas 35 °C.

Soğutma Kapasitesi

Ambient Temperature		25°C	30°C	35°C	38°C	43°C
Set Temperature		0 / +8	0 / +8	0 / +8	0 / +8	0 / +8
Product	Room Volume m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³	Cooling Capacity (W) m³
SGL-PGL-3050	3 - 5 m³	779 - 8,25	744 - 6,75	706 - 5,58	682 - 5,00	639 - 4,18
SGL-PGL-5175	5.1 - 7,5 m³	944 - 12,39	905 - 10,14	863 - 8,38	836 - 7,50	789 - 6,25
SGL-PGL-7610	7,6 - 10 m³	1176 - 16,16	1137 - 13,34	1093 - 11,11	1065 - 10,00	1013 - 8,40
SGL-PGL-1015	10.1 - 15 m³	1331 - 23,69	1291 - 19,72	1245 - 16,58	1213 - 15,00	1154 - 12,74
SGL-PGL-1520	15.1 - 20 m³	1626 - 31,89	1581 - 26,48	1528 - 22,18	1492 - 20,00	1427 - 16,90

Calculation Condition: Liquid 32.2 °C, Return Gas 32.2 °C.

Mono - Blok Soğutma Sistemi

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price
PGN3050	3 - 5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R290	2.164 €
PGN5175	5,1 - 7,5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R290	2.214 €
PGN7610	7,6 - 10	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R290	2.369 €
PGN1015	10,1 - 15	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R290	2.728 €
PGN1520	15,1 - 20	0 / +8	230/50 Hz	1 HP	R290	3.083 €

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price
PGL3050	3 - 5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R290	2.523 €
PGL5175	5,1 - 7,5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R290	2.548 €
PGL7610	7,6 - 10	0 / -20	230/50 Hz	2 HP	R290	3.296 €
PGL1015	10,1 - 15	0 / -20	230/50 Hz	2 HP	R290	3.398 €
PGL1520	15,1 - 20	0 / -20	230/50 Hz	2-1/2 HP	R290	3.713 €


Fiyatlar Montaj Hariç fiyatlardır. / All prices are without assembly.
R452A Soğutucu Gaz Opsiyonu Mevcuttur. / R452A Cooling Gass Options is Available.

Split Soğutma Sistemi

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price
SPN3075	3 - 7,5	0 / +8	230/50 Hz	1/2 HP	R452	3.155 €
SPN7615	7,6 - 15	0 / +8	230/50 Hz	3/4 HP	R452	3.585 €
SPN1520	15,1 - 20	0 / +8	230/50 Hz	1 HP	R452	3.820 €

MODEL	Oda Hacmi Room Volume m³	İç Sıcaklık Temperature °C	Gerilim Tension V	Güç Power Hp	Gaz Gas	Fiyat Price
SPL3075	3 - 7,5	0 / -20	230/50 Hz	1-1/2 HP	R452	4.016 €
SPL7615	7,6 - 15	0 / -20	380/50 Hz	2 HP	R452	5.735 €
SPL1520	15,1 - 20	0 / -20	380/50 Hz	2-1/2 HP	R452	6.454 €

Fiyatlar Montaj Hariç fiyatlardır. / All prices are without assembly.
Fiyatlar 10 mt. uzaklığa göre verilmiştir. Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
Prices are for max. 10 meter away. For systems longer than this please ask for price.



Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms
Kolay Montaj / Easy Assambly



Raf Ölçüleri / Shelf Dimensions

Genişlik Width (cm)	Derinlik / Depth (cm)	
	36	46
70	TS-7036-H	TS-7046-H
80	TS-8036-H	TS-8046-H
90	TS-9036-H	TS-9046-H
100,5	TS-100536-H	TS-100456-H
110,5	TS-110536-H	TS-110546-H
120,5	TS-120536-H	TS-120546-H
130,5	TS-130536-H	TS-130546-H
141	TS-14136-H	TS-14146-H
151	TS-15136-H	TS-15146-H
161	TS-16136-H	TS-16146-H
171	TS-17136-H	TS-17146-H
Köşe Aparatı / Angle piece	B01RF63235	B01RF63235
	Frenox code	Frenox code

* Raf fiyatları projeye göre belirlenecektir. / Shelf prices will be calculated according to the project.

Özellikler

- * Patentli dikey ve yatay raf sistemi
- * "L", "U", "T" ve "+" şeklinde montaj olanağı
- * Kolay Montaj
- * Gıdaya uygun, (-30 C / +90 C) dayanıklı

* 90kg/ 1kat ve 450kg 2 direk arası yükleme

Kullanım Alanları

- * Soğuk Odalar
- * Laboratuvarlar
- * Ketrting

Info

- * Famous system patented uprights / horizontal shelf rails.
- * Allowing "L", "U", "T" and "+" layouts.
- * Easy and Quickly assembly
- * Highest hygienic standards, dishwasher safe (-30 C / +90 C)

*90kg/level and 450kg between 2 uprights

Usage Areas

- * Cold rooms
- * Laboratories
- * Catering



Opsiyonlar / Options



307
€




Akıllı Frenox Buzdolabı:

İnternet bağlantılı, Frenox Smart buzdolapları bulut sistemini kullanarak, ürünü dünyanın her bir tarafından kontrolünü sağlamaktadır. Bu platform EVC kontrol paneline entegre edilmiştir. İnternet sağlayıcınızın Wi-Fi özelliğini kullanarak kontrol cihazını internete bağlayabilir ve cep telefonunuzda veya bilgisayarınızda set derecesini, alarmları, parametreleri ve soğutma döngüsünü kontrol edebilirsiniz. Buradan bulut platformuna dayalı uzaktan izleme sistemi olan EVlink (Android) uygulamasını indiriniz gerekmektedir. Frenox Smart, buzdolapları, derin dondurucular ve soğuk oda depolarında gıda koruma saklama ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. Gerekli olan tek şey, özel bir sürücüye sahip FRENEX EVC kontrol panellerini bulut sistemine bağlayıp ve cihazları bir PC, tablet veya akıllı telefon yardımı ile uzaktan yönetilmesini mümkün kılan basit bir Wi-Fi internet bağlantısını kullanmaktır.

Frenox Smart Line:

Frenox smart line, known as internet connected refrigerator. By using special features and cloud system you can control the product from all around the world. Smart line is integrated to our EVC controllers. By using the Wi-Fi of the construction you can connect the controller to the internet and control the set degree, alarms, parameters and cooling cycle with your mobile phone or PC. Here you must download EVlink (Android) application which is a remote monitoring system based on a cloud platform. Frenox Smart meets the needs of the food preservation and cooking sector, from refrigerated units to food equipment. All that is needed is a simple onsite Wi-Fi internet connection to enable FRENEX EVC controllers with special drivers to connect to the cloud system, making it possible to remotely manage equipment from a PC, tablet or smartphone.



Notlar / Notes

Handwriting practice area for page 404, featuring 20 horizontal dotted lines.

Notlar / Notes

Handwriting practice area for page 405, featuring 20 horizontal dotted lines.

Notlar / Notes

Notlar / Notes